```
Primari Foregin
```

ESPECTACULOS (COD_ESPECTACULO, NOM, TIPO, DATA_INICIAL, DATA_FINAL, INTERPRET, COD_RECINTE)

PRECIOS_ESPECTACULOS (COD_ESPECTACLE, COD_RECINTE, ZONA, PREU)

RECINTES (COD RECINTE, NOM, DIRECCIO, CIUTAT, TELEFON, HORARI)

ZONES_RECINTOS (COD_RECINTO, ZONA, CAPACIDAD)

ASIENTOS (COD_RECINTO, ZONA, FILA, NUMERO)

REPRESENTACIONES (COD_ESPECTACULO, DATA, HORA)

ENTRADAS (COD ESPECTACULO, DATA, HORA, COD RECINTO, FILA, NUMERO, ZONA, DNI CLIENTE)

ESPECTADORES (DNI_CLIENTE, NOM, DIRECCION, TELEFONO, CIUDAD, NUMTARJETA)

CREATE TABLE ESPECTACULOS(

COD ESPECTACULO int

NOM varchar

TIPO varchar

DATA_INICIAL date

DATA FINAL date

INTERPRETE varchar

COD RECINTE int

CONSTRAINT pk_espectaculos PRIMARY KEY(COD_ESPECTACULO) CONSTRAINT fk_espectaculos FOREING KEY(COD_RECINTO)REFERENCES RECINTO(COD_RECINTO)

CREATE TABLE PRECIOS_ESPECATULOS(

COD_ESPECTACLE int

COD_RECINTE int

ZONA varchar

PREU double

CONSTRAINT pk_precios_espectaculos PRIMARY KEY(COD_ESPECTACULO) CONSTRAINT pk_precios_espectaculos PRIMARY KEY(COD_RECINTO) CONSTRAINT fk_precios_espectaculos FOREING KEY(ZONA) REFERENCES ZONA_RECNTOS(ZONAS)

);

);

```
CREATE TABLE RECINTOS (
COD_RECINTO int
     NOM varchar
     DIRECCIO varchar
     CIUTAT varchar
     TELEFON int
     HORARI time
     CONSTRAINT pk recintos PRIMARY KEY(COD RECINTO)
);
CREATE TABLE ZONAS_RECINTOS (
     COD_RECINTOS int
     ZONA varchar
     CAPACIDAD int
     CONSTRAINT pk_zonas_recinto PRIMARY KEY(ZONA)
     CONSTRAINT fk_zonas_recinto FORGIN KEY(COD_RECINTOS) REFERENCES
     RECINTOS(COD_RECITNO)
);
CREATE TABLE ASIENTOS (
     COD_RECINTO int
     ZONA varchar
     FILA int
     NUMERO int
     CONSTRAINT pk_asientos PRIMARY KEY(FILA)
     CONSTRAINT pk_asientos PRIMARY KEY(NUMERO)
     CONSTRAINT fk asientos FOREGIN KEY(COD RECINTO) RefERENCES
     REGISTROS( COD REGISTROS)
);
CREATE TABLE REPRESENTACIONES (
    COD_ESPECTACULO int
     DATA date
     HORA date
     CONSTRAINT pk_representaciones PRIMARY KEY(DATA)
     CONSTRAINT pk_representaciones PRIMARY KEY(HORA)
     CONSTRAINT fk_representaciones FOREGIN KEY(COD_ESPECTACULO)
     REFERENCES ESPECTACULO (COD_ESPECtACULO)
);
```

CREATE TABLE ENTRADAS (

COD_ESPECTACULO int

DATA date

HORA date

COD RECINTO int

FILA int

NUMERO int

ZONA vachar

DNI CLIENTE varchar

CONSTRAINT pk_entradas PRIMARY KEY(COD_ESPECTACULO)

CONSTRAINT pk_entradas PRIMARY KEY(COD_RECINTO)

CONSTRAINT pk_entradas PRIMARY KEY(COD_CLIENTE)

CONSTRAINT fk_entradas FOREIGN KEY(COD_ESPECTACULO) REFERENCES

ESPECTACULO (COD_ESPECTACULO)

CONSTRAINT fk_entradas FOREIGN KEY(COD_RECINTO) REFERENCES

RECINTO(COD_RECINTOS)

CONSTRAINT fk_entradas FOREIGN KEY(DNI_CLIENTE) REFERENCES

ESPECTADORES(DNI_CLIENTE)

);

CREATE TABLE ESPECTADORES (

DNI CLIENTE varchar

NOM varchar

DIRECCION varchar

TELEFONO int

CIUDAD varchar

NUMTARJETA int

CONSTRAINT pk_espectadores PRIMARY KEY(DNI_CLIENTE)

);