

Nombre de la Materia:

Desarrollo de aplicaciones web

Nombre del profesor:

Parra Galaviz Ray Brunett

Nombre de la tarea:

Portafolio

Nombre del alumno:

Martinez Morales Erick De Jesús

Grado y Grupo

Códigos PHP hechos en clase

Nota: La explicación de los códigos esta en negritas.

1. INDEX.php

<?php

// Incluye el archivo "header.php" ubicado en el directorio padre, dentro de la carpeta "index".

// Este archivo contiene el encabezado HTML o el encabezado visual del sitio.

include "../index/header.php";

// Incluye el archivo "connect.php" ubicado en el mismo directorio.

// Este archivo probablemente contiene una función para conectarse a la base de datos.

require "../index/connect.php";

// Llama a la función connectDB() desde connect.php para conectarse a la base de datos y guarda la conexión en \$db.

d = connectDB();

// Imprime el contenido de \$db para verificar la conexión a la base de datos (para depuración).

var_dump(\$db);

?>

Sección de "Más sobre Nosotros"

<section>

<h2>Mas sobre Nosotros</h2>

<div>

<!-- SVG de un icono de candado que representa seguridad o privacidad. -->

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-lock"
width="84" height="84" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="#ffbf00" fill="none"
stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">

<!-- Define el color, trazo y contorno del candado. -->

```
<path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
<path d="M5 13a2 2 0 0 1 2 -2h10a2 2 0 0 1 2 2v6a2 2 0 0 1 -2 2h-10a2 2 0 0 1 -2 -2v-6z"</pre>
/>
<path d="M11 16a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 0 0 -2 0" />
<path d="M8 11v-4a4 4 0 1 1 8 0v4" />
</svg>
<!-- Texto descriptivo de la sección -->
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore illum sunt recusandae
quae
</div>
Continuación de Sección "Más sobre Nosotros" con otros íconos y textos
<div>
<!-- SVG de un icono que representa la marca de CashApp, muestra algo relacionado</p>
con pagos -->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icon icon-tabler icon-tabler-brand-
cashapp" width="84" height="84" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="#ffbf00"
fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
<path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
<path d="..." />
</svg>
<!-- Texto descriptivo de la sección -->
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore illum sunt recusandae
quae
</div>
Sección de "Casas y Depas en Venta"
<section>
<h2>Casas y Depas en Venta</h2>
<div>
<!-- Descripción de una propiedad -->
<sub>
<h3>Casa de Lujo en el Lago</h3>
$111,111,111
```

```
<!-- SVG de un icono que muestra detalles de la propiedad como número de
habitaciones -->
<svg ...></svg> <!-- Numero de habitaciones -->
6
<svg ...></svg> <!-- Numero de baños -->
2
<svg ...></svg> <!-- Iluminación o características adicionales -->
3
<!-- Link para ver más detalles de la propiedad -->
<a href="">Ver Propiedad</a>
</sub>
</div>
Secciones de Blog, Testimonios y Contacto
<section>
<h2>Encuentra la Casa de tus Sueños</h2>
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore illum sunt recusandae
quae
<!-- Link de contacto -->
<a href="Contactanos"></a>
</section>
<section>
<div>
<h2>Nuestro Blog</h2>
<!-- Descripciones de entradas del blog -->
<div>
<h3>Terraza en el Techo de tu Casa</h3>
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore illum sunt recusandae
quae
>Descripción más detallada de la entrada del blog...
</div>
<div>
```

```
<h3>Guía para la Decoración de tu Hogar</h3>
>Descripción más detallada de la entrada del blog...
</div>
</div>
<div>
<!-- Sección de testimonios de clientes -->
<h3>Testimonios</h3>
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. ...
</div>
</section>
2. Header.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<!-- Especifica el conjunto de caracteres como UTF-8 para admitir caracteres
especiales -->
<meta charset="UTF-8">
<!-- Hace que la página se ajuste al tamaño de la pantalla del dispositivo, útil para el
diseño responsivo -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<!-- Define el título de la página que aparecerá en la pestaña del navegador -->
<title>Index</title>
</head>
<body>
<!-- Inicia una sección del contenido principal de la página -->
<section>
<!-- Título principal del sitio web -->
<h1>Bienes Raices</h1>
<!-- Inicia el encabezado de la página, probablemente para la navegación -->
<header>
```

```
<!-- Barra de navegación -->
<nav>
<!-- Cada enlace apunta a diferentes secciones del sitio web relacionadas con bienes
raíces -->
<a href="index.php">Home</a> <!-- Enlace a la página de inicio -->
<a href="crearSellers.php">Create new seller</a> <!-- Enlace para crear un nuevo
vendedor -->
<a href="crearpropiedad.php">create propierties</a> <!-- Enlace para crear propiedades
<a href="sold propiertes.php">propierties sells</a> <!-- Enlace para ver propiedades
vendidas -->
<a href="bl"></a> <!-- Enlace vacío sin destino específico (no funcional) -->
<a href="sold.php">register a sell</a> <!-- Enlace para registrar una venta -->
</nav>
<!-- Subtítulo que describe el propósito del sitio: venta de casas y departamentos de
lujo -->
<h2>Venta de casas y departamentos de lujo Parra's</h2>
<!-- Comentario indicando un área potencial para una imagen y sombra (todavía no
implementado) -->
<!-- Imagen y Sombra -->
</header>
</section>
</body>
</html>
3. Contactanos.php
<?php include "../index/header.php" ?> <!-- Incluye el archivo header.php desde el
directorio index, generalmente contiene el encabezado de la página -->
<section> <!-- Inicia la sección principal de la página de contacto -->
<h2>Contacto</h2> <!-- Título de la página -->
<!-- Aquí se puede insertar una imagen -->
```

```
<section> <!-- Segunda sección para el formulario de contacto -->
<h2>Llena el Formulario de Contacto</h2> <!-- Subtítulo para guiar al usuario -->
<div> <!-- Contenedor del formulario -->
<form action=""> <!-- Inicio del formulario sin acción definida, aún no envía datos a un
servidor -->
<fieldset> <!-- Agrupa los campos de información personal -->
<legend>Informacion Personal/legend> <!-- Encabezado del grupo de campos</pre>
personales -->
<div> <!-- Contenedor del campo de nombre -->
<label for="name">Name/label> <!-- Etiqueta para el campo de nombre -->
<input type="text" name="name" id="name" placeholder="Name"> <!-- Campo de texto</pre>
para ingresar el nombre -->
</div>
<div> <!-- Contenedor del campo de correo electrónico -->
<label for="email">Email</label> <!-- Etiqueta para el campo de email -->
<input type="email" name="email" id="email" placeholder="your@email.com"> <!-- Campo
para ingresar el correo electrónico -->
</div>
<div> <!-- Contenedor del campo de teléfono -->
<label for="phone">Phone/label> <!-- Etiqueta para el campo de teléfono -->
<input type="text" name="phone" id="phone" placeholder="555 555 5555"> <!-- Campo de
texto para ingresar el teléfono -->
</div>
<div> <!-- Contenedor del campo de mensaje -->
<label for="msg">Message</label> <!-- Etiqueta para el campo de mensaje -->
<textarea name="msg" id="msg" placeholder="Your Message"></textarea> <!-- Campo de
texto largo para escribir el mensaje -->
</div>
```

```
<fieldset> <!-- Nuevo grupo de campos para la información de la propiedad -->
<legend>Informacion de la Propiedad</legend> <!-- Encabezado del grupo de campos</pre>
de propiedad -->
<div> <!-- Campo para seleccionar entre vender o comprar -->
<a href="clabel for="vencom">Vende o Compra</a>/label> <!-- Etiqueta para la selección de venta
o compra -->
<input type="select" name="vencom" id="vencom"> <!-- Input de selección (debería ser
<select> en lugar de <input type="select"> para opciones) -->
</div>
<div> <!-- Campo para especificar cantidad de compra o venta -->
<label for="quantity">Sell or Buy</label> <!-- Etiqueta de cantidad de compra o venta --</pre>
<input type="number" name="quantity" id="quantity"> <!-- Campo para ingresar la
cantidad numérica -->
</div>
</fieldset>
<fieldset> <!-- Grupo de campos para información de contacto -->
<legend>Contact</legend> <!-- Encabezado del grupo de campos de contacto -->
<div> <!-- Preferencia de método de contacto: teléfono o correo -->
<label for="contactForm">ContactForm/label> <!-- Etiqueta de preferencia de contacto</pre>
-->
<label for="tel">Phone</label> <!-- Opción de contacto por teléfono -->
<input type="radio" name="contactMethod" id="tel"> <!-- Opción de selección para</pre>
teléfono -->
<a href="mail">Mail</label> <!-- Opción de contacto por correo -->
<input type="radio" name="contactMethod" id="mail"> <!-- Opción de selección para
correo -->
```

</fieldset>

```
</div>
<div> <!-- Campo para seleccionar la fecha de contacto -->
<label for="date">Date</label> <!-- Etiqueta para el campo de fecha -->
<input type="date" name="date" id="date"> <!-- Campo para elegir una fecha -->
</div>
<div> <!-- Campo para seleccionar la hora de contacto -->
<label for="time">Time</label> <!-- Etiqueta para el campo de hora -->
<input type="time" name="time" id="time"> <!-- Campo para elegir una hora específica -
->
</div>
</fieldset>
<div> <!-- Botón de envío del formulario -->
<buton>Contactame</button> <!-- Botón para enviar los datos del formulario -->
</div>
</form>
</div>
</section> <!-- Fin de la sección del formulario de contacto -->
</section> <!-- Fin de la sección principal de contacto -->
<?php include "../index/footer.php"?> <!-- Incluye el archivo footer.php desde el
directorio index, generalmente contiene el pie de página -->
4. Connect.php
```

<?php

// Define la función `connectDB` que no recibe parámetros y retorna un objeto de tipo `mysqli`

function connectDB(): mysqli {

// Se establece la conexión con la base de datos utilizando `mysgli_connect`.

```
// Parámetros: servidor ("localhost"), usuario ("root"), contraseña (""), nombre de la
base de datos ("bienesraices11")
$db = mysqli_connect("localhost", "root", "", "bienesraices11");
// Condicional para verificar si la conexión fue exitosa
if($db) {
// Si la conexión es exitosa, se imprime "Connected"
echo "Connected";
} else {
// Si la conexión falla, se imprime "NOT Connected"
echo "NOT Connected";
}
// Retorna el objeto de conexión `$db` (tipo `mysqli`) para ser utilizado fuera de la
función
return $db;
}
?>
5. Blog.php
<?php include "../index/header.php" ?>
<!-- Incluir encabezado: Incluye el archivo `header.php` que contiene el encabezado
de la página (como el logo y el menú de navegación). -->
<section>
<h2>Nuestro Blog</h2> <!-- Título principal de la sección de blog -->
<!-- Primer artículo del blog -->
<div>
<h2>Terraza en el Techo de tu Casa</h2> <!-- Título del artículo -->
```

```
<!-- Imagen -->
Escrito el: "fecha", by: "user" <!-- Muestra la fecha de publicación y el autor -->
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Repellat deleniti fugiat
tempore. <!-- Descripción breve del artículo -->
</div>
<!-- Segundo artículo del blog -->
<div>
<h2>Construye una alberca en tu Hogar</h2>
<!-- Imagen -->
Escrito el: "fecha", by: "user" <!-- Muestra la fecha de publicación y el autor -->
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Repellat deleniti fugiat
tempore. <!-- Descripción breve del artículo -->
</div>
<!-- Tercer artículo del blog -->
<div>
<h2>Guía para decorar tu Hogar</h2>
<!-- Imagen -->
Escrito el: "fecha", by: "user" <!-- Muestra la fecha de publicación y el autor -->
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Repellat deleniti fugiat
tempore. <!-- Descripción breve del artículo -->
</div>
<!-- Cuarto artículo del blog -->
<div>
<h2>Guía para Decorar tu Habitación</h2>
<!-- Imagen -->
Escrito el: "fecha", by: "user" <!-- Muestra la fecha de publicación y el autor -->
```

```
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Repellat deleniti fugiat
tempore. <!-- Descripción breve del artículo -->
</div>
</section>
<?php include "../index/footer.php" ?>
6. crearpropiedad.php
<?php
// Incluye el archivo de encabezado y el archivo de conexión a la base de datos.
include "../index/header.php";
require "../index/connect.php";
$db = connectDB(); // Conecta a la base de datos usando la función `connectDB()`.
// Consulta SQL para obtener la lista de vendedores, que se usará en el formulario de
selección.
$query = "SELECT id, name FROM seller";
$response = mysqli_query($db, $query); // Ejecuta la consulta para obtener vendedores.
if (!$response) { // Verifica si la consulta falló.
die("Query Failed: " . mysgli_error($db)); // Muestra un mensaje de error si la consulta
falla.
}
// Verifica si el formulario fue enviado usando el método POST.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
// Recupera los valores del formulario usando el arreglo `$_POST`, asignando un valor
nulo si algún dato no está definido.
$id = $ POST["id"] ?? null;
$tittle = $ POST["tittle"] ?? null;
$price = $_POST["price"] ?? null;
```

```
$image = $_POST["image"] ?? null;
$description = $_POST["description"] ?? null;
$rooms = $_POST["rooms"] ?? null;
$wc = $_POST["wc"] ?? null;
$garage = $_POST["garage"] ?? null;
$timestap = $_POST["timestap"] ?? null;
$seller = $_POST["seller"] ?? null;
// Verifica si el ID del vendedor existe en la base de datos.
$checkSeller = "SELECT id FROM seller WHERE id = '$seller'";
$result = mysqli_query($db, $checkSeller);
if (mysqli num rows($result) > 0) { // Si el vendedor existe, procede con la inserción de
la propiedad.
$query = "INSERT INTO propierties (title, price, image, description, rooms, wc, garage,
timestap, id seller)
VALUES ('$tittle', '$price', '$image', '$description', '$rooms', '$wc', '$garage', '$timestap',
'$seller')";
$response = mysqli_query($db, $query); // Ejecuta la consulta para insertar la propiedad.
if ($response) {
echo "Property Created"; // Muestra mensaje si la propiedad fue creada con éxito.
} else {
echo "Error: " . mysqli_error($db); // Muestra mensaje de error si la inserción falla.
}
} else {
echo "Seller does not exist. Please enter a valid seller ID."; // Mensaje de error si el
vendedor no existe.
}
} else {
echo "Please fill in the form to create a property."; // Mensaje si el formulario aún no ha
sido enviado.
```

```
}
?>
<!-- HTML del formulario para crear una propiedad -->
<section>
<h2>Properties Form</h2>
<div>
<form action="crearpropiedad.php" method="post"> <!-- El formulario envía los datos a
esta misma página mediante POST -->
<fieldset>
<le>elegend>Fill all Forms to Create New Property</legend></le
<!-- Campo para ingresar el ID de la propiedad -->
<div>
<label for="id">ID</label>
<input type="number" id="id" name="id">
</div>
<!-- Campo para el título de la propiedad -->
<div>
<label for="tittle">Title</label>
<input type="text" id="tittle" name="tittle" placeholder="Title of property">
</div>
<!-- Campo para el precio de la propiedad -->
<div>
<label for="price">Price</label>
<input type="number" id="price" name="price" placeholder="Price">
</div>
```

```
<!-- Campo para la URL de la imagen de la propiedad -->
<div>
<label for="image">Image</label>
<input type="text" id="image" name="image" placeholder="Insert image URL here">
</div>
<!-- Campo para la descripción de la propiedad -->
<div>
<label for="description">Description</label>
<textarea name="description" id="description" placeholder="Description"></textarea>
</div>
<!-- Campo para la cantidad de habitaciones -->
<div>
<label for="rooms">Rooms</label>
<input type="number" id="rooms" name="rooms">
</div>
<!-- Campo para la cantidad de baños -->
<div>
<label for="wc">Bathrooms</label>
<input type="number" id="wc" name="wc">
</div>
<!-- Campo para el tamaño del garage -->
<div>
<label for="garage">Garage</label>
<input type="number" id="garage" name="garage">
</div>
```

```
<!-- Campo para la fecha de la propiedad -->
<div>
<label for="timestap">Date</label>
<input type="date" id="timestap" name="timestap">
</div>
<!-- Menú desplegable para seleccionar el ID del vendedor asociado -->
<div>
<label for="seller">Seller ID</label>
<select id="seller" name="seller">
<?php
while ($seller = mysqli_fetch_assoc($response)) : ?> <!-- Recorrer la lista de vendedores
obtenida de la consulta -->
<option value="<?php echo $seller['id']; ?>"><?php echo $seller['name']; ?></option> <!--</pre>
Mostrar cada vendedor en el menú desplegable -->
<?php endwhile; ?>
</select>
</div>
<!-- Botón para enviar el formulario -->
<div>
<button type="submit">Create a new property</button>
</div>
</fieldset>
</form>
</div>
</section>
<?php include "../index/footer.php" ?> <!-- Incluye el pie de página -->
```

7. crearSellers

```
<?php
// Incluye el encabezado y el archivo de conexión a la base de datos.
include "../index/header.php";
require "../index/connect.php";
$db = connectDB(); // Establece conexión a la base de datos mediante la función
connectDB().
// Verifica si el formulario fue enviado usando el método POST.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
// Recoge y asigna los valores de los campos del formulario a las variables.
$name = $_POST["name"];
$email = $_POST["email"];
$phone = $ POST["phone"];
// Consulta SQL para insertar un nuevo vendedor en la tabla "seller".
$query = "INSERT INTO seller (name, email, phone) VALUES ('$name', '$email', '$phone')";
$response = mysqli query($db, $query); // Ejecuta la consulta.
// Verifica si la inserción fue exitosa y muestra un mensaje.
if($response){
echo "Seller Created"; // Muestra mensaje si se creó el vendedor con éxito.
} else {
echo "Seller NOT created"; // Muestra mensaje si la creación falló.
}
}
?>
```

<!-- Formulario HTML para crear un nuevo vendedor -->

```
<section>
<h2>Sellers Form</h2>
<div>
<form action="crearsellers.php" method="POST"> <!-- Formulario que envía los datos a
esta misma página usando el método POST -->
<fieldset>
<legend>Fill all fields to Create a new Seller</legend>
<!-- Campo para el nombre del vendedor -->
<div>
<label for="name">name</label>
<input type="text" name="name" id="name" placeholder="Name">
</div>
<!-- Campo para el correo electrónico del vendedor -->
<div>
<label for="email">email</label>
<input type="email" name="email" id="email" placeholder="Email">
</div>
<!-- Campo para el número de teléfono del vendedor -->
<div>
<label for="number">number</label>
<input type="text" id="phone" name="phone" placeholder="Phone">
</div>
<!-- Botón para enviar el formulario -->
<div>
<button type="submit">Create a New Seller</button>
</div>
```

```
</fieldset>
</form>
</div>
</section>
8. footer.php
<section>
<div>
<!-- Encabezado principal del sitio web -->
<h1>Bienes Raíces</h1>
<!-- Sección del encabezado donde se ubica el menú de navegación -->
<header>
<nav>
<!-- Enlaces de navegación a otras secciones del sitio -->
<a href="index.php">Home</a> <!-- Enlace a la página de inicio -->
<a href="Anuncios"></a> <!-- Enlace sin texto visible (podría ajustarse) -->
<a href="contactanos.html">Contáctanos</a> <!-- Enlace a la página de contacto -->
<a href="blog.html">Blog</a> <!-- Enlace al blog -->
</nav>
</header>
</div>
<!-- Pie de página con derechos reservados -->
Todos los derechos reservados by: Yo
</section>
```

9. Nosotros.php

//Incluye la fuuente padre header para mostrar la barra de navegación

<?php include "../index/header.php"?>

//sección para mostrar la información sobre la empresa

<section>

<h2>Conoce Sobre Nosotros</h2>

25 years of Experience

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sapiente ratione eaque ullam nesciunt similique placeat, aut vero mollitia minima non adipisci facilis esse quam voluptatibus temporibus doloribus soluta iure nisi!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Magnam rem ipsam

</section>

<?php include "../index/includes" ?>