
Pasos para la práctica guiada para el proyecto de Geralt de Rivia con soluciones ficticias incluidas:

**Práctica 9: Actividad Guiada para el Proyecto de Geralt de Rivia (Con Soluciones Ficticias introduce tus datos de tu terminal y tu repositorio) **

Paso 1: Crear un Repositorio en GitHub

1.1 **Crear un Repositorio en GitHub:**

- Crea un nuevo repositorio en GitHub llamado "WitcherAdventure" desde el sitio web de GitHub. Configura



1.2 **Clonar el Repositorio en Local:**

git clone https://github.com/usuario/WitcherAdventure.git cd WitcherAdventure


```
PS C:\Users\carlo> cd OneDrive
PS C:\Users\carlo\OneDrive> cd Escritorio
PS C:\Users\carlo\OneDrive> cd Escritorio
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio> cd DAM
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS> cd PRACTICA_9
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9> git clone https://github.com/CarlosPR33/WitcherAdventure.git
Cloning into 'WitcherAdventure'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9> cd WitcherAdventure
```

Paso 2: Configurar el Proyecto

2.1 **Crear Archivos README.md y .gitignore:**

touch README.md touch .gitignore





Paso 3: Realizar Commits y Cambios

3.1 **Crear Archivos y Realizar Commits:**

echo "Descripción del evento de Geralt de Rivia" > geralt.txt echo "Descripción del evento de Yennefer de Vengerberg" > yennefer.txt echo "Descripción del evento de Cirilla Fiona Elen Riannon" > ciri.txt

```
git add .
git commit -m "Agregando eventos de los personajes"
```

```
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> echo "Descripción del evento de Geralt de Rivia" > geralt.txt
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> echo "Descripción del evento de Yennefer de Vengerberg" > yennefer.txt
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> echo "Descripción del evento de Cirilla Fiona Elen Riannon" > ciri.txt
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch
* desarrollo
main
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git commit "Agregando eventos de los personajes"
error: pathspec 'Agregando eventos de los personajes' did not match any file(s) known to git
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch
* desarrollo
main
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch
* desarrollo
main
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git commit -m "Agregando eventos de los personajes"
[desarrollo oneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git commit -m "Agregando eventos de los personajes"
[desarrollo of8bca32] Agregando eventos de los personajes
3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100044 geralt.txt
create mode 100044 yennefer.txt
```

Paso 4: Realizar y Deshacer Cambios*

4.1 **Deshacer un Cambio en yennefer.txt (Solución Ficticia):** git log # Identificar el hash del commit que deseamos revertir git revert abc1234

```
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> notepad yeneffer.txt
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch

* desarrollo
main
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git add yeneffer.txt
fatal: pathspec 'yeneffer.txt' did not match any files
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git add yennefer.txt
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git commit -m "yennefer"
[desarrollo 3da430e] yennefer
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Antes de realizar la función git revert he realizado un cambio en el archivo yennefer.txt y he realizado un commit, para luego poder realizar la función git revert.

```
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch

* desarrollo
main

PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git add yennefer.txt

PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git commit -m "Mas de yennefer"

[desarrollo e524c7f] Mas de yennefer

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

```
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git log
                                   202c61b37dfe (HEAD -> desarrollo)
Author: Carlos <carperraj@alu.edu.gva.es>
Date: Wed Nov 1 15:58:54 2023 +0100
   Mas de yennefer
commit 3da430e1d3f87d66a1c5d8a38fb15d6214297d8e
Author: Carlos <carperraj@alu.edu.gva.es>
Date: Wed Nov 1 15:57:57 2023 +0100
   yennefer
Author: Carlos <carperraj@alu.edu.gva.es>
Date: Wed Nov 1 15:55:59 2023 +0100
    Agregando eventos de los personajes
commit 7d2de2b45ed6974252ac922ff883fa1dafd38330 (or
Author: CarlosPR33 <148960858+CarlosPR33@users.noreply.github.com>
Date: Wed Nov 1 13:52:10 2023 +0100
   Initial commit
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch
desarrollo
 main
```

```
S C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git revert commit e524c7fdef764038b7615ef856bc202c61b37dfe
fatal: bad revision 'commit
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git revert e524c7fdef764038b7615ef856bc202c61b37dfe
[desarrollo 027d5e0] Revert "Mas de yennefer"

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch
*Paso 5: Crear un Documento de Enunciado*
5.1 **Crear el Documento de Enunciado y Realizar un Commit:**
  echo "Instrucciones del Proyecto" > enunciado.docx
  git add enunciado.docx
   git commit -m "Agregando documento de enunciado"
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> echo "Instr
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch
| PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git add enunciado.docx
| PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git commit -m "Agregando documento de enunciado" [desarrollo 8de0ad6] Agregando documento de enunciado 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 enunciado.docx
*Paso 6: Crear y Sincronizar Ramas*
6.1 **Crear y Cambiar a la Rama de Desarrollo de Geralt (Solución Ficticia):**
  git checkout -b desarrollo-geralt
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git checkout -b desarrollo de geralt
fatal: a branch named 'desarrollo' already exists
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git checkout -b desarrollo-geralt
Switched to a new branch 'desarrollo-geralt'
  echo "Nuevo evento en la vida de Geralt de Rivia" > geralt.txt
  git add geralt.txt
   git commit -m "Agregando evento a la historia de Geralt"
  C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> ecl
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch
 desarrollo
mmain
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git add geralt.txt
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git commit -m "Agregando evento a la historia de geralt"
[desarrollo-geralt 0e5adf1] Agregando evento a la historia de geralt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

6.2 **Cambiar a la Rama Principal y Fusionar las Ramas (Solución Ficticia):**

git checkout desarrollo

PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git checkout desarrollo Switched to branch 'desarrollo'

echo "Nuevo evento en la vida de Cirilla Fiona Elen Riannon" > ciri.txt git add ciri.txt git commit -m "Agregando evento a la historia de Ciri"

```
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> echo "Nuevo evento en la vida de Cirilla Fiona Elen Riannon" > ciri.txt
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git branch

* desarrollo
desarrollo-geralt
main
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git add ciri.txt
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git commit -m "Agregando evento a la historia de ciri"
[desarrollo 356b2aa] Agregando evento a la historia de ciri
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

git merge desarrollo-geralt

```
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git checkout desarrollo
Already on 'desarrollo'
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git merge desarrollo-geralt
Merge made by the 'ort' strategy.
geralt.txt | Bin 88 -> 90 bytes
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

6.3 **Subir los Cambios a GitHub (Solución Ficticia):**

git push origin desarrollo

```
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\witcherAdventure> git push origin desarrollo
Enumerating objects: 24, done.

Counting objects: 100% (24/24), done.

Delta compression using up to 12 threads

Compressing objects: 100% (23/23), done.

Writing objects: 100% (23/23), 2.15 KiB | 1.07 MiB/s, done.

Total 23 (delta 10), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

remote: Resolving deltas: 100% (10/10), done.

remote: Create a pull request for 'desarrollo' on GitHub by visiting:

remote: https://github.com/CarlosPR33/WitcherAdventure/pull/new/desarrollo

remote:

To https://github.com/CarlosPR33/WitcherAdventure.git

* [new branch] desarrollo -> desarrollo
```

6.4 **Conseguir y Enviar el Enlace del Repositorio con Todos los Cambios a Áules (Solución Ficticia):**

- Realiza capturas de `git log --graph --all` tanto del repositorio local como del repositorio en GitHub.

```
PS C:\Users\carlo\OneDrive\Escritorio\DAM\ENTORNOS\PRACTICA_9\WitcherAdventure> git log --graph --all
commit ac4cbd8e63b2a2e17bc22aeb3edec522966e45bb (MEAD -> desarrollo, origin/desarrollo)

Merge: 356b2aa 0e5adf1
Author: Carlos <carpervaj@alu.edu.gva.es>
Date: Wed Nov 1 16:04:17 2023 +0100

Merge branch 'desarrollo-geralt' into desarrollo

* commit 0e5adf163bad210de48d030654877c97ecc08078 (desarrollo-geralt)
Author: Carlos <carpervaj@alu.edu.gva.es>
Date: Wed Nov 1 16:02:55 2023 +0100

Agregando evento a la historia de geralt

* commit 356b2aa1a0d7c6454f20f8a78317d1bc80d9101f
// Author: Carlos <carpervaj@alu.edu.gva.es>
Date: Wed Nov 1 16:03:49 2023 +0100

Agregando evento a la historia de ciri
```



Aquí muestro las capturas de pantalla del Network Graph de GITHUB, el símil de la función gil log –graph –all de GIT.
























- Encuentra el enlace del repositorio en GitHub y envíalo como prueba del resultado final.

https://github.com/CarlosPR33/WitcherAdventure.git