Faculdade UnB Gama - FGA

# Universidade de Brasília

**Faculdade UnB Gama**

Professor: André Barros de Sales Disciplina: Requisitos de Software

Matrícula: 231029340 Nome: Thiago Viriato Accioly Data: 04/10/2025

**Lista de verificação para História de Usuário, critério de aceitação e Backlog:**

1°: A História de Usuário detalha as características, a funcionalidade e o resultado requisitados para o software?

**Planejamento.** A atividade de planejamento (também denominada *o jogo do planejamento*) se inicia com a atividade de *ouvir* — uma atividade de levantamento de requisitos que capacita os membros técnicos da equipe XP a entender o ambiente de negócios do software e possibilita que se consiga ter uma percepção ampla sobre os resultados solicitados, fatores principais e funcionalidade

A atividade de "Ouvir" conduz à criação de um conjunto de "histórias" (também denominado *histórias de usuários*) que descreve o resultado, as características e a funcionalidade requisitados para o software a ser construído. Cada *história* (similar aos casos de uso descritos

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.4.2, p. 88)

2°: A História de Usuário foi redigida pelo cliente e colocada em uma ficha?

quisitados para o software a ser construído. Cada *história* (similar aos casos de uso descritos no Capítulo 5) é escrita pelo cliente e é colocada em uma ficha. O cliente atribui um *valor* (uma

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.4.2, p. 88)

3°: O cliente atribuiu um valor (prioridade) à História de Usuário com base no valor de negócio global da função ou recurso?

quisitados para o software a ser construído. Cada *história* (similar aos casos de uso descritos no Capítulo 5) é escrita pelo cliente e é colocada em uma ficha. O cliente atribui um *valor* (uma prioridade) à história baseando-se no valor de negócio global do recurso ou função.[5] Os mem-

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.4.2, p. 88)

4°: A História de Usuário tem um custo que não ultrapassa três semanas de desenvolvimento?

bros da equipe XP avaliam então cada história e atribuem um *custo* — medido em semanas de desenvolvimento — a ela. Se a história requerer, por estimativa, mais do que três semanas de desenvolvimento, é solicitado ao cliente para dividir a história em histórias menores e a atri-

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.4.2, p. 88)

5°: O Backlog é uma lista priorizada com funcionalidades ou requisitos que fornecem valor comercial ao cliente?

varam ser eficazes para projetos com prazos de entrega apertados, requisitos mutáveis e críticos de negócio. Cada um desses padrões de processos define um conjunto de ações de desenvolvimento:

*Registro pendente de trabalhos* (*Backlog*) — uma lista com prioridades dos requisitos ou funcionalidades do projeto que fornecem valor comercial ao cliente. Os itens podem ser adicionados a esse registro em qualquer momento (é assim que as alterações são introduzidas). O gerente de produto avalia o registro e atualiza as prioridades conforme requisitado.

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.5.2, p. 95)

6°: O gerente de produto avaliou o Backlog (registro) e atualizou suas prioridades conforme requisitado?

cionados a esse registro em qualquer momento (é assim que as alterações são introduzidas). O gerente de produto avalia o registro e atualiza as prioridades conforme requisitado.

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.5.2, p. 95)

7°: A inclusão de novos itens requisitados ou alterações foi realizada adicionando-os ao Backlog (registro) em algum momento?

*Registro pendente de trabalhos* (*Backlog*) — uma lista com prioridades dos requisitos ou funcionalidades do projeto que fornecem valor comercial ao cliente. Os itens podem ser adicionados a esse registro em qualquer momento (é assim que as alterações são introduzidas). O gerente de produto avalia o registro e atualiza as prioridades conforme requisitado.

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.5.2, p. 95)

8°: As Histórias de Usuário selecionadas para a versão atual foram agrupadas (decididas em conjunto) pelos desenvolvedores e pelo cliente?

Clientes e desenvolvedores trabalham juntos para decidir como agrupar histórias para a versão seguinte (o próximo incremento de software) a ser desenvolvida pela equipe XP. Conseguindo chegar a um *compromisso básico* (concordância sobre quais histórias serão incluídas,

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.4.2, p. 89)

9°: A equipe ordenou as histórias (no compromisso básico) seguindo uma das três formas definidas (por maior valor, imediatamente ou por maior risco)?

guindo chegar a um *compromisso básico* (concordância sobre quais histórias serão incluídas, data de entrega e outras questões de projeto) para uma versão, a equipe XP ordena as histórias a ser desenvolvidas em uma das três formas: (1) todas serão implementadas imediatamente (em um prazo de poucas semanas), (2) as histórias de maior valor serão deslocadas para cima no cronograma e implementadas primeiro ou (3) as histórias de maior risco serão deslocadas para cima no cronograma e implementadas primeiro.

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.4.2, p. 89)

10°: O Teste de Aceitação (Teste de Cliente) foi especificado pelo cliente?

Os *testes de aceitação* da XP, também denominados *testes de cliente*, são especificados pelo cliente e mantêm o foco nas características e na funcionalidade do sistema total que são visíveis e que podem ser revistas pelo cliente. Os testes de aceitação são obtidos de histórias de usuários implementadas como parte de uma versão de software.

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.4.2, p. 90)

11°: O Teste de Aceitação mantém o escopo da funcionalidade e das características do sistema total de forma que são visíveis e passíveis de revisão pelo cliente?

Os *testes de aceitação* da XP, também denominados *testes de cliente,* são especificados pelo cliente e mantêm o foco nas características e na funcionalidade do sistema total que são visíveis e que podem ser revistas pelo cliente. Os testes de aceitação são obtidos de histórias de usuários implementadas como parte de uma versão de software.

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.4.2, p. 90)

12°: O Teste de Aceitação foi extraido diretamente das Histórias de Usuários implementadas como parte da versão de software entregue?

Os *testes de aceitação* da XP, também denominados *testes de cliente,* são especificados pelo cliente e mantêm o foco nas características e na funcionalidade do sistema total que são visíveis e que podem ser revistas pelo cliente. Os testes de aceitação são obtidos de histórias de usuários implementadas como parte de uma versão de software.

(PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. Cap. 3, item 3.4.2, p. 90)