## Быстрое написание кода в VS Code:

! + tab создает «скелет», разметку html

lorem10 + enter → текст из 10 слов

link + tab ссылка для подключения файла CSS

.box + tab → <div class="box"> </div>
p.text + tab → 

#box-about + tab → <div id="box-about "> </div>
a + tab → <a href=""> </a> (работает со всеми

тегами)

 $h100px + tab \rightarrow height: 100px;$   $w100px + tab \rightarrow width: 100px;$   $mt30 + tab \rightarrow margin-top: 30px;$   $m100 + tab \rightarrow margin: 100px;$  $p100 + tab \rightarrow padding: 100px;$ 

CSS

## Шпаргалка по свойствам CSS

Свойство	Значение			
Для фона				
background-color:	Цвет заднего фона			
background-image: url("");	Добавляет изображение на задний фон элемента.			
background-repeat:	Определяет, как будет повторяться фоновое изображение, установленное с помощью свойства background-image. Можно установить без повторения, повторение рисунка только по горизонтали, по вертикали или в обе стороны <u>Синтаксис</u> background-repeat: no-repeat   repeat-x   repeat-y;			
background-size:	Определяет размер фоновой картинки Примеры: Cover (на всю страницу)			

	100% (на всю страницу)		
	300рх – будет занимать лишь 300 пикселей		
background-position:	Смещение фоновой картинки		
	Пример:		
Позиция фоновой картинки: по $\mathbf{x}$ и по $\mathbf{y}$ осям	background-position: center bottom;		
	Пример 2. С точными значениями:		
Left	background-position: 60px 50px; (вправо на 60, вниз на 50 Сдвиг		
Center	картинки)		
Right	С минусами: (изменяется направление)		
Тор	background-position: -30px -70px; (влево на 30, вверх на 70		
Center	сдвиг картинки)		
Bottom			
	Для текста		
text-decoration:	Управляет линиями вокруг текста		
none	Убрать все оформление		
underline	Подчеркивание		
overline	Линия над текстом		
line-through	Перечеркивание		
Color:	Задает цвет текста		
#fff белый			
white белый			
font-style:	Задает стиль шрифта		
normal	Нормальный шрифт		
italic	Курсив		

text-transform

none

capitalize

uppercase lowercase

font-weight:

Управляет регистром букв

Управляет жирностью текста

Убрать все эффекты Начинать С Прописных

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ

все строчные

	жирность			
normal	Светлое начертание			
lighter bold	Полужирный			
bolder	Жирный			
100–900	100 — «тонкий» шрифт,			
	900 — самый жирный			
line-height	Межстрочный интервал			
	Задается в рх, ет, %			
font-family:	Семейство шрифтов.			
·	'sans-serif': обычные шрифты без засечек			
пример:	'serif': обычные шрифты с засечками			
font-family: 'Times New Roman', serif;	'monospace': шрифты фиксированной ширины			
	'cursive': шрифты, имитирующие почерк			
	'fantasy': декоративные шрифты, для названий и т.д			
font-size:	Размер шрифта			
text-indent:	Отступ первой строки текста (абзаца)			
text-align:	Выравнивание текста center right left justify			
line-height	Высота линии текста (межстрочный интервал)			
Отступы и границы				
margin: top right bottom left;	Внешние отступы элемента. Например,			
или по отдельности:	Margin: 10px 40px 56px 23px;			
margin-top	Вверху 10 пикселей			
margin-left   MARGIN	Справа 40 пикселей			
<b></b>	Снизу 56 пикселей			
· ·	Слева 23 пикселя			
padding: top right bottom left;	Внутренние отступы элемента			
или по отдельности:	Padding: 10px 40px 56px 23px;			
padding-top:	Вверху 10 пикселей			
padding-left: → PADDING ←	Справа 40 пикселей			
	Снизу 56 пикселей			
	Слева 23 пикселя			

houdous	F				
border:	Граница вокруг элемента				
	Viunanaa ii uaa ana warna hardar naana iigar a uu anaawayya				
если нужно только на определенных сторонах элемента,	Универсальное свойство border позволяет одновременно				
воспользуйтесь свойствами	установить толщину, стиль и цвет границы вокруг элемента.				
border-top:	Значения могут идти в любом порядке, разделяясь пробелом,				
border-bottom:	браузер сам определит, какое из них соответствует нужному				
border-left:	свойству.				
border-right:	border: [border-width    border-style    border-color]				
	border: 3px solid red;				
	dotted dashed solid double groove ridge inset outset				
border-radius	Позволяет управлять радиусом границ				
	Свойство border-radius позволяет закруглить все углы				
С помощью свойств border-top-left-radius, border-top-right-	одновременно.				
radius, border-bottom-right-radius, border-bottom-left-	border-radius: 50%; круглая граница у элемента.				
radius можно закруглить каждый угол отдельно.	Больше примеров: border-radius   htmlbook.ru				
Ширина и высота					
Width					
px	Ширина элементов				
%					
Height					
px	Высота элементов				
%					
Прозрачность					
Opacity	Регулирует прозрачность элемента				
1					
0.9					
0.8					
0.1					
0					