

PANDUAN INSTALL CLAUDE CODE

Tim Satu Cakrawala — Research Cakrawala University

Apa itu Claude Code?

Claude Code adalah AI coding assistant dari Anthropic yang bisa langsung dipakai di terminal. Kita menggunakan dua pilihan provider: **z.ai (GLM)** atau **Mimo (Xiami)** sebagai backend.

Dengan setup ini, semua member tim bisa langsung pakai Claude Code tanpa konfigurasi manual — cukup jalankan satu command, pilih provider, masukkan API key, selesai.

Yang Perlu Disiapkan

Sebelum mulai, pastikan kamu punya:

Kebutuhan	Keterangan
API Key	Minta dari admin tim (sesuai provider yang dipilih)
Koneksi internet	Untuk download Node.js, Claude Code, dan hubungkan ke API
Terminal / PowerShell	Untuk menjalankan command install

Provider yang Tersedia

Provider	URL	Model Utama	Model Fast
z.ai (GLM)	api.z.ai	glm-5.1	glm-4.5-air
Mimo (Xiami)	token-plan-sgp.xiaomimimo.com	mimo-v2.5-pro	mimo-v2.5

Pilih salah satu. Admin akan kasih API key sesuai provider yang kamu pilih.

BAGIAN 1: Install Node.js

Node.js wajib terinstall sebelum menjalankan script Claude Code.

Langkah 1.1: Cek Apakah Node.js Sudah Terinstall

Buka terminal dan jalankan:

```
node -v
```

Kalau muncul versi seperti v20.x.x atau v22.x.x → Node.js sudah terinstall, langsung lanjut ke **Bagian 2**.

Kalau muncul command not found: node → Node.js belum terinstall, lanjut ke Langkah 1.2.

Langkah 1.2: Install Node.js

Pilih sesuai sistem operasi kamu:

macOS (via Homebrew)

a) Cek apakah Homebrew sudah ada:

```
brew -v
```

b) Kalau **command not found: brew**, install Homebrew dulu:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Tunggu sampai selesai. Ikuti instruksi yang muncul di terminal kalau ada.

c) Install Node.js via Homebrew:

```
brew install node
```

d) Verifikasi:

```
node -v  
npm -v
```

Harus muncul versi Node.js dan npm. Lanjut ke **Bagian 2**.

Linux (Ubuntu / Debian)

a) Update package list:

```
sudo apt update
```

b) Install Node.js via NodeSource (versi LTS):

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -  
sudo apt-get install -y nodejs
```

c) Verifikasi:

```
node -v  
npm -v
```

Harus muncul versi Node.js dan npm. Lanjut ke **Bagian 2**.

Windows

Ada 2 cara, pilih salah satu:

Cara 1: Download Installer (Paling Mudah)

1. Buka browser, kunjungi <https://nodejs.org>
2. Klik tombol **LTS** (Recommended for Most Users) untuk download
3. Jalankan file `.msi` yang terdownload
4. Klik **Next** terus sampai **Install**, lalu **Finish**
5. Restart PowerShell / terminal
6. Verifikasi:

```
node -v  
npm -v
```

Cara 2: via winget (Windows Package Manager)

1. Buka **PowerShell**
2. Jalankan:

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

3. Restart PowerShell
4. Verifikasi:

```
node -v
npm -v
```

Langkah 1.3: Troubleshooting Node.js

Masalah	Solusi
command not found: node setelah install di Windows	Restart terminal / PowerShell
command not found: node setelah install di macOS	Jalankan brew doctor lalu ikuti instruksi, atau restart terminal
node -v muncul versi di bawah v18	Update Node.js ke versi LTS terbaru

Pastikan Node.js versi **v18 atau lebih baru** sebelum lanjut ke Bagian 2.

BAGIAN 2: Install Claude Code

Setelah Node.js terinstall, sekarang jalankan script setup Claude Code.

Langkah 2.1: Buka Terminal

- **macOS:** Buka app **Terminal** (Command + Space, ketik "Terminal")
- **Linux:** Buka **Terminal** (Ctrl + Alt + T)
- **Windows:** Buka **PowerShell** (Start, ketik "PowerShell")

Langkah 2.2: Jalankan Command Install

Copy salah satu command di bawah, paste di terminal, lalu tekan Enter.

Penting: Pastikan command dalam satu baris utuh, jangan sampai kepotong.

macOS / Linux:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Research-Cakrawala-University/claude-code-satucakrawala-setup/main/setup-mac.sh | bash
```

Windows (PowerShell):

```
irm https://raw.githubusercontent.com/Research-Cakrawala-University/claude-code-satucakrawala-setup/main/setup-windows.ps1 | iex
```

Tips paste di terminal:

- **macOS:** Cmd + V
- **Linux:** Ctrl + Shift + V
- **Windows:** Klik kanan

Langkah 2.3: Pilih Provider

Saat muncul menu pilihan provider:

— Pilih Provider —

1. z.ai (GLM)
URL: `https://api.z.ai/api/anthropic`
Model: `glm-5.1`
2. Mimo (Xiami)
URL: `https://token-plan-sgp.xiaomimimo.com/anthropic`
Model: `mimo-v2.5-pro`

Pilih (1/2):

Ketik **1** untuk z.ai atau **2** untuk Mimo, lalu tekan Enter.

Pilih provider sesuai API key yang dikasih admin.

Langkah 2.4: Tunggu Proses Otomatis

Script akan otomatis:

1. Cek apakah **Claude Code** sudah terinstall. Kalau belum, akan install via npm
2. Muncul prompt untuk memasukkan **API Key**

Tunggu sampai muncul prompt API key. Biasanya sebentar kalau koneksi internet stabil.

Langkah 2.5: Masukkan API Key

Saat muncul prompt seperti ini:

— API Configuration —

Masukkan API Key dari z.ai kamu:
(Copas token yang dikasih admin, lalu tekan Enter)

API Key:

1. Minta token API Key dari admin tim

2. Copy token tersebut
3. Paste di terminal
4. Tekan **Enter**

Tips: Klik kanan di terminal untuk paste, atau gunakan Ctrl+Shift+V (Linux) / Cmd+V (macOS)

Langkah 2.6: Tunggu Sampai Selesai

Kalau muncul pesan seperti ini:

```
[✓] Config disimpan ke ~/.claude-team/.env  
[✓] Environment variables ditambahkan ke ~/.zshrc  
[✓] Settings digenerate ke ~/.claude/settings.json
```

🎉 Setup selesai!

Langkah selanjutnya:

1. Restart terminal (biar env vars ke-load)
2. Masuk ke project kamu: `cd /path/to/project`
3. Jalankan Claude Code: `claude`

Berarti install berhasil! Lanjut ke **Bagian 3**.

BAGIAN 3: Mulai Menggunakan Claude Code

Langkah 3.1: Restart Terminal

Tutup terminal, lalu buka lagi. Ini penting supaya environment variables ke-load.

Langkah 3.2: Masuk ke Folder Project

```
cd /path/to/project-kamu
```

Ganti `/path/to/project-kamu` dengan lokasi folder project kamu.

Contoh:

```
cd ~/Documents/my-project  
cd ~/projects/frontend-app  
cd C:\Users\NamaKamu\projects\web-app
```

Langkah 3.3: Jalankan Claude Code

```
claude
```

Claude Code akan mulai dan siap menerima perintah.

BAGIAN 4: Cara Pakai Claude Code

Setelah menjalankan `claude`, kamu bisa langsung mengetik perintah dalam bahasa Indonesia atau Inggris.

Contoh Perintah

Perintah	Fungsi
<code>bantu buat komponen button</code>	Minta Claude buat komponen
<code>fix bug di file auth.ts</code>	Minta Claude perbaiki bug
<code>jelaskan fungsi ini</code>	Minta Claude jelaskan kode
<code>buat unit test untuk file utils.js</code>	Minta Claude buat test
<code>refactor kode ini</code>	Minta Claude perbaiki struktur kode
<code>/help</code>	Lihat bantuan Claude Code

Tips Pakai Claude Code

- Tulis perintah yang jelas dan spesifik
 - Claude Code bisa baca, edit, dan buat file di project kamu
 - Claude Code bisa jalankan command terminal (dengan permission)
 - Kalau Claude Code nanya konfirmasi, baca dulu lalu jawab y/n
-

BAGIAN 5: Update & Maintenance

Ganti Provider

Jalankan ulang command install. Script akan detect provider sekarang dan tanya:

```
[✓] Provider sekarang: z.ai
```

```
Ganti provider? (y/N):
```

Ketik **y** untuk ganti provider, lalu pilih provider baru.

Catatan: Kalau ganti provider, kamu juga perlu masukkan API key baru dari provider tersebut.

Update API Key

Jalankan ulang command install:

macOS / Linux:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Research-Cakrawala-University/claude-code-satucakrawala-setup/main/setup-mac.sh | bash
```

Windows:

```
irm https://raw.githubusercontent.com/Research-Cakrawala-University/claude-code-satucakrawala-setup/main/setup-windows.ps1 | iex
```

Saat ditanya "Ingin ganti token?", ketik **y** lalu Enter. Masukkan API key baru.

Update Claude Code ke Versi Terbaru

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

BAGIAN 6: Troubleshooting

command not found: claude

Penyebab: Claude Code belum terinstall atau tidak ada di PATH.

Solusi:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

command not found: node

Penyebab: Node.js belum terinstall.

Solusi: Kembali ke **Bagian 1** dan install Node.js sesuai sistem operasi kamu.

API connection error

Penyebab: API key salah, expired, atau koneksi ke server bermasalah.

Solusi:

1. Jalankan ulang script install untuk update token
 2. Pastikan API key masih valid
 3. Cek koneksi internet
 4. Untuk z.ai: cek apakah bisa akses `https://api.z.ai`
 5. Untuk Mimo: cek apakah bisa akses `https://token-plan-sgp.xiaomimimo.com`
-

Windows: Script tidak bisa dijalankan

Penyebab: Execution policy memblokir script PowerShell.

Solusi:

Buka PowerShell **as Administrator**, lalu jalankan:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Lalu jalankan ulang command install.

Permission denied (macOS/Linux)

Penyebab: Script tidak punya execute permission (kalau dijalankan lokal via clone).

Solusi:

```
chmod +x setup-mac.sh  
./setup-mac.sh
```

Atau gunakan cara `curl | bash` yang otomatis tanpa perlu chmod.

Command kepotong saat di-paste

Penyebab: URL panjang dan ter-wrap ke baris baru saat copy-paste.

Solusi:

- Pastikan command dalam **satu baris utuh**
- Jangan ada spasi atau enter di tengah URL

- Atau ketik manual: `curl -fsSL <URL> | bash`

BAGIAN 7: File Config yang Dihasilkan

Script akan membuat file-file berikut:

File	Lokasi	Isi
Team Config	<code>~/.claude-team/.env</code>	API key, URL, model, timeout, provider
Claude Settings	<code>~/.claude/settings.json</code>	Permissions + env vars
Shell Config	<code>~/.zshrc</code> / <code>~/.bashrc</code>	Environment variables permanen

Penting: Jangan share file `.env` karena berisi API key kamu.

BAGIAN 8: Uninstall

Kalau mau menghapus Claude Code dan semua config-nya:

macOS / Linux:

```
# Hapus Claude Code
npm uninstall -g @anthropic-ai/claude-code

# Hapus config
rm -rf ~/.claude-team
rm ~/.claude/settings.json

# Hapus env vars dari shell config
# Buka ~/.zshrc atau ~/.bashrc
# Hapus blok dari # CLAUDE_TEAM_SETUP_MARKER sampai #
END_CLAUDE_TEAM_SETUP
```

Windows (PowerShell):

```
# Hapus Claude Code
npm uninstall -g @anthropic-ai/claude-code

# Hapus config
Remove-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\.claude-team"
Remove-Item -Force "$env:USERPROFILE\.claude\settings.json"

# Hapus env vars
```

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("ANTHROPIC_BASE_URL", $null, "User")  
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("ANTHROPIC_AUTH_TOKEN", $null, "User")  
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("API_TIMEOUT_MS", $null, "User")  
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC", $null, "User")
```

System Requirements

Platform	Minimum
Node.js	v18+
macOS	12+ (Monterey)
Linux	Ubuntu 20.04+ / equivalent
Windows	10+ dengan PowerShell 5+

Butuh Bantuan?

Hubungi admin tim Satu Cakrawala atau open issue di:

<https://github.com/Research-Cakrawala-University/claude-code-satucakrawala-setup/issues>

Satu Cakrawala — Research Cakrawala University