

# 【Windows / macOS / Linux】Clash for Windows 设置方法

首页 / 帮助中心 / Trojan (Lite/Pro 服务) 客户端设置教程 / Windows / 【Windows / macOS / Linux】Clash for Windows 设置方法

如果您使用支付宝支付后仍显示未付款，请少安毋躁，我们会在 1 个小时内确认您的付款。如果您在 1 个小时后仍未收到支付确认，请通过工单联系我们，并附上支付宝订单截图。感谢您的配合。



- [1. 下载与安装](#)
- [2. 获取配置](#)
- [3. 添加配置](#)
- [4. Clash 代理使用介绍](#)
- [5. Chrome / Edge / Firefox 配合 SwitchyOmega 扩展](#)
- v0.10.1 后该客户端提供了对 macOS 的支持  
界面、使用方法与 Windows 一致。
- 请更新使用最新版本，文中截图对应版本为 **v0.18.0**，低版本将不再提供支持。

## 1. 下载与安装

- 访问：[最新版客户端下载](#)
- Windows 请下载 **Clash.for.Windows.Setup.[版本号].exe** 比如 **Clash.for.Windows.Setup.0.19.21.exe**
- macOS 请下载 **Clash.for.Windows-[版本号].dmg** 比如 **Clash.for.Windows-0.19.21.dmg**
- 您也可以访问 [Github Releases](#) 下载

Windows 直接双击打开 exe 文件进行安装，如果提示 **阻止了无法识别的应用启动**。请点击更多信息，然后再点击仍要运行进行安装。

## 2. 获取配置

登入到客户中心，依次访问 [产品服务](#) > [我的产品与服务\(点击前往\)](#)，查看 Trojan 服务对应的 [云加速服务 - Lite / Pro](#) 服务器信息。

在产品详情页面获取 Clash 的服务器订阅链接。




点击 ClashX 配置对应的获得地址，在弹出的窗口中，复制订阅 URL。

如果点击获得地址没有反应，请更换使用 Chrome、Firefox 或是 EDGE 浏览器访问客户中心。

注：订阅链接与您的密码一样重要，请勿分享给他人，如不慎泄露，请在产品详情页面重置链接并提交工单申请重置服务密码。

## 3.1 Clash 主界面介绍

安装后 Windows 可以通过双击通知区域的 Clash for Windows 图标打开主界面



首先打开 **Profiles** 配置选择页面，然后进行配置文件的添加

## 3.1 通过链接直接添加

复制 **获取配置** 步骤中得到的订阅 URL，粘贴到 **Download from a URL** 输入框内，点击右侧的 **Download** 按钮。

显示 **Success!** 表示成功添加了配置文件，并且下面会多了一个配置，点击可以切换到对应的配置。具体使用方法请参考后面教程。

↓ 0 B/s

General

Proxies

Download from a URL

config.yaml  
local file (19 minutes ago)

<> ▶ 📄 📁 🧩 🔊 ⚙️ ↺ ✕

Profiles < ① 点击 Profiles 标签


Logs

Connections

Settings

Feedback

00 : 19 : 57

 Connected

↑ 0 B/s

Download from a URL

Success!

Update All

Import

General

Proxies

Profiles

config.yaml  
local file (27 minutes ago)

配置名称 abc-123-...  
< 绿色表示选中并使用当前配置

<> ▶ 📄 📁 🧩 🔊 ⚙️ ↺ ✕

## 4. Clash 代理使用介绍


### 4.1 开启系统代理与开机启动

首先打开 **General** 首页页面, 开启系统代理与开机自动启动, 然后打开 **Proxies** 代理服务器选择页面。

Start with Windows



点击 **Global** 标签，确认全局规则选择不是 **DIRECT** (选择 **DIRECT** 表示不使用代理)，可以选择 **AUTO** (自动选择节点，在 Global 页面最底部) 或是直接选择自己想要使用的节点。



Node Name	Protocol	Latency
Australia-AU1-1-Rate:1.0	Trojan	1332 ms
Australia-AU1-2-Rate:1.0	Trojan	2152 ms
Australia-AU1-3-Rate:1.0	Trojan	1266 ms
Australia-AU1-4-Rate:1.0	Trojan	1236 ms
Germany-DE1-1-Rate:1.0	Trojan	1122 ms
Germany-DE1-2-Rate:1.0	Trojan	916 ms
Germany-DE1-3-Rate:1.0	Trojan	864 ms
Germany-DE1-4-Rate:1.0	Trojan	871 ms
Germany-DE2-1-Rate:1.0	Trojan	940 ms
Germany-DE2-2-Rate:1.0	Trojan	893 ms
Germany-DE2-3-Rate:1.0	Trojan	930 ms
Germany-DE2-4-Rate:1.0	Trojan	919 ms

选择节点后可能没有立即生效，建议返回 **General** 首页页面 点击 **Clash for Windows** 字样通过快速重启客户端重新载入配置。

这时 Clash 已通过设置系统代理的方式进行工作，使用系统代理的软件已可以正常使用。

可以使用 IE / EDGE / Safari 访问 <https://www.google.com> 测试


## 4.2 Global 全局规则选项

**Global** 页面是设置 Clash 的代理规则，即设置 Clash 如何处理访问请求。

- Direct 表示直接连接，不使用代理



- 其他直接选中节点表示全部请求均通过代理，类似于 Shadowsocks 的全局模式
- 选择 Global 右侧的 Rule 标签，表示使用的是自动切换模式，与其他软件的 PAC 模式类似



The screenshot shows the Shadowsocks client interface. At the top, there are four tabs: Global, Rule (selected), Direct, and Script. Below the tabs, the 'Auto' mode is selected, with a red text annotation: "选择 Auto 表示客户端会根据情况自动切换节点". The interface displays a list of proxy rules with their respective latency and status. The left sidebar contains navigation options: General, Proxies, Profiles, Logs, Connections, Settings, and Feedback. The bottom status bar shows the time 00:52:05 and a green 'Connected' indicator.

Rule	Latency	Status
Auto	149 ms	Selected
Australia-AU1-1-Rate:1.0 Trojan	1031 ms	Available
Australia-AU1-2-Rate:1.0 Trojan	2725 ms	Available
Australia-AU1-4-Rate:1.0 Trojan	2129 ms	Available
Germany-DE1-1-Rate:1.0 Trojan	904 ms	Available
Germany-DE1-2-Rate:1.0 Trojan	870 ms	Available
Germany-DE1-4-Rate:1.0 Trojan	861 ms	Available
Germany-DE2-1-Rate:1.0 Trojan	938 ms	Available
Germany-DE2-2-Rate:1.0 Trojan	923 ms	Available
Germany-DE2-3-Rate:1.0 Trojan	924 ms	Available

一般完成以上设置后开启客户端的 System proxy 即可正常访问 <https://www.google.com>，如果开启后无法使用 (软件冲突或是安全软件限制导致客户端无法修改系统设置)，请查看后面部分安装浏览器扩展使用。

## 5. Chrome / Edge / Firefox 配合 SwitchyOmega 扩展

如果不使用客户端的系统代理，可以参考下面教程通过安装浏览器扩展使用（支持 Chrome / Firefox / 新版 Edge 浏览器）

设置方法请参考：[Chrome / Edge / Firefox 安装 Proxy SwitchyOmega 扩展使用](#)

由于扩展中代理模式对应客户端的端口为 1080，需要修改为 Clash 对应的 7890，请按照下图进行修改：

- 界面
- 通用
- 导入/导出
- 情景模式
  - 代理模式 ①
  - 自动切换
  - 新建情景模式...

- ACTIONS
- 应用选项 ④ 点击保存
  - 撤销更改

代理服务器

网址协议	代理协议	代理服务器	代理端口
(默认)	HTTP	127.0.0.1	7890

显示高级设置

不代理的地址列表

不经过代理连接的主机列表: (每行一个主机)

(可使用通配符等匹配规则...)

127.0.0.1  
::1  
localhost

③ 端口修改为 7890

此答案有用么?

♥ 1824 用户发现这个很有用 (2581 投票)

是

否

最受欢迎

## 【Windows】命令行使用教程

命令行客户端仅提供最基础的功能，如果没有必要，推荐使用其他图形客户端。启动时如果提示 VCRUNTIME140.dll 和 MSVCP140.dll 缺失，请访问 [最新支持的...](#)

## 【macOS】命令行使用教程

命令行客户端仅提供最基础的功能，如果没有必要，推荐使用其他图形客户端。1. 下载客户端 访问 <https://dl.trojan-cdn.com/trojan/macos/...>

## 【macOS】ClashX 设置方法

macOS 下 ClashX 设置方法 1. 下载与安装 2. 获取订阅链接 3. 添加配置 4. 使用介绍 5. Chrome / Edge / Firefox 配合...

## 【macOS】Trojan-Qt5 设置方法

截图对应客户端版本 Trojan-Qt5 v1.1.3 截图对应的系统 macOS 10.15.1 该客户端已停止开发、更新与维护，推荐更换其他客户端使用。macOS 11+ /...

## 【Windows】Trojan-Qt5 设置方法

截图对应客户端版本 Trojan-Qt5 v1.1.3 截图对应的系统 Windows 10 该客户端已停止开发、更新与维护，推荐更换其他客户端使用。1. 下载客户端...

