

【macOS】ClashX 设置方法

首页 / 帮助中心 / Trojan (Lite/Pro 服务) 客户端设置教程 / macOS / 【macOS】ClashX 设置方法

如果您使用支付宝支付后仍显示未付款，请少安毋躁，我们会在 1 个小时内确认您的付款。如果您在 1 个小时后仍未收到支付确认，请通过工单联系我们，并附上支付宝订单截图。感谢您的配合。




- [macOS 下 ClashX 设置方法](#)
 - [1. 下载与安装](#)
 - [2. 获取订阅链接](#)
 - [3. 添加配置](#)
 - [4. 使用介绍](#)
 - [5. Chrome / Edge / Firefox 配合 SwitchyOmega 扩展](#)
- 截图对应客户端版本为 ClashX 1.20.1
- 截图对应的系统版本为 macOS 10.15.1

1. 下载与安装

- [点击下载](#) 最新版本
- 访问 [Github](#) 下载

下载 ClashX.dmg 后双击打开，将 ClashX 图标拖动至右侧 Applications 文件夹内。

然后在启动台中即可找到 ClashX，点击打开即可。



2. 获取订阅链接

登入到客户中心，依次访问 [产品服务](#) > [我的产品与服务\(点击前往\)](#)，查看 Trojan 服务对应的 [云加速服务 - Lite / Pro](#) 服务器信息。

在产品详情页面获取 Clash 的服务器订阅链接。




点击 ClashX 配置对应的获得地址，在弹出的窗口中，复制订阅 URL。

注：订阅链接与您的密码一样重要，请勿分享给他人，如不慎泄露，请在产品详情页面重置链接。

3. 添加配置


点击右上角的 Clash 图标打开菜单。

按 **⌘+M** 或是依次点击 [配置](#) > [托管配置](#) > [管理](#) 打开订阅管理窗口。



点击添加，然后填写内容后点击确定完成添加。

- **Url**: 填入订阅链接
- **Config Name**: 填写一个备注名称




4. 使用介绍

点击右上角的 Clash 图标打开菜单。



点击 **设置为系统代理** 即可开启系统代理，此时即可正常使用。

点击第一项 **出站模式** 可以选择客户端的代理模式：



全局模式：所有访问请求都使用代理。

规则链接：根据配置文件内规则处理访问请求是否使用代理。

直接连接：所有访问请求都**不使用代理**。

点击 **Proxy** 可以切换需要使用的节点。

5. Chrome / Edge / Firefox 配合 SwitchyOmega 扩展

如果不使用客户端的系统代理，可以参考下面教程通过安装浏览器扩展使用（支持 Chrome / Firefox / 新版 Edge 浏览器）

设置方法请参考：[Chrome / Edge / Firefox 安装 Proxy SwitchyOmega 扩展使用](#)

由于扩展中代理模式对应客户端的端口为 1080，需要修改为 Clash 对应的 7890，请按照下图进行修改：

界面

通用

导入/导出

情景模式

代理模式

自动切换


新建情景模式...

ACTIONS

应用选项

撤销更改

代理服务器

网址协议	代理协议	代理服务器	代理端口	
(默认)	HTTP	127.0.0.1	7890	
显示高级设置				

不代理的地址列表

不经过代理连接的主机列表: (每行一个主机)

(可使用通配符等匹配规则...)

```
127.0.0.1
::1
localhost
```

③ 端口修改为 7890

④ 点击保存

此答案有用么?

♥ 349 用户发现这个很有用 (553 投票)

是

否

最受欢迎

【macOS】命令行使用教程

命令行客户端仅提供最基础的功能, 如果没有必要, 推荐使用其他图形客户端。1. 下载客户端 访问 <https://dl.trojan-cdn.com/trojan/macos/...>

【macOS】Trojan-Qt5 设置方法

截图对应客户端版本 Trojan-Qt5 v1.1.3 截图对应的系统 macOS 10.15.1 该客户端已停止开发、更新与维护, 推荐更换其他客户端使用。macOS 11+ /...

