

## 【Windows / macOS / Linux】Clashy 设置方法

[首页](#) / [帮助中心](#) / [Trojan \(Lite/Pro 服务\) 客户端设置教程](#) / [Linux](#) / [【Windows / macOS / Linux】Clashy 设置方法](#)

如果您使用支付宝支付后仍显示未付款，请少安毋躁，我们会在 1 个小时内确认您的付款。如果您在 1 个小时后仍未收到支付确认，请通过工单联系我们，并附上支付宝订单截图。感谢您的配合。



- 截图对应客户端版本 0.1.16
- 截图对应系统为 Windows（该客户端不同平台界面基本一致）

### 下载客户端：

- Github: <https://github.com/SpongeNobody/Clashy/releases>
- 访问 <https://repo.trojan-cdn.com/Clashy/LatestRelease/> 下载
- Windows 下载 Clashy-版本号.exe
- macOS 下载 Clashy-版本号.dmg
- Linux 下载 Clashy-版本号.AppImage (Ubuntu 可以下载 Clashy-版本号.deb)

### 安装：

Windows、Linux：直接运行文件即可。

macOS 打开 Clash-xxx.dmg 后，将客户端拖入 Applications 文件夹中，随后在启动台中打开客户端，然后点击右上角黄色猫猫头图标，再点击 Show Clashy 打开客户端主界面。

### 客户端界面：

↑ 0.00K  
↓ 0.00K

状态  
Status

代理节点选择  
Proxies

配置订阅管理  
Profiles

设置  
Settings

关于  
About

HTTP Port	HTTP 监听端口	2340
Socks Port	Socks 监听端口	2341
Allow Lan	是否允许局域网访问	false
Mode	代理模式	Rule
Log level		silent

添加节点：

首先前往产品服务详情页面获取 Clash 的订阅链接。

点击 Profiles 页面，在底部粘贴订阅链接，点击 Save，等待配置下载完成后选择对应配置文件。

一般情况下此时开启客户端的系统代理即可正常使用(开启方法请看后文修改设置部分)。

前往 Proxies 页面可以选择需要使用的节点。

↑ 0.00K  
↓ 0.00K

Status

Proxies


① Profiles




Settings




About

Profiles

config.yaml




Add subscription

Subscription address

https://

SAVE


② 粘贴订阅链接，点击 SAVE

③ 选择配置文件

模式选择：

- GLOBAL：全局模式
- RULE：按照规则切换
- DIRECT：直连，不使用代理

端口设置：如果导入本站提供的浏览器扩展 Proxy SwitchyOmega 的配置文件，将 Socks 端口修改为 1080 即可使用。(请注意如果您不了解端口相关的知识，请不要同时运行多个代理客户端，否则可能导致端口冲突无法正常使用)



## Edge / Chrome / Firefox 配合 SwitchyOmega 扩展

如果不使用客户端的系统代理，可以参考下面教程通过安装浏览器扩展使用（支持 Chrome / Firefox / 新版 Edge 浏览器）

设置方法请参考：[Chrome / Edge / Firefox 安装 Proxy SwitchyOmega 扩展使用](#)

由于扩展中提供的本地 Socks5 端口为 1080，需要修改客户端中对应的 Socks5 监听端口为 1080。

此答案有用么？

♥ 38 用户发现这个很有用 (657 投票)

👍 是

👎 否

端...

## [【Linux】命令行使用教程](#)

命令行客户端仅提供最基础的功能，如果没有必要，推荐使用其他图形客户端。1. 下载客户端 访问...

