

Systemes de recommandation & premier pas

Ce que font les meilleures apps du marché pour transformer
l'intention de s'engager en passage à l'action — et ce qu'on en
garde pour le compagnon d'engagement.

21

écrans analysés

18

apps de référence

8

patterns clés

iOS

· source Mobbin

POURQUOI CE BENCHMARK

Le taux d'engagement stagne à 33 % — les suggestions sont le levier le plus direct

On inscrit des gens mais on ne les fait pas revenir agir : « difficulté à saisir l'objectif de l'app », « ce réseau n'a pas assez de vie ». Sans guidage proactif, les membres ne savent pas quoi faire. Quatre OKR 2026 dépendent directement d'un bon système de suggestion.

KR 1.1 — premier pas

65 % des nouveaux font une 1^{re} action sous 14 jours

Le « 1er pas » est le cœur de ce travail.

KR 5.1 — le plus direct

40 % des membres actifs interagissent avec une reco personnalisée

La cible la plus directe du hackathon.

KR 2.2 — le plus critique

40 % de taux d'engagement mensuel

À 32,85 % en mai — 7 points à combler.

KR 4.3

+20 % de participation aux événements locaux

Sans push proactif, les membres n'anticipent pas.

Les 8 patterns du marché à connaître

Du premier écran d'onboarding au nudge de retour, voici la chaîne complète d'un bon système de suggestion. Les 3 axes du pitch (événements · connexions · prochain pas) s'y retrouvent, enrichis par l'explicabilité et le réengagement bienveillant.

01 Capter l'intention

Quelques questions d'onboarding alimentent la reco

02 Expliquer le « pourquoi »

Chaque reco porte sa raison — confiance > boîte noire

03 Rendre ajustable

« Moins de ça » — l'utilisateur garde le contrôle

04 Événements locaux

Tri par pertinence + preuve sociale

05 Suggérer des personnes

Mise en relation motivée, action 1-tap

06 Premier pas guidé

Checklist d'activation, progression visible

07 État vide → action

Le vide devient une invitation


08 Réengagement doux

Nudges contextuels, sans culpabiliser

01

CAPTER L'INTENTION

Demander l'intention **avant** de recommander




happn

Sélection d'intérêts en « chips » — « 0/10 » crée un objectif léger



Blinkist

« Étape 1/4 » — objectifs cochables, progression visible



Mint

« Jovin, qu'est-ce qui vous motive ? » — le prénom personnalise

2 à 4 questions légères, posées dès l'onboarding, alimentent directement le moteur de reco. Choix visuels (chips, cartes à

pictos), progression affichée, ton personnel (prénom). On capte l'intention au lieu de la deviner.

À VOLER

- Choix multiples tactiles, gros boutons, pictos — pas de champs texte
- Compteur « 0/10 » ou « étape 1/4 » : objectif clair et rassurant
- Adresser la personne par son prénom dès la 1^{re} question

→ POUR ENTOURAGE


2-3 questions max à l'inscription : « Qu'est-ce qui vous amène ? » (rencontrer près de chez moi · aider · discuter), quartier, disponibilités. Ces réponses alimentent les 3 axes de suggestion. Accessibilité renforcée : grandes cartes, pictos, zéro jargon.

SIGNAUX À EXPLOITER Centres d'intérêt déclarés · motivation · zone géographique · type de profil (riverain / personne isolée)


02

EXPLICABILITÉ


Chaque reco porte son « parce que... »

**Fable**

« Because you sampled this book » — la raison est explicite

**Blinkist**

« Selected just for you » regroupé par thème

**Instagram**

« Based on your activity, summarized by AI » + réglages

Le levier n°1 de notre benchmark (cf. étude ScienceDirect du pitch) : rendre la suggestion explicable. Un système perçu comme

« qui me comprend » engage plus qu'une boîte noire — et la transparence désamorce la méfiance.

À VOLER

- Une phrase-raison sous/au-dessus de chaque reco
- Regrouper par motif (« près de chez vous », « comme votre dernier événement »)
- Assumer l'IA quand elle est là, sans la cacher

→ POUR ENTOURAGE


« Cet événement est à 800 m de chez vous », « 3 voisins de votre quartier y vont », « Parce que vous avez aimé les Papotages ». Capital pour un public méfiant ou peu à l'aise avec le numérique : on explique, on ne dicte pas.

SIGNAUX À EXPLOITER Proximité géo · historique de participation · affinités de groupe · activité récente


03

CONTRÔLE

Laisser ajuster la reco (pouvoir d'agir)

**Artifact**

« See fewer on this topic / from this source »

**TikTok**

Micro-feedback : « Comment avez-vous trouvé ce live ? »

Transparence + contrôle = confiance + engagement. À l'inverse, l'opacité génère de la méfiance. Donner un bouton « moins de

ça » transforme l'utilisateur de spectateur en co-pilote de ses recommandations.

À VOLER

- Action discrète « Ne plus me proposer ça »
- Feedback ultra-léger (1 tap : 👍/👎, emoji)
- Confirmation immédiate « On vous en montrera moins »


→ POUR ENTOURAGE

Un « Ne plus me suggérer ça » sur chaque carte. Aligné avec notre valeur de développement du pouvoir d'agir : la personne reste maîtresse de son expérience, jamais subie.

SIGNAUX À EXPLOITER Feedback explicite (+/-) · cartes ignorées (dismiss) · clics vs non-clics


04 ÉVÉNEMENTS LOCAUX

Recommander le bon événement, près d'ici




Meetup

Tri « Recommended » + visages des participants (preuve sociale)



DICE

Filtres par catégorie, dates lisibles



Eventbrite

Filtre date + lieu, gratuité mise en avant

Meetup a gagné +10 % de clics en passant d'un tri distance/popularité à un modèle tenant compte des intérêts et de l'historique.

La preuve sociale (visages, « X participants ») et la clarté date/lieu déclenchent l'inscription.

À VOLER


- Tri par pertinence, pas chronologique
- Montrer qui vient déjà (visages, nombre)
- Catégories + date/lieu immédiatement lisibles

→ POUR ENTOURAGE

Suggérer LE bon Papotage / événement selon zone + profil + niveau d'engagement, plutôt qu'une liste chrono. Montrer la mixité présente (« des voisins ET des personnes du quartier y vont ») — au cœur de notre North Star « rencontres en mixité ».


SIGNAUX À EXPLOITER Géoloc · disponibilités · intérêts · historique de présence · places restantes · mixité déjà inscrite

Suggérer des personnes à rencontrer




LinkedIn

« People you may know — Based on your profile » + Connecter



AllTrails

« Suggested Members » avec ville + bouton Suivre



Bump

« X amis en commun » — preuve sociale chiffrée

Mise en relation toujours motivée (« based on your profile », amis communs), preuve sociale, action en 1 tap (Suivre /

Connecter), et localisation. La raison rend la suggestion légitime plutôt qu'intrusive.

À VOLER


- Raison douce sous chaque profil suggéré
- Action unique et claire (1 tap)
- Ancrage local (ville / quartier)

→ POUR ENTOURAGE

Matcher des profils complémentaires (nouveau ↔ ancien, riverain ↔ personne isolée) avec une raison bienveillante (« habite votre quartier », « nouveau comme vous »). Première action = dire bonjour / réagir — rappel : **une réponse à un message compte déjà comme une rencontre.**


SIGNAUX À EXPLOITER Zone · ancienneté · type de profil · intérêts communs · groupes partagés ⚠ prudence éthique sur les données des personnes isolées

Une checklist d'activation pour le 1^{er} pas




Clubhouse

« 4/6 — fais grandir ta communauté, invite des amis »



Monzo

« Vous êtes à mi-chemin » — étapes cochées



Acorns

Barre de progression 85 % bien visible

Décomposer l'activation en petites étapes cochables, avec progression visible et formulation orientée bénéfique (« vous avez fait

le premier pas ! »). Crée un sentiment concret d'avancement et de réussite.

À VOLER

- 3-5 étapes courtes, jamais plus
- Progression visible (% , « X/Y »)
- Ton qui félicite chaque étape franchie

→ POUR ENTOURAGE


Un parcours « Vos premiers pas » : compléter son profil → rejoindre un groupe de quartier → dire bonjour → s'inscrire à un 1^{er} événement. C'est le levier direct du KR 1.1 (**1^{re} action sous 14 jours**). Ton encourageant, jamais culpabilisant.

SIGNAUX À EXPLOITER Étapes complétées · profil rempli · 1^{er} message envoyé · 1^{re} inscription

07


ÉTAT VIDE

Transformer le vide en invitation



CVS Health

« Aucun rendez-vous » → boutons « Parcourir les services »



Coffee Meets Bagel

« Votre lot de suggestions chaque jour à midi »

Un écran vide n'est jamais un cul-de-sac : il porte toujours une action claire. Le « rendez-vous quotidien » (un lot de suggestions

à heure fixe) crée un rythme doux et attendu, sans pression.

À VOLER

- Jamais d'écran vide sans next step
- Suggestion contextuelle à la place du vide
- Un rendez-vous régulier et prévisible


→ POUR ENTOURAGE

Pas de groupe rejoint ? → « Voici 3 groupes près de chez vous ». Pas de message ? → « Dites bonjour à X ». Un petit rendez-vous régulier de suggestions, à un rythme humain (pas de matraquage).

SIGNAUX À EXPLOITER Absence d'activité (groupe / message / événement) → déclencheur de suggestion contextuelle


08

RÉENGAGEMENT

Faire revenir **sans culpabiliser**

Uptime

✓ « Le plus dur est passé. Revenez demain » · « Me le rappeler »



Duolingo

➖ Série + « Ne perdez pas votre record ! » — pression culpabilisante

Les nudges contextuels marchent même à petite dose (Duolingo : +20 % de rétention J+1). Mais deux écoles s'opposent :

l'encouragement bienveillant (Uptime) vs. la pression par la série (Duolingo).

À VOLER

- Garder le PRINCIPE du nudge contextuel et opportun
- Ton qui rassure (« le plus dur est passé »)
- Toujours offrir « me le rappeler » / report

→ POUR ENTOURAGE

⚠ Nos principes **interdisent l'engagement compulsif** (séries, push agressifs). On garde le nudge contextuel mais le ton bienveillant : « Un voisin a publié près de chez vous », « Ça vous dirait de répondre à X ? ». Jamais « vous allez perdre votre série ». Duolingo = contre-exemple assumé.

SIGNAUX À EXPLOITER Inactivité · nouvel événement/message pertinent dans la zone · étape suivante naturelle du parcours

Modèle de données — les signaux à exploiter

Pour livrer « un modèle de donnée clair : quels signaux, dans quel ordre ». Trois familles de signaux nourrissent les trois axes de suggestion.

SIGNAL	SOURCE	AXES ALIMENTÉS
Zone géographique / quartier	Onboarding + géoloc app	Événements Personnes
Centres d'intérêt / motivation	2-3 questions onboarding	Événements Personnes Prochain pas
Type de profil (riverain / personne isolée)	Inscription	Personnes Prochain pas
Historique de participation	Événements & Papotages passés	Événements
Activité récente (messages, réactions, groupes)	Logs app	Personnes Prochain pas
Étapes d'activation complétées	Parcours « premiers pas »	Prochain pas
Feedback explicite (« moins de ça »)	Contrôles de reco	Événements Personnes Prochain pas
Inactivité / absence	Dernière connexion	Prochain pas

Ordre de priorité pour un proto : **zone + profil + intérêts** (règles simples, sans ML) suffisent à un premier moteur crédible. L'historique et le feedback affinent dans un second temps.

RECOMMANDATION

Ce qu'on prototype le jour J

Priorisation pour un prototype d'au moins un axe. On vise l'impact le plus direct sur le KR 1.1 (premier pas) avec l'effort le plus faible — sans ML, sur des règles métier simples.

1

Parcours « Vos premiers pas » (checklist d'activation)

Pattern 06 — levier direct du KR 1.1. Règles fixes, faisable en une journée.

Impact fort · effort faible

2

Carte « Pour vous » d'événements locaux, avec le « pourquoi »

Patterns 02 + 04 — tri zone + intérêts + preuve sociale. Reprend le gain Meetup.

Impact fort · effort moyen

3

Suggestions de personnes à saluer (profils complémentaires)

Pattern 05 — « dire bonjour » = 1^{re} rencontre. Attention éthique données PI.

Impact fort · effort moyen

4

États vides & nudges bienveillants

Patterns 07 + 08 — transverse, à câbler sur les écrans existants.

Impact moyen · effort faible

Nos principes ne sont pas négociables

Un système de reco pour un public vulnérable n'a pas les mêmes règles qu'une app grand public. Ce qui marche ailleurs n'est pas toujours bon ici.

✓ Expliquer chaque suggestion

« Parce que vous êtes dans ce quartier », « parce que vous avez participé à... ». La transparence crée la confiance — décisif pour un public méfiant.

✓ Ton bienveillant, jamais culpabilisant

On garde le nudge contextuel mais on bannit la pression (« vous allez perdre votre série »). Guider sans culpabiliser.

✓ Accessibilité renforcée

Langage simple, gros éléments tactiles, pictos. Conçu pour les personnes les moins à l'aise avec le numérique.

✓ Laisser le contrôle

Toujours un « ne plus me proposer ça ». La personne reste maîtresse de son expérience — pouvoir d'agir.

🚫 Pas d'engagement compulsif

Pas de séries culpabilisantes, pas de push agressifs, pas de course au temps passé. Duolingo = contre-exemple.

🚫 Éthique des données

Prudence maximale sur les données des personnes isolées : ne pas exposer plus que nécessaire dans les suggestions de profils.