COMPARAÇÃO DE DOCUMENTOS JURÍDICOS

Arquitetura por caso, recuperação híbrida e decisão com evidências auditáveis

ENTER AI | CASE TÉCNICO

1 PIPELINE ASSÍNCRONO

Isolamento por cliente e caso em todas as etapas



2 DECISÃO POR CLASSE

CLASSE	CRITÉRIO	AÇÃO	CONTROLE
Cópia	Hash de arquivo igual ou diff somente cosmético.	Vincular; preservar.	Jaccard indica derivação.
Versão	Derivação sustentada + diff não cosmético.	Histórico + diff.	Cobertura ≥60%; 20–60% revisão.
Diferente	Exemplo: Jaccard <0,20 + alinhamento <20%*.	Manter separado.	Tema/modelo comum não basta.
Revisão	Conflito, OCR fraco, reescrita ou campo crítico ambíguo.	Humano decide.	LLM só apoia.

* Cortes ilustrativos a calibrar. Cópia exige diff somente cosmético.

3 CONTROLES

- **Diff + campos**
  Cópia exige hash ou diff cosmético; campos críticos destacam alterações.
- **Documentos longos**
  Comparar por parágrafo/âncoras; LLM só vê trechos. Documento inteiro nunca entra no contexto.
- **Avaliação**
  Notebook: 24 pares sintéticos; 0 versão→cópia no sistema, 6 na baseline.
- **Custo**
  120 mil embeddings/dia (~1,4/s); p95 ≤10 min é hipótese, não SLA.
- **Trilha e segurança**
  Acesso isolado, dados protegidos, decisões preservadas. Sem direção: “relacionado, sem direção”.

MVP: regras determinísticas. p95 automático ≤10 min (hipótese; não é SLA).