

RENANCE

FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MINNA

CSC 111 — Past Questions & Materials

by Renance

Course: CSC 111

Institution: Federal University of Technology, Minna

Papers in this pack: 1

Levels: 100

This study pack was compiled and restructured by Renance for CSC 111 students at Federal University of Technology, Minna. It brings together 1 past paper(s)/material(s) into one clean, readable document so you can revise without chasing scattered PDFs. Practise these same questions interactively on Renance with instant answers, AI explanations, and full CBT mock exams — over 235,000+ questions across JAMB, Post-UTME, WAEC, NECO and university courses.

Study online: renance.app

Get the app: Google Play — [dev.renance.renance](https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.renance.renance)

Generated by Renance AI

Paper 1 of 1 — CPT111 QP

Level 100 • First Semester • PastQuestion

Log in Sign up

Home

About Us

Handouts

Latest Info

PastExams Q A

This note is made possible for online viewing by:

Information Management and Administrators
System

(InfoMAS)

Email:

infomas6@gmail.com

Website:

<http://futmininfo.hexat.com>

FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MINNA

PAST QUESTIONS ON CPT 121

SSoollvvee tthhee ffoollloow

wiinngg nnuum

mbbeerr iinn hheexxaaddeecciim

maall 11001111110022

2E16

72216

12C16

62216

17A16

NB:

h e x a w e

der

tthhee ppoow

ercoofim

ttw

a l i s b a s e 1166.. == 2244

woo ooff aa ggiivveenn bbaassee eexxpprreesseess tthhee nnuum

mbbeerr ooff bbiittss tthhee ggiivveenn nnuum

mbbeerr
 bbaassee ccaann bbee ggrroouuppeedd
 ee..gg.. 11 == 1122 == 000000111166
 ssoo w wee ccaann ggrroouupp 11001111110022 iinnttoo 44bbiittss aanndd ppeerffoorm m
 tthhee ooppeerraattioonn lliikkee tthhiiss
 11001111110022 == 0000110022 & & 1111110022
 aallwaaayyss ssttaarrtt yyooouurr ggrroouuppiinngg ffrroom m tthhee lleeftt hhaanndd aanndd iiff
 tthhee rreem maaiinnddeerr ddooeess nnoott ggrroouupp
 iinnttoo ffoouurr bbiittss,, aadddd zzeer11rooss too tthheeiir ffrroonntt too m
 maakkee uupp 44 bbiittss
 0000110022 == 00 ++ 00 + + ((11 xx 22)) ++ 00 == 22
 1111110022 == ((11 xx 2233)) ++ ((11 xx 2222)) ++ ((11 xx 2211)) ++ 00
 == 88 ++ 44 ++ 22 == 1144
 1144 == EE
 tthheerreeffoorree 00001100& &1111110022 == 22EE
 tthhee ooppeerraattioonn ooff ""& &""iinn 0000110022 & & 1111110022 iiss ccaalllleedd
 ""ssttrriinngg ccoonccaatteennaattioonn""
 -----aarree sseett ooff rruulleess aanndd ccoonvveennttiioonnss ffoorr sseennddiinngg
 iinnffoorm
 maattioonn oovveerr nneettw
 woorkk
 ISP
 Protocols
 Internet protocols
 TCP
 ARP
 W
 Whhiicchh ooff tthhee nneettw
 woorkk uussuaallllyy ttraannssffeerr ddaatta inn lloow
 weerr bbaanndd w
 wiiddtthh??
 WAN
 LAN
 Intranet
 ARP
 Cyber net
 -----iiss ((aarree)) EEnnggliishh--lliikkee pprrooggraam
 mmmiinngg llaanngguuaaggee(ss) ffoorr tthhee ppuurrppossee oorr aaccceessss
 iinnffoorm maattioonn inn ddaattaabbaassee..

Structural Query language (SQL)

science orientation language

natural language

a and c

a and b

W

Whhaatt aaddvvaannttaaggee ddooeeess m

maacchhiinneee llaanngguuaaggee hhaass oovveerr H

HLLLL??

Speed of execution

Machine language is In zero and ones while HILL is the

Speed of accessing

Machine language is the mother tongue of computer

None of the above

B

BAASSIIC

C ssttaannddss ffoorr B

Beeggiinnnnneerrss A

Allll PPuurrrppoossee SSyym

mbboolliicc llnnssttrruuccttiioonn CCooddee.. TThhee llaanngguuaaggee

w

waass ddeevveellooppeedd iinn tthhee yyeeaaarr

1964

1956

1950

1960

1954

TThhee ffoolllloow

wiinngg aarree ttyyppiiccaall eexxaam

mpplleess ooff m

muuffttii--ppuurrrppoossee llaanngguuaaggee eexxcceepptt

BASIC

FORTRAN

C++

PASCAL

PL/2

TThhee ddiiffffeerreennccee bbeettw

weeeenn aa m

meeaassuurreedd qquuaannttiitty aanndd ttrruuee vvaalluuee ccaalllleedd

Mistake

Constant error

Systematic error

Random error

Error

W

Whhy iiss m

maacchhiinne llaanngguuaaggee ssou iim

mppoorrttaanntt too ccom

mppuutteerr

the electronic nature of computer operates on switch which is onn and ooffff which can be represented in 0 and 1"

None of the above

it is the mother tongue of computer

it is faster in speed of execution

it does not need a translation

W

Whhiicchh ooff tthhee ffoolllloow

wiinngg iiss nnoott aann ouuttpuutt ddeevviicce iinn ccom

mppuutteerr??

joystick

mouthpiece

monitor

printer

speakers

TThhee aallggoorriitthhm

m reeppreesseennttaattioonn tthhaatt iiss ssttrruuccttuurreedd iinn aa w

waayy ddoossee too reeaall pprrooggraam

m iiss

formula

English-like

flowchart

decision table

pseudo code

A

A ssuuppeerr ccoom
 mppuutteerr sshhoouulldd bbee aabbllee ttoo ppeerrffoorm
 mmmaannyy hhuunnddrreeddss ooff M
 MFFLLO

OPPSS.. W

Whhaatt iiss tthhee

m

meeaanniinngg ooff M

MFFLLOPPSS??

Millions of Floating Point Option Per Second

Millions of Floating Power Operations Per Second

Millions of Floating Point Operations Per Second

Millions of Floating Power Option Per second

a&b

CCOOB BO

OLL iiss aann aabbbbrreevviiatteeedd tteerrm

m ffoorr aa pprrooggrraam

mmmiinngg llaanngguuaaggee.. w

whhaatt iiss tthhee ffuullll m

meeaanniinngg

ooff CCO

OBBO

OLL??

Command Base Oriented Language

Common Business Oriented Language

Computer Base Oriented Language

Common Beginners Oriented Language

Core Beginners Oriented Language

NNiiggeerriiaa w

waannttss ttoo bbuuiildd aa nnuucclleeaarr ssttaattiioonn,, w

whhiicchh ooppeerraattinngg ssyyssteem

m ttyyppee w

wiillll yyooouu

ssuugggeesstt ffoorr tthhee ssyyssteem

m ttoo bbee uusseedd ffoorr tthhaatt??

batch OS

time shared OS

real time OS

simple batch

all of the above

TThhee ffoollloow

wiinngg aam

moonngg ootthheerrss aarree aaddvvaannttaaggeess ooff nneettw

woorrkkiinngg eexxcceepptt

sharing of files

electronic mails

cost effectiveness for organization

multiple backup

none of the above

AAnn eelleeccttrroonniicc mmaacchhiinne tthhaatt ccaann rreecceeivvee iinnssttrruuccttiioonn,,
rreem

meem

mbbeerr tthhee iinnssttrruuccttiioonn aanndd

ccaarrrryooouutt tthhee iinnssttrruuccttiioonn iiss ccaallleedd

calculator.

radio

computer system

electronic machine

TThhee ffoollloow

wiinngg aarree ttyyppee ooff ccoom

mppuutteerr eexxcceepptt??

digital computer

analog computer

hybrid computer

Microprocessor processor

TThhee ppaarrtt ooff tthhee CCPPU

U tthhaatt ppeerrffoorm

mss aallll m

maatthheem

maatticcaall ccoom

mppuuttaattiioonn iiss rreeffeerrreedd tooo aass

AW

ALU

CISCO

Register

CCoom

mmmeenntt ddoocuum

meennttaattioonn iinn aa pprrooggraam

m iiss??

executable

non-executable

instructional

header files

A

A pprrooggraam

mmmeerr ccaann bbee rreeffeerrrreedd ttoo aass

an interpreter

an operator

a program writer

a program reader

TThhee m

meeddiiuum

m ooff ccoom

mmmuunniiccaattioonn bbeettw

weeeenn aa pprrooggraam

mmmeerr aanndd aa ccoom

mppuutteerr iiss kknnoow

wnn aass

computer program

programming language

programming code

flow chat

TThhee ssooffttw

waarree bbuiilltt iinnttoo tthhee ccoom

mppuutteerr cchhiipp w

whheenn iitt iiss m

maaddee lss kknnoow

wnn aass

firmware

system software

application software

shareware

W

Whhiicchh ooff tthhee ffoolllloow

wiinngg ssooffttw

waarree iiss aa ssyysstteem

m ssooffttw

waarree??

word processor

operating system

database management system

Sharewares

W

Whhiicchh ggeenneerraattiioonn oorr ccoom

mppuutteerr w

waass ooppeerraatteedd uussiingg aann eelleccttroonniicc vvaallvvee??

First generation

Second generation

Third generation

Fourth generation

W

Whhiicchh ggeenneerraattiioonn oorr ccoom

mppuutteerr aassssoocciiaatteedd w

wiitthh A

Arrttiiffiicciiaall llnntteellliiggeenntt ((A

All)) ??

Zero generation

First generation

Second generation

Third generation

Forth generation

TThhee nnuum

mbbeerr ooff bbiitt aa ccoom

mppuutteerr ccaann pprroocceessss aatt aa ttiim

mee iinn ppaarraalllleell iiss kknnoow

wnn aass

word weight

double word

word length

double length

RReepprreesseenntt 1122C

C iinn ddeecciim

maall

160

200

300

24

N B ::

((tthhiiss iiss tthhee ffaasstteesstt aapppprrooaacchh))

1122C

C == 1100((1166 ++ 22 ++ 1122)) == 330000

O

ORR uussee tthhee ssiim

mppllee,, ggeenneerraall bbuutt lloonngg aapppprrooaacchh::

C == ((116622 xx 11)) ++ ((116611 xx 22)) ++ 1122

1122C

== 225566 ++ 3322 ++ 1122 == 330000

Ilnn pprroobbbleem

mss soollvviinnng,, tthhee ddeessiiggnn ssttaaggee ooouttliinee

transformation of step

understanding of the problem

rules of solving the problem

transformation of the rules

WWWhiicchh ooff tthheessee vvaarriaabbllee nnaam

mee ttoo ssttoorree ddaattaa ffoorr pprrooggraam

m iinn vviissuaall iiss ccoonssiiddeerr aass

iinnvvaalliidd??

my_name

myname

my-name

namer

TThhee KKeeyy ddeeccllaarraattiioonn tteerrm

m iinn VVB

B iiss??

Float

Dim

Let

Set

W

Whhiicchh ooff tthheessee ddaattaa ttyyppeess w

wiillll bbee iiddeeaall ffoorr ssttoorriinnngg tthhee hheeiiiggghhtt ooff ssttuuddeennttss??

integer

bool

short

float

TThhee rreeaadd oonnllly m

meem

moorrry ((RRO

OMM)) w

whhiicchh aallllloow

wss eerraassiiinnngg w

wiitthh aann uullttrraavviioolleett lliiggghhtt iiss ccaalllleedd

EPROM

EAPROM

EAPOM

EROM

A

Ann eelleecctrroonniicc iinnddeeppeennddeenntt m

meem

moorrry iiss oofftteenn rreeffeerrrreedd tooo aass

volatile

non-volatile

disposable

erasable

WWWhhiicchh ccoom mppuutteerr ggeenneerraattiioonn iiss cchhaarraaccteerrriizeedd bbyy tthhee

uussee ooff iinntteeggraatteedd cciirccuuiittss

ttecchhnnoollooggy iinn tthhee ddeessiiggnn ooff iittss ccoom

mppoonneenntt??

First generation

. Second generation

. Third generation

Fourth generation

TThhee sseemmii ccoonndduuccttoorr  bbaasseedd m meem moorrry tthhaatt ccaann bbee

rreeaadd aanndd w

wriittteenn bbyy tthhee m

miicrroo
 pprroocceesssoorr oorr ootthheerr hhaarddw
 waarree ddeevviicceess iiss kknnoow
 wnn aass
 random access memory
 read only memory
 read write memory
 real all memory
 llnn tthhee ccoonnttrrooll ssttrruuccttuurree oonnee pprrooggrraam
 m ssttaatteem
 meenntt ffoolllloow
 wss aannootthheerr iinn llooggiiccaall oorrdddeerr
 selection
 sequence
 repetition
 logic
 A
 Ann aallggoorriitthhm
 mmmuusstt hhaavvee w
 whhiicchh ooff tthhee ffoolllloow
 wiinngg??
 unending loop
 undefined sequence
 maximum number of step
 input symbol only
 TThhee eelleecctrroonniicc ppaatthh tthhrroouugghh w
 whhiicchh ddaattaa ttrraavveellss iinn aa ccoom
 mppuutteerr ssyyssteem
 m llss kknnoow
 wnn aass
 port
 bus
 gate
 Circuit
 A
 A pprrooggrraam
 mwwhiicchh ppeerrffoorm
 mss aa ppaarrttiiccuullaarr ttaasskk ffoorr tthhee ccoom

mppuutteerr uusseerrss iiss kknnoow

wnn aass

system software

application software

shareware

firm ware

TThhee pphhyssiiccaall ccoom

mppoonneenntt ooff ccoom mppuutteerr ssyyssteem

m,, iinncclluuddiinngg aanny ppeerriipphheerraall eequuiipm

meenntt

ppriinntteerrss,, m

mooddeem mss aarree reeffeerrreedd too aass

computer hardware

computer system

computer component

computer firmware

TThhee eelleeccttroonniicc ppaatthh tthhroouugghh w

whhiicchh ddaattaa ttraavveell iinn aa ccoom

mppuutteerr ssyyssteem

m iiss kknnoow

wnn aass

port

bus

gate

circuit

W

Whhaatt iiss tthhee reessuulltt ooff tthhee ooppeerraattiioonn 2233&

&1122 iinn aa vviissuaall pprrooggraam

mmmiinnngg??

35

2312

432

276

TThhee reessuulltt ooff tthhee ooppeerraattiioonn 1100%

%33 iiss

3

1

7)

103%

NNBB::

%% iiss m

mooddulluuss ooppeerraattoorr w

whhiicchh ttaakkeess oonnllly tthhee reem

maaiinnnddeerr ooff ddiivviissiiioonn aass iittss aannssw

weerr

1100//33 == 33 reem

maaiinnnddeerr 11..

ssoo 1100%%33 == 11

TThhee ppaarrtt ooff tthhee ccoom

mppuutteerr reessppoonnssiiblle ffoorr pprrooggraam

m eexxeccuuttiioonn iiss kknnoow

wnn aass

memory

input/output device

central processing unit

mother board

TThhee reessuulltt ooff tthhee ooppeerraattiioonn 1155 \ 44 == ??

3

4

3.75

.75

N

NBB:: tthhee bbaacckkw

waarrdd ssllaasshh ""\ "" iiss uusseedd ffoorr iinntteeggeerr ddiivviissiiioonn w

whhiicchh ttaakkeess oonnllly tthhee w

whhoollee

nnum

mbbeerr ppaarrtt ooff aa ddiivviissiiioonn

W

Whhiicchh ooff tthhee ffoolllloow

wiinngg bbuuss iiss uusseedd bbyy tthhee C

CPPU

U ttoo llooccattee iinnssttrruuccttiioonn llnn tthhee m

maaiinn

m

meemmoorrry??

data bus

address bus

control bus

Chip bus

TThhee tteerrm

m VVD

DUU iiss rreeffeerrss ttoo aass

visual data unit

visual display unit

video display unit

video data unit

W

Whhiicchh ooff tthhee ffoolllloow

wiinngg w

wiillll rruunn ffaassttesstt oonn tthhee ccoom

mpputteerr??

program written in assembly language

program written in machine language

program written in high level an

program written In BASIC

TThhee m

meetthhoodd ooff tteessttiinngg aa pprrooggrraam

m bbyy hhaanndd iiss knnoow

wnn aass

desk check

hand running

dry running

hand checking

A

A ggrroouunndd aapppprrooaacchh ttoo ddeebbuuggggiinngg iiss ttoo

return to the program planning

start the debugging process again

return to the program design

return to the program coding

rreeppreesseenntt nneeggaattivvee 33 ((ii..ee --33)) iinn oonnee"ss ccoom

mppliim

meenntt

11

01

10

00

NB:

To represent a negative number in ones compliment, convert the given number to base two and then invert the digits

e.g. 3 = 112. inverting digits means where you see 1 put zero and where you see zero put therefore, 11 = 00

CCoom

mppuutteerr ggeenneerraattiioonn hhaass eevvoollvveedd tthhrrroouugghh hhoow
wmmaannyy ggeenneerraattiioonss??

seven generation

four generation

five generation

nine generation

TThhee rreeggiisstteerr ffoouunndd iinn tthhee CCPPU

U aarree uusseedd ffoorr tthhee ffoollloow

wiinngg

temporary storage of data

permanent storage of data

data processing

output information

W

Whhiicchh ooff tthhee ffoollloow

wiinngg pphhyssiiccaall ccoom

mppoonneenntt ooff aa ccoom

mppuutteerr ssyyssteem

m ccaann aa usseerr iinntteerraacctt

w

wiitthh??

register

main memory

key board

CPU

PProoggraam

mwwhiicchh ppeerffoorm

mss aa ppaarrttiiccuullaarr ttaasskk ffoorr aa ccoom

mppuutteerr uusseerr iiss rreeffeerrrreedd too

system software

application software

operating system software

firm ware

A

A ppoow

weerrffuull mmuullttii--uusseerr ccoom mppuutteerr ccaappaabbllee ooff ssuuppppoorrttiinnngg m

maannyy hhuunnddrreeddss ooff uusseerrss

ssiim

muullttaanneeooussllyy iiss rreeffeerrrreedd too aass

work station

Macro computer

Mainframe computer

Mini computer

TThhee ffoolllloow

wiinngg aarree oouuttpuutt ddeevviiccee eexxcceepptt??

key board

monitor

speaker

printer

TThhee pprroocceessss oor inniittiaalliizziinnngg tthhee ccoom

mppuutteerr ssyyssteem

m ffoorr aa ppeerissonnaall ccoom

mppuutteerr ((PPCC)) iiss

kknnoow

wnn

switch on

boating

booting

turn on

W

Whhiicchh ooff tthhee ffoolllloow

wiinngg iiss usseedd too ddeessiiggnn aa pprrooggraam

m uussiinnngg EEnnggliisshh--Iiikkee ssttaateem

meenntt??

pseudo codes

program

flowchart

codes

FFllloow

wcchhaarrrtt uusseeess ssttaannddaarrdd ssyym

mbboollss ccaalllleedd??

ASNI

ASCII

ANSI

BASIC

_____iiss aa pprroocceesssiinnngg sstteepp ooff aa pprrooggrraam

m

design

module

charts

links

_____aarree tthhee bbaassiiss ooff ccoom

mppuutteerr pprrooggrraam

mmmiinnngg

codes

programming languages

COBO

algorithm

-----aarree pprrooggrraam

mmmiinnngg eerrroorrss ccaauusseedd bbyy nnoott uussiinnngg ccoonnttrooll ssttrruuccttuuree
ccoorrreeccttlyy??

syntax error

logic error

run-time error

real time error

TThhee ssppeecciaalliisstt aaiiddss tthhaatt ttraannssllaatee pprrooggrraam

mss too m

maakkee tthheeiirr ccooddiinnngg ccoom

mppaattiibbllee

bbeettw

weeeenn ddiiffffeerreenntt m maakkeess ooff ccoom mppuutteerr

Emulators

Compilers

Simulators

Interpreter

Assembler

This note is made possible for online viewing by:

Information Management and Administrators
System

(InfoMAS)

Email:

infomas6@gmail.com

Website:

<http://futmininfo.hexat.com>

Do you have complain or suggestion for InfoMAS?

Post at us on Facebook: FUTMinna Informant

Disneyland 1972 Love the »