

Respuesta a la Auditoría Técnica

Actualización de los hallazgos de Sparkpath Digital (Milestone 1) con evidencia de las tareas 219-222.

PREPARADO POR

casadelcuenco · RESONANCIA

EN RESPUESTA A

Technical Audit Report — Sparkpath Digital

ACTUALIZADO

20 ago 2026

RESUMEN EJECUTIVO

La arquitectura no requiere reconstrucción. El último ciclo cerró la barrera de calidad móvil y convirtió la disponibilidad de audio en una regla editorial verificable: los contenidos provisionales son explícitos y seguros; los contenidos finales no pueden publicarse sin audio reproducible.

3/3

CRÍTICOS RESUELTOS

11

HALLAZGOS RESUELTOS

2

PARCIALMENTE RESUELTOS

2

PENDIENTES

La reproducción deja de depender de contenido ambiguo

Cierre nuevo — tarea 221. La app distingue entre una sesión final y un placeholder editorial. “Próximamente” permanece visible y abre el reproductor, pero no simula avance ni reproduce voz aislada; una sesión final no puede aprobarse, republicarse ni editarse publicada si carece de audio principal o base reproducible.

HALLAZGO	SEVERIDAD	ESTADO	ACTUALIZACIÓN VERIFICADA
Fallback de timers JS para loops BPM	CRÍTICO	RESUELTO	bpmAudioEngine continúa como ruta única para loops BPM, sin scheduler paralelo ni carrera de arranque en frío.
Crossfade artesanal duplicado	CRÍTICO	PARCIAL	El mezclador está consolidado sobre el motor gapless. El reproductor de sesiones mantiene su transición propia; sigue siendo el siguiente paso de consolidación.
Cambio de sesión protegido por guardas	ALTO	PARCIAL	Las guardas evitan eventos y posición cruzados. La resolución determinista completa queda ligada a la migración final del player de sesiones.
Timer de sueño con pantalla bloqueada	ALTO	RESUELTO	Marca de tiempo absoluta, guardián dentro del listener nativo y recuperación por AppState; el timer JS quedó solo para la interfaz.
Contenido visible sin audio final demostrable	ALTO	RESUELTO	El estado isPlaceholder es explícito. La validación agrega metadata y audio bajo bloqueo transaccional, reconoce bundles permitidos y rechaza referencias inválidas antes de publicar.

La consistencia permanece en una fuente de verdad

HALLAZGO	SEVERIDAD	ESTADO	QUÉ PERMANECE VALIDADO
Tablas sociales sub-indexadas	ALTO	RESUELTO	Los índices de feed, ranking, autor, comentarios, likes, amistades y mensajes siguen aplicados para los patrones de consulta reales.
Contador de likes puede divergir	MEDIO	RESUELTO	Like/unlike recalcula el contador dentro de la transacción y bajo bloqueo de fila; la unicidad mantiene un like por usuario.
Contenido creado por usuario solo local	MEDIO	RESUELTO	Biblioteca, playlists, carpetas, presets y Geometrix se sincronizan con recuperación inicial por unión y escritura parcial por módulo.
Racha fija o calculada por pantallas distintas	CRÍTICO / ALTO	RESUELTO	La racha usa cálculo canónico, hook único y endpoint autoritativo con zona horaria; la animación y la celebración consumen la misma regla.

ALCANCE QUE NO CAMBIA

La sincronización multidispositivo todavía necesita resolver borrados entre copias antiguas mediante tombstones o timestamps por elemento. Es un riesgo operativo a cerrar antes de un lanzamiento público amplio, no una regresión introducida por este ciclo.

Se recupera la barrera estática de cambios seguros

HALLAZGO	SEVERIDAD	ESTADO	ACTUALIZACIÓN VERIFICADA
Lag de Geometrix por animaciones fuera de foco	ALTO	RESUELTO	Las animaciones se pausan al perder foco, el carrusel monta solo la categoría activa y los gestos intensivos permanecen en el hilo UI.
Pantallas terminadas apoyadas en placeholders ambiguos	ALTO	RESUELTO	El catálogo ya no infiere provisionalidad por ausencia de audio. El admin puede marcar “Mostrar como próximamente” y la experiencia móvil comunica la disponibilidad sin falsear reproducción.
Typecheck móvil sin barrera confiable	ALTO	RESUELTO	Tarea 222: se eliminó una cascada de inferencia de estilos, se normalizaron APIs de SDK 54 y contratos generados. El typecheck completo de mobile vuelve a pasar en verde.
Submission a tiendas sin configurar	MEDIO	PENDIENTE	Los builds y el workflow de desarrollo son saludables. Sigue pendiente configurar credenciales y ejecutar la fase de submission.
Pantallas monolíticas y descomposición incremental	MEDIO	PARCIAL	La barrera de tipos está restaurada, pero la descomposición de superficies grandes continúa siendo una mejora de mantenibilidad, no un bloqueo de release.

Endurecimiento verificable, sin adelantar el veredicto de release

EVIDENCIA NUEVA

- Preflight editorial disponible para detectar referencias rotas y separar placeholders válidos de errores de publicación.
- Catálogo de Development clasificado: **63** sesiones publicadas; **54** placeholders permitidos; **9** finales con audio válido; **0** placeholders que activen mini-player.
- API: typecheck, build y **59** pruebas aprobadas; panel admin compilado correctamente.
- Mobile: typecheck completo aprobado y workflow Expo reiniciado sin fallos de compilación.

PRÓXIMOS PASOS PROPUESTOS

1. Ejecutar el preflight y revisar el catálogo contra **Production** antes de cualquier submission.
2. Completar o curar el audio final y los derechos de los contenidos que no deban permanecer “Próximamente”.
3. Consolidar la ruta de audio del reproductor de sesiones para cerrar los dos hallazgos parciales restantes.
4. Certificar release candidata en dispositivos físicos, incluyendo background, lock screen, interrupciones y compras.

El progreso reciente cierra una clase de riesgo importante: el contenido incompleto ya no puede presentarse como contenido reproducible final. Aun así, el GO de tiendas exige cerrar producción, certificación y cumplimiento.