

CASA DEL CUENCO

RESONANCIA

Informe maestro de transición y certificación de release

Paquete de entrega para empresa ejecutora, QA y preparación de publicación.



FECHA DE CORTE	DESTINATARIO	ESTADO
21 de agosto de 2026	Empresa o freelancer responsable del cierre	Base para propuesta, ejecución y certificación

Documento confidencial. No incluye credenciales, secretos, tokens, datos personales ni enlaces firmados. Las afirmaciones se clasifican por el nivel de evidencia disponible al corte.

Un documento para cerrar, no para redescubrir

Este informe convierte el estado técnico actual, la respuesta a la auditoría y las brechas de lanzamiento en un paquete que permite a un proveedor entrante estimar, ejecutar y demostrar el cierre de release.

La tesis principal

RESONANCIA es una beta avanzada. La arquitectura, los flujos centrales y la capacidad inicial están contruidos; el trabajo restante es de **hardening, contenido, operación, pruebas físicas y certificación**, no de reconstrucción tecnológica.



Lectura correcta de las cifras: el cierre de hallazgos de auditoría reduce riesgos de arquitectura y calidad de código. No reemplaza la certificación de contenido, producción, privacidad, compras ni dispositivos reales. Por eso el veredicto de release sigue siendo **GO condicionado**.

Cómo usar este informe

- **Casa del Cuenco:** decidir alcance de Release 1.0, propietarios de contenido y cuentas externas.
- **Proveedor entrante:** devolver propuesta por frente de cierre, con responsables, calendario, evidencia y riesgos.
- **QA / certificación:** ejecutar la matriz de pruebas y adjuntar resultados verificables antes de recomendar publicación.
- **Dirección:** usar la sección de decisión de lanzamiento para aceptar, aplazar o excluir funcionalidades del primer release.

Qué significa cada estado

Para evitar que una funcionalidad desarrollada se confunda con una funcionalidad lista para producción, el informe utiliza seis categorías de estado.

Estado	Significado	Evidencia mínima
HECHO	Implementado Existe en la app, API, panel o esquema.	Revisión de código, rutas, build o demostración funcional.
VALIDADO	Comprobado con evidencia Pasó una prueba, medición o auditoría concreta.	Resultado de prueba, build, captura, registro o informe.
PENDIENTE CÓDIGO	Requiere implementación Falta capacidad funcional o cobertura técnica.	Cambio terminado + pruebas de regresión.
PENDIENTE OPERACIÓN	Requiere configuración La capacidad existe, pero depende de cuentas, producción, stores o runbooks.	Configuración validada en entorno real.
PENDIENTE CONTENIDO	Requiere activo editorial El producto no debe prometer ni publicar contenido provisional.	Catálogo final reproducible y aprobado.
DECISIÓN NEGOCIO	Debe decidir Casa del Cuenco Define alcance, precio, proveedor o inclusión de Release 1.0.	Decisión registrada y efecto en el alcance.

Alcance del producto cubierto por este handover

- **App nativa:** sesiones, reproductor, mezclador, descanso, contenido guiado, Geometrix, diario, biblioteca, perfiles y comunidad.
- **Servicios:** API, catálogo, actividad y sincronización, relaciones sociales, administración, almacenamiento de medios y contratos OpenAPI.
- **Operación:** panel administrativo, moderación, publicaciones de catálogo, builds móviles, notificaciones y distribución.
- **Fuera de Release 1.0 salvo aprobación expresa:** versión web de consumo, SDK nativo de Daily.co, HiFi descargable y expansiones de video/streaming.

Quién usa qué

El proveedor debe conservar esta separación de permisos y no asumir que una restricción visual equivale a una autorización de servidor.

Perfil	Capacidad de negocio	Lo que QA debe certificar
Usuario Free	Navega el catálogo, reproduce contenido habilitado, usa herramientas personales y participa en flujos sociales según el alcance publicado.	Debe poder registrarse, recuperar acceso y usar la experiencia básica sin compra.
Usuario Premium	Accede al contenido y capacidades de pago que Casa del Cuenco defina. El gating de sesiones existe; la oferta y cobro real aún requieren certificación si Premium entra en Release 1.0.	Productos sandbox, compra, restauración, downgrade y mensajes de error comprobados en iOS y Android.
Resonador / creador	Perfil público curado y, según permisos otorgados, edición de datos propios y participación editorial.	Autorización limitada a datos propios; flujos de aprobación del administrador comprobados.
Administrador	Gestiona catálogo, moderación, publicaciones, perfiles y operaciones disponibles en el panel administrativo.	Acceso protegido por autenticación y rol en servidor; 47 rutas administrativas fueron auditadas.


Decisión necesaria antes de la certificación

Casa del Cuenco debe confirmar si Premium forma parte del Release 1.0. Si la respuesta es **sí**, el cobro, restauración y productos de tienda son bloqueadores. Si la respuesta es **no**, debe retirarse u ocultarse toda promesa, paywall o mensaje que sugiera una compra no operativa.

Las cuentas de prueba se crean en el entorno elegido. El informe de transferencia no debe contener usuarios ni contraseñas: la entrega debe definir un procedimiento de invitación, caducidad, revocación y asignación temporal de roles.

Sistema por capas y fronteras de responsabilidad

La arquitectura está separada para que medios pesados no degraden las operaciones transaccionales y para que los roles se verifiquen en el servidor.



Capa	Responsabilidad	Propietario operativo
Aplicación móvil	Expo / React Native. Experiencia de usuario, estado local, reproducción, navegación y sincronización offline-first.	Proveedor de app / QA móvil
API y contrato	Express, validación de entradas, contrato OpenAPI y servicios de negocio.	Proveedor backend
Datos	PostgreSQL con Drizzle. Relaciones, catálogo, actividad y entidades sociales.	Proveedor backend / DBA
Medios	Object Storage y CDN para audio, imágenes y video; los medios no se almacenan dentro de PostgreSQL.	Casa del Cuenco + proveedor
Identidad y roles	Clerk: sesión, JWT, roles y protección de rutas. El panel usa cookies same-origin; la autorización real se aplica en servidor.	Casa del Cuenco + proveedor
Administración	Panel web para catálogo, moderación y operaciones editoriales.	Equipo editorial / admin

Restricción crítica: las URLs privadas, secretos de Clerk, tokens de EAS, cuentas de stores y claves de proveedores deben entregarse solo por un canal de gestión de accesos. Este PDF identifica la categoría de acceso, no el valor del secreto.

Qué está demostrado a la fecha de corte

La siguiente evidencia procede de los informes técnicos emitidos entre el 18 y el 21 de agosto de 2026. Debe volver a ejecutarse en producción y release candidate antes de utilizarla como evidencia de tienda.

Área	Evidencia disponible	Estado
Capacidad autenticada	6.001 solicitudes; 100 workers autenticados; 0 errores; p95 agregado 18,19 ms.	VALIDADO
Hallazgos de auditoría	3/3 críticos y 12 hallazgos resueltos; 1 parcialmente resuelto; 3 pendientes registrados.	VALIDADO
Audio y cambio de sesión	Motor gapless consolidado, crossfade JS retirado y cambio de sesión protegido por guard de generación por listener.	HECHO
Seguridad administrativa	47 rutas administrativas auditadas con autenticación y rol; validación de entradas ampliada.	VALIDADO
Social y catálogos	Paginación y controles de likes reforzados; índices sociales añadidos.	HECHO
Builds internos	Builds internos iOS/Android terminados; falta evidencia de release de producción y submission.	PENDIENTE OPERACIÓN

Advertencia de uso: la cifra de carga es evidencia favorable de la línea base, no un acuerdo de nivel de servicio ni una garantía de usuarios concurrentes. El proveedor debe acordar objetivos de capacidad y repetir la prueba contra la configuración productiva final.

Trabajo que debe presupuestarse y demostrarse

Estos frentes ordenan la entrega por riesgo de publicación. El proveedor debe responder cada fila con estimación, responsable, dependencia, plan de prueba y evidencia de aceptación.

ID	Prioridad	Resultado esperado	Responsable	Criterio de aceptación
C-01	P0 · BLOQUEA	Contenido audible final Reemplazar audios sintéticos/placeholders y demostrar cobertura del catálogo publicado.	Casa editorial + proveedor	Cada sesión publicada reproduce audio aprobado en producción; inventario firmado de contenido y licencias.
C-02	P0 · BLOQUEA	Paridad Production / Development Migraciones, catálogo, assets y validación punta a punta.	Proveedor backend + Casa	Producción contiene el esquema y catálogo aprobados; smoke test y reconciliación de storage superados.
C-03	P0 · BLOQUEA	Privacidad: eliminar y exportar cuenta Proceso verificable en identidad, BD, medios y tokens.	Proveedor backend / legal	Flujo idempotente, evidencia de borrado/anónimo y exportación acordada con la política.
C-04	P0 · BLOQUEA	Release candidate y hardware real Builds firmados, distribución interna y matriz de dispositivos.	Proveedor móvil + QA	Matriz crítica aprobada en TestFlight y Google Play Internal Testing, instalación limpia y actualización.
C-05	DECISIÓN	Premium 1.0 Decidir inclusión; si entra, configurar precios y probar compra/restauración.	Casa + proveedor	Decisión escrita. Si Premium: sandbox iOS/Android aprobado. Si no: oferta no operativa retirada.
C-06	P1 · ALTO	Sincronización multidispositivo Evitar que borrados reaparezcan desde un dispositivo desactualizado.	Proveedor app + backend	Resolución por elemento y pruebas de dos dispositivos incluyendo borrado, recuperación y reinstalación.
C-07	P1 · ALTO	Observabilidad y respuesta Alertas, crash reporting, rate limits y runbook de incidentes.	Proveedor / operación	Alertas de prueba recibidas, tablero mínimo, runbook y responsable de respuesta definidos.
C-08	P1 · ALTO	Push real Certificar APNs/FCM, receipts y comportamiento foreground/background/cerrada.	Proveedor móvil + backend	Notificaciones verificadas en dispositivos físicos y errores/receipts documentados.
C-09	P2 · MEJORA	Mantenibilidad Continuar reducción de pantallas monolíticas y código muerto fuera del camino crítico.	Proveedor app	Plan por módulos; no debe retrasar C-01 a C-04 salvo que afecte un flujo crítico.

Lo definido, lo medido y lo que falta acordar

Esta sección transforma decisiones dispersas en condiciones contractuales que el proveedor debe confirmar o completar antes de la certificación.

Dimensión	Línea base actual	Estado	Decisión o acción de cierre
Plataformas	iOS 17.0 o superior, por dependencia de identidad; Android soportado, sin versión mínima formal fijada.	PARCIAL	Definir Android mínimo, fabricantes objetivo y matriz de tablets/teléfonos.
Rendimiento	Evidencia autenticada favorable: p95 18,19 ms bajo carga medida. Precarga de audio y motor gapless consolidados.	MEDIDO	Acordar SLA/SLO, tiempo de arranque objetivo, umbrales de error y repetir en producción.
Capacidad	No existe objetivo contractual de usuarios concurrentes; la arquitectura no muestra cuello de botella para el lanzamiento inicial.	NO DEFINIDO	Estimar MAU/concurrencia, picos, volumen de medios y presupuesto de infraestructura.
Seguridad	Identidad Clerk, roles en servidor, uploads firmados con TTL y rutas admin auditadas.	BASE PRESENTE	Completar pruebas de abuso, retención, controles de upload y revisión de producción.
Privacidad	Política/términos existentes; no hay flujo verificable de eliminación/exportación extremo a extremo.	BLOQUEA	Implementar y probar proceso; completar App Privacy / Data Safety con datos reales.
Disponibilidad	Health checks y métricas existen; no hay SLA ni runbook de incidentes documentado.	PARCIAL	Definir RTO/RPO, alertas, responsable on-call y reversión.
Contenido	Estándar de distribución definido: AAC/m4a; masters en WAV. Catálogo final aún debe consolidarse.	PARCIAL	Aprobar inventario editorial, derechos, metadatos, calidad y trazabilidad de assets.

Regla de aceptación: cuando un requisito aparezca como "no definido", el proveedor no debe rellenarlo por su cuenta. Debe proponer un valor, supuesto y costo; Casa del Cuenco lo aprueba por escrito antes de convertirlo en criterio de certificación.

La evidencia que debe producir el proveedor

La certificación debe ocurrir sobre una release candidate firmada, conectada a configuración y catálogo de producción, no solo en preview o Development.

Dominio	Casos mínimos	Entorno	Evidencia de aceptación
Acceso y perfil	Registro, inicio de sesión, cierre de sesión, recuperación, datos de perfil, roles y revocación de acceso.	iOS + Android; Free, Admin y Premium si aplica.	Video/capturas + casos aprobados.
Audio y reproducción	Inicio, cambio rápido de sesión, pausa/reanudar, cola, sesión de voz, loop, prewarm, interrupción de llamada.	iOS + Android físico.	Matriz de casos, versión build y resultado.
Segundo plano	Pantalla bloqueada, controles de lock screen, timer, auriculares/Bluetooth, retorno a foreground.	iOS + Android físico.	Prueba grabada y resultado por dispositivo.
Datos y sincronización	Favoritos, progreso, historial, racha, reinstalación y dos dispositivos con borrado.	Dos dispositivos + red intermitente.	Registro de secuencia y estado final esperado.
Contenido y admin	Publicación, ocultar/mostrar, edición, assets, permisos y catálogo final en producción.	Web admin + app móvil.	Checklist editorial y smoke test API.
Premium	Paywall, producto, compra, restauración, cancelación y mensajes de error.	Sandbox iOS/Android, solo si Release 1.0 lo incluye.	Recibos sandbox y evidencia de entitlement.
Push / comunidad	Token, envío, tap, foreground/background/cerrada, mensajes, abuso y reportes.	iOS + Android; entorno productivo.	Receipts, logs y capturas.
Release	Instalación limpia, actualización desde build anterior, rollback y analítica/crash reporting.	TestFlight / Internal Testing.	Acta de certificación y build identificable.

Matriz inicial de dispositivos

Familia	Mínimo propuesto	Casos prioritarios
iPhone actual	iOS 17+; modelo de pantalla estándar.	Audio, compras, lock screen, push, instalación/actualización.
iPhone compacto / anterior	iOS 17+; pantalla y memoria más restringidas.	Navegación, tipografía, reproductor y estabilidad.
Android medio	Versión Android a decidir; fabricante de mercado objetivo.	Audio en background, notificaciones, permisos y compra.
Android variante	Segundo fabricante / capa del sistema.	Restricciones de batería, push y comportamiento al cerrar.
Tablet	iPad o Android tablet según público objetivo.	Insets, layout horizontal y navegación.

Condiciones mínimas de transferencia responsable

La compañía que asuma el cierre debe recibir el mínimo acceso necesario, registrar quién lo recibe y devolver o revocar accesos al finalizar.

Área	Estado de línea base	Riesgo	Cierre requerido
Identidad	Clerk maneja autenticación; rutas sensibles validan sesión y roles.	BASE PRESENTE	Revisar configuración de producción, proveedores de login, redirecciones y revocación.
Administración	Panel protegido por rol de servidor; las 47 rutas administrativas fueron auditadas.	VALIDADO	Crear administradores nominales, sin cuentas compartidas; revisar logs de acceso.
Objetos y uploads	URLs firmadas con TTL; existe hardening de metadatos. Falta confirmar enforcement final de MIME/tamaño en PUT.	P1	Pruebas negativas de upload, límites, ownership y revisión de referencias privadas.
Datos de cuenta	No existe todavía eliminación/exportación verificable extremo a extremo.	P0	Diseñar retención, confirmación, idempotencia y comprobación de borrado.
Abuso	Se reforzaron likes y paginación; límites de abuso para mensajes/uploads deben definirse.	P1	Rate limits, métricas, alertas y pruebas de carga/abuso.

Protocolo de acceso para el proveedor

- Casa del Cuenco designa un responsable de acceso y crea identidades individuales para cada integrante del proveedor.
- Los secretos se conceden por el gestor de secretos o plataforma correspondiente; nunca mediante PDF, chat, repositorio ni capturas.
- Se usa un entorno de Development/Sandbox para pruebas destructivas y cuentas de prueba efímeras; producción se reserva para validación aprobada.
- Al cierre, se entrega inventario de accesos, se revocan cuentas temporales, se rotan secretos si procede y se registra la devolución de activos.

Qué debe quedar funcionando después de la entrega

La certificación no termina con un build: debe dejar una operación repetible, reversible y entendible para Casa del Cuenco.

Ámbito	Runbook que se debe entregar	Prueba de preparación
Despliegue	Pasos, variables por entorno, migraciones, publicación de API/admin y validación posterior.	Runbook versionado + responsable + rollback comprobado.
Catálogo y medios	Flujo de aprobación, carga de audio/imágenes/video, publicación y retirada de contenido.	Checklist editorial, validación de asset y responsable de aprobación.
Observabilidad	Salud de API, errores de cliente, latencia, fallos de jobs, uso de storage y alertas.	Tablero mínimo y alerta de prueba recibida por responsable.
Incidentes	Audio caído, login fallando, catálogo incorrecto, push bloqueado, compra inconsistente o datos sensibles.	Runbook con clasificación, comunicación, reversión y escalamiento.
Tiendas	EAS/build, certificados, TestFlight, Internal Testing, metadata, privacidad y submission.	Cuenta y roles confirmados; build firmada y registros de revisión.

Paquete de traspaso que debe devolver el proveedor

- **Release candidate identificable:** número de versión, commit/revisión, entorno, fecha y notas de cambio.
- **Resultado de pruebas:** matriz ejecutada, defectos, severidad, evidencia, excepciones aceptadas y retests.
- **Configuración operacional:** inventario de servicios, responsables, instrucciones de despliegue y rollback sin secretos.
- **Administración de contenido:** procedimiento para publicar, revisar, corregir y retirar catálogo/medios.
- **Handover final:** sesión de transferencia, grabación o guía, lista de accesos revocados y pendientes asumidos por Casa del Cuenco.

Información que Casa del Cuenco debe preparar

Esta lista permite iniciar al proveedor sin exponer credenciales en documentos. Cada acceso debe tener propietario, propósito y fecha de revisión.

Elemento	Información a coordinar sin secretos	Responsable inicial
Repositorio y entornos	Acceso de lectura/escritura según rol; ramas, estrategia de cambios, entornos y proceso de revisión.	CASA
Autenticación	Administración de identidad, dominios permitidos, roles y usuarios de prueba controlados.	CASA
Base de datos y almacenamiento	Entornos Development/Production, acceso limitado, respaldos, retención y procedimiento de migración.	CASA + PROVEEDOR
Apple / Google / Expo	Propiedad de cuentas, roles de publicación, certificados, perfiles, TestFlight/Internal Testing.	CASA
Servicios externos	RevenueCat si se incluye Premium; push, video/streaming y analítica/observabilidad que se aprueben.	CASA + PROVEEDOR
Contenido y derechos	Inventario final de audios, imágenes, videos, metadatos, licencias y aprobación editorial.	CASA
Legal y privacidad	Política, términos, decisiones de retención y formularios de tiendas revisados por responsable competente.	CASA

Regla para credenciales de prueba: el proveedor debe indicar el correo de cada persona que necesita acceso. Casa del Cuenco invita la identidad al entorno correspondiente, asigna permisos mínimos y registra la fecha de expiración. No se reutilizan cuentas personales ni se comparten usuarios administradores.

Cómo evaluar al proveedor y cerrar el proyecto

La propuesta del proveedor debe responder esta estructura. Las respuestas sin evidencia, responsables o aceptación no deben considerarse una certificación de release.

Formato mínimo de propuesta

- Desglose por C■01 a C■09: alcance, estimación, calendario, responsable, dependencia y riesgo.
- Plan de trabajo por fases: estabilización, producción, contenido, QA/certificación, submission y handover.
- Lista de supuestos y decisiones necesarias de Casa del Cuenco, especialmente Premium y alcance de Release 1.0.
- Plan de pruebas con dispositivos, cuentas sandbox, datos de prueba, evidencia esperada y criterio de salida.
- Lista de accesos solicitados, política de manejo de información y plan de revocación.
- Garantía post-release, ventana de soporte y mecanismo de respuesta a incidentes.

Puertas de decisión

NO-GO	No enviar a tiendas Falta cualquiera de C■01 a C■04; Premium se promete sin estar certificado; no hay privacidad verificable; o no existe una release candidate probada.
GO CONDICIONADO	Puede avanzar a revisión interna Los bloqueadores están cerrados con evidencia, pero quedan mejoras P1/P2 con riesgo aceptado, responsables y fecha posterior.
GO	Puede presentar a tiendas Release candidate firmada, catálogo productivo final, pruebas físicas aprobadas, privacidad completada, operación y rollback listos, y Premium validado o explícitamente fuera del alcance.

Cierre sugerido

El proveedor entrega el paquete de traspaso, los resultados de certificación y una lista de excepciones. Casa del Cuenco acepta el release únicamente cuando cada bloqueador aplicable tiene evidencia revisada y un responsable operativo. Las excepciones se registran con impacto, fecha objetivo y aprobación explícita.

Trazabilidad del informe

El proveedor debe tratar estas fuentes como línea base y contrastarlas con el estado vigente antes de hacer cambios. La fecha de corte de este PDF es el 21 de agosto de 2026.

Fuente	Uso en la transferencia
Informe de estado y preparación de lanzamiento	Situación de producto, evidencia de capacidad, semáforo de release, bloqueadores y hoja de ruta.
Respuesta a la auditoría técnica	Contraste de hallazgos, remediaciones, refuerzos y pendientes técnicos.
Technical Audit Report — Sparkpath Digital	Hallazgos externos de referencia y prioridad original.
Documentación del repositorio	Stack, decisiones de audio, propuesta Premium, operación de administración y contrato API.
Estado de tareas y evidencia de QA	Fuente de verdad de trabajo pendiente, pruebas actuales y cambios posteriores al corte.

Nota de cierre

Este informe no sustituye las validaciones de Apple, Google, proveedores de pago, ni el asesoramiento legal. Su función es dejar un estándar claro de entrega: **ninguna afirmación de “listo” debe mantenerse sin evidencia, responsable y criterio de aceptación.**