



**DR. SHINDE'S
ADVAIT MULTISPECIALITY
DENTAL CLINIC AND
IMPLANT CENTRE**

Empathy. Expertise. Excellence.

Dr. Lilesh A. Shinde
B.D.S., M.D.S. (M.U.H.S.)






Reg.No. : A-49871

**Maxillofacial Prosthodontist
and Implantologist**



Name : _____
Age : _____ Sex : _____
Add. : _____
: _____
Ph.No.: _____

Plot No. 20-A, Chandrabhaga, Opp. Shantidham Apt.,
Geetanjali Colony, Indira Nagar, Nashik - 422009
Email : lileshshinde101@gmail.com
For Appointment : 9405814675, 92707 24787



Dr. Shinde's Advait Multispeciality Dental Clinic and implant center equipped with state-of-the-art equipment and highly skilled and qualified dentists committed to provide world class quality services to our patients at affordable prices and follow strict sterilization standards. We provide all dental treatments under one roof.

Dr. Shinde's Advait Multispeciality Dental Clinic and implant center offers treatments specialized in Prosthodontics which includes:

- Dental Implants (दंत रोपण)
- Veneers Laminates (क्विनिअर्स / लॅमिनेट)
- Smile Design and Cosmetic Dentistry (स्माईल डिजाईन : हास्याची पुनर्रचना)
- Full mouth rehabilitation (संपूर्ण दातांची पुनर्रचना)
- Maxillofacial prosthesis: (कृत्रिम अवयव)
 - Orbital/Ocular (डोळे) prosthesis
 - Nasal (नाक) prosthesis
 - Ear (कान) prosthesis
 - Cheek (गाल) prosthesis
 - Cleft Lip Palate (दुमंगलेले / फाटलेले ओठ व टाळू) prosthesis
 - Obturator (ऑबच्युरेटर) prosthesis
 - Cranial Stent prosthesis
 - Finger (हातांची व पायांची बोटे) prosthesis
- Dental Crowns and Dental Bridges (फिक्स ब्रीज / पके दात)
- Post and core (पोस्ट आणि कोअर)
- Types of Dentures: (कवळीचे प्रकार)
 - Complete Dentures (वसिप्ती)
 - Cast partial dentures and (अंशिक कवळी)
 - Flexible dentures (फ्लेक्सिबल कवळी)
 - Overdentures (ओव्हर डेंचर / दोन किंवा अधिक दातांवर बसवलेली कवळी)
 - Immediate dentures (इमेडिएट डेंचर्स / त्वरित कवळी)
- Treatment of Temporomandibular joint disorders- Occlusal splints
- (TMJ दोष : निदान व उपचार)
- Teeth Whitening/bleaching (दात शुभ्र करणे)
- Composite (कंपोझिट)

Other Treatment modalities :

Root canal treatment, cavity filling, removal / extraction of tooth, scaling and polishing, gum surgery, orthodontic treatment, fluoride application, tooth jewelry, Dental X-rays.

इतर उपलब्ध सुविधा :

दातांच्या मसेचा उपचार (RCT), डेडेवाकडे दात साल करणे, दात काढणे, चांदी/सिमेट भरणे, मशिनने दात साफ करणे, हिरड्यांची शस्त्र क्रिया, दातांवर फ्लुराईड लावणे, दातांचा एक्सरे.)

भौतिक आरोग्याची गुरुकिली :

- दररोज ब्रश करा २) प्रत्येक बेळोस करा ३) तुमच्या डेंटिस्टला नियमितपणे भेट द्या.
- सारांभी बैचकीव वाढावार्थ जास्त घेणे, दररोज दात ब्रश करणे व फ्लॉस करण्याइसवेव्ज जरूरी आहे. नियमित दातांची तपासणी भविष्यातील अचावश्यक दुखण्याच्या त्रासापासुन सुटका देऊ शकते. लक्षान ठेवा, वेळेवर घातलेला एक टाका भविष्यातील नऊ टाके वाचवतो.
- हिरड्यांचे विकार हे जास्त प्रमाणात प्रौढ व बुरंदांमध्ये आढळतात दंतविकार तज्ञ दातांवरील प्लाक काढुन त्यातील बॅक्टेरीयाही कमी करण्यात मदत करतात व दातांची किडन व हिरड्यांचे विकार थायाथुन दातांची सुरक्षा करतात.
- गोड कोरचे जस्त असणाऱ्या लाळ यथाह वाढविण्यासाठी शर्कस (Sugar Free) रहीत च्युविंग गम खावे. लाळ प्रवाह वाढविण्यासाठी आपण शॅण्द्राणे / तत्सम पदार्थ ही खाऊ शकता आणि चावण्यात मदत करण्याच्या स्नायूंना व्यायामही करू शकता.
- तेड्डी प्रमाणित दंत विशेषतज्ञांना भेट द्या.
- उपचार सुरु करण्यापुर्वी दंतविकार तज्ञांना (काहीही न लपवता) संपूर्ण बैद्यकीय माहिती पुरवा. पेशंट घेत असलेल्या सर्व औषधांची सुची व अलर्जी बदल माहिती दंतविकार तज्ञांना कळवा.

फ्लॉस करण्यासाठी काही सुचना :

- दातांमध्ये फसलेले अन कण काढण्यासाठी फ्लॉस करणे आवश्यक आहे. दोन दातांमधील जागाही साफ करतो (जिथे ब्रश पोहोचू शकत नाही) फ्लॉस करणे हे बटेले येवढे सोपे नसुन त्यासाठी सराव करणे आवश्यक आहे. फ्लॉस करण्यासाठी दंतविकार तज्ञांचा साहाय्य आवश्यक घ्यावा.
- १८ इंच लांब फ्लॉसचा तुकडा घ्यावा त्याची टोके दोन्ही हातांच्या मधल्या बोटास गुंडाळावी. नंतर फ्लॉस अंगठा व तर्जनी च्या साहाय्याने पकडावा. खालच्या पुढील दातांपासुन सुरुवात करावी आणि नंतर वरच्या पुढील दातांकडे वळावे. मग राहिलेले इतर दात फ्लॉस करावे. फ्लॉस हलुवार पणे दोन दातांमध्ये हिरड्यांपर्यंत सरकवावा. फ्लॉस आणि पाळीने दोन्ही दातांभोवती गुंडाळून वर-खाली सरकवावा. अशी हुती प्रत्येक दातांच्या दोन्ही बाजुस करावी. फ्लॉसिंग करतांना सुरुवात हिरड्यांपासुन करत बाहेर निधावे. एकास दाताभोवती दोन ते तीन वेळा फ्लॉस करावा.

कवडीची काळजी : (Denture Care)

- कवडीला काळजीपूर्वक हाताळणे आवश्यक आहे. कवडी हाताळत असताना खाली घडी केलेला टॉवेल किंवा पाण्याचे भांडे असावे. कारण कवडी नाजूक असते व खाली पडल्यास तुटू शकते.
- कवडी कठीण कोरूही घासू देऊ नये. कारण सततांना कवडी ही कवडी साफ करण्याच्या द्रावणात अथवा स्वच्छ पाण्यात ठेवावी.
- दररोज नियमितपणे कवडीला ब्रशने साफ केल्याने असयदार्थाचे कण व प्लाक निघुन जातात, आणि त्यामुळे कवडीवर डाग पडणार नाहीत.
- प्रत्येक राक्ताळी कवडी धातण्यापुर्वी एका मऊ ब्रीसलस च्या ब्रशने हिरड्या, जीभ आणि टाळू साफ करावे. असे केल्याने या पेशीतील रक्तभिसरण प्रभावित होते आणि प्लाक ही निघुन जातो.
- कवडी तुटली, दुभंगली अथवा ढिली झाली असल्यास त्वरीत आपल्या दंतविकारतज्ञांना भेटावे. कवडी स्वतःच दुरुस्त करण्याच्या मोहात पडू नये कारण यामुळे ती नादावित दुरुस्त होण्या लायक राहणार नाही.

कवडीची स्वच्छता :

ज्या पारेस्थल ने आपली कवडी बनवेली असते, त्यात अविस्मृष्ट छिडे असतात. त्यामुळे असकण / किंवा बॅक्टेरिया (किटाणु) जमा होऊ शकतात. आपली कवडी संसर्गित होणे स्वाभाविक आहे कारण ती दररोज आपल्या मुखात असते आणि कचित प्रमाणी तर २४ तासही वापरली जाते. कवडीचुने होणाऱ्या वारंवार संसर्गांमुळे भविष्यात गंभीर स्वरूपाचा आजार ही अद्रवू शकतो (eg. Candidiasis). नैसर्गिक दातांसारखीच, आपल्या हिरड्या व मुखांचे आरोग्य शाबुत ठेवण्यासाठी कवडीची नियमित स्वच्छता आवश्यक आहे. यासाठी काही मदतगय सुचना :

- कवडी वापरून झाल्यावर नियमित पणे मऊ ब्रीसल्याच्या ब्रशने साफ करावी. कवडी साफ करण्यासाठी बाजारात बरीच उवलदने आहेत. पण आपण सौम्य द्रव साबण (लिक्वीड सोप) वापरू शकता. (कारण तो कवडी ला अपायकारक आणि पेशंटला अस्वीकाराह्य नसावा.) टुथपेस्ट वापरते टाळले पाहिजे. कारण त्यामुळे कवडीचे अति घर्षण होऊ शकते.
- अल्कोहोल, तीव्र सफाईकारक, क्लीय, व्हाईटनर कवडीच्या साफाईसाठी वापरू नये, कारण त्यांच्यामुळे कवडीच्या पृष्ठभागावर ओरखडे पडू शकतात. तसेच तीव्र क्लीयमुळे कवडीचे गुलावी पृष्ठभाग पांढरे होऊ शकतात.
- उकळते पाणी, भांडी धुण्याचा साबण किंवा मायक्रोवेव कवडीच्या साफाईसाठी वापरू नये. त्यामुळे कवडी सच्छिद्र / खराब होऊ शकते.
- जर आपल्या कवडीमध्ये धातुचे भाग नसतील तर आपण कवडी साफ करण्याच्या द्रावणात रातभर भिजवून ठेवू शकता आणि धातुचे भाग असल्यास कवडीचा द्रावणात १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ ठेवू नये.
- ठराविक कालावधीनंतर तुमच्या कवडीला रिलाईंग, रिवैग किंवा पुन्हा बनवावी लागते. वयोवृद्धी सोबत आपल्या मुखात झरेच बदल होत असतात. ह्या बदलांमुळे कवडी ढिली होऊन चावणे अडचणीचे होऊ शकते आणि हिरड्यांना त्रासही होऊ शकतो. म्हणूनच कमीत कमी वर्षातून एकदा तरी आपल्या दंतविकार तज्ञांना भेट द्यावी व गरज पडल्यास ४ ते ५ वर्षांनी कवडी नवीन बनवून घ्यावी.