UD7: XPath IES Celia Viñas

Actividad 2

Selectores XPath + predicados

Ejercicio 1

El XML está basado en los archivos de configuración que utiliza el cortafuegos firewalld. En este caso, hemos utilizado una lista de servicios. Lo tienes adjunto al enunciado de esta tarea.

Con respecto a cómo entregarlo, se aplican las mismas reglas que la actividad anterior: entregar un markdown con las respuestas.

Tienes más información en el ANEXO de este enunciado

- 1. Expresión Xpath para seleccionar el tercer servicio (FTP)
- 2. Expresión Xpath para obtener el elemento module del tercer servicio.
- 3. Expresión Xpath para seleccionar sólo el elemento descripción del 5º de los servicios.
- 4. Expresión Xpath para obtener el último servicio (imagina que a priori no sabes cuantos hay, por tanto, poner un número concreto NO es una solución viable)
- 5. Expresión Xpath para obtener todos los puertos del primer servicio. Haz uso de la función position
- 6. Expresión XPATH para obtener el puerto del penúltimo servicio.
- 7. Expresión Xpath para obtener el atributo name del elemento module del tercer servicio.
- 8. Expresión Xpath para obtener los elementos port cuyo atributo protocol valga udp.
- 9. Expresion Xpath para del 2º al 4º servicio.

UD7: XPath IES Celia Viñas

10. Expresión para obtener el elemento servicio que tenga como hijo al elemento module (OJO!! que lo que tienes que obtener debe ser un nodo servicio)

- 11. Selecciona todos los nodos module cuyo atributo port valga 53
- 12. Selecciona todos los nodos module cuyo atributo port sea mayor de 1000.
- 13. Selecciona todos los nodos module, cuyo atributo port valga entre 40 y 70
- 14. Partiendo de la expresión anterior, haz que esta vez seleccione el nodo servicio completo, de aquellos que tengan un elemento module cuyo atributo port valga entre 40 y 70

UD7: XPath IES Celia Viñas

Anexo: Cómo entregar la tarea

Tienes un vídeo ejemplo en: https://youtu.be/N1kkq8M8cJU

Las soluciones deben presentarse en un archivo con extensión .md, con el siguiente formato:

```
1. Obtener el elemento 'nombre' del instituto (Ojo! El nombre del ciclo no!)
```xml
tú solución xpath
.``
2. Obtener el elemento web
```xml
tú solución xpath
.``
```