PaneLingo

Manual de usuario

Guía paso a paso para traducir cómics, manga y webtoons con PaneLingo: de la página escaneada a la página traducida, lista para publicar.



Versión 3.0 · Producto final

Proyecto Integrador 2 · Sprint 3 · Noviembre de 2026

La página entera como contexto

no globos sueltos

CONTENIDO

Índice

01	Bienvenida a PaneLingo	Qué es y cómo funciona
02	Primeros pasos	Cuenta, acceso y contraseña
03	La biblioteca	Resumen, búsqueda y filtros
04	Álbumes	Crear, editar, archivar y eliminar
05	Cargar páginas	Formatos y recomendaciones
06	Detectar y corregir el texto	OCR y regiones
07	Traducir y aprobar	Traducción asistida por IA
08	Limpiar y maquetar la página	Edición de imagen
09	Exportar el resultado	DOCX o PNG en un ZIP
10	Estados y progreso	Qué significa cada etiqueta
11	Uso en el celular y accesibilidad	Teclado y pantallas pequeñas
12	Preguntas frecuentes	Problemas comunes y soluciones

Consejo Si es tu primera vez, lee los capítulos 1 y 2 y luego sigue el recorrido completo de los capítulos 4 a 9 con una página de prueba: en unos 15 minutos tendrás tu primera página traducida.

CAPÍTULO 1

1 Bienvenida a PaneLingo

PaneLingo es una plataforma web para **traductores de cómics, manga y webtoons**. Reúne en un solo lugar lo que antes exigía varias herramientas: organizar el trabajo por obras, leer el texto de las páginas, proponer una traducción con inteligencia artificial, revisarla y devolverla a la página.

La idea central es que **la unidad de trabajo es la página completa**, no el globo suelto. La IA lee todas las viñetas en orden de lectura, con las onomatopeyas y el tono de los personajes, y propone cada traducción sabiendo lo que vino antes. Tú siempre tienes la última palabra: nada se da por bueno hasta que lo apruebas.

El recorrido de una página

1 Cargar
Sube las páginas escaneadas a un álbum.

2 Detectar
El OCR encuentra y lee cada texto.

3 Corregir
Revisa lo que el OCR leyó con dudas.

4 Traducir
La IA propone; tú editas y apruebas.

5 Maquetar
Borra el original y coloca la traducción.

6 Exportar
Descarga un DOCX o las páginas en PNG.

Para quién es

Traductores independientes y scanlators

Personas que traducen obras por encargo o por afición y necesitan ordenar muchas páginas y entregar un guion o la página final.

Editoriales y estudios pequeños

Equipos que quieren acelerar la primera versión de la traducción sin renunciar a la revisión humana de cada texto.

Qué necesitas

- Un computador o celular con un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- Conexión a internet y la dirección de PaneLingo: **https://13-185-1-92.sslip.io**
- Las páginas en imagen **JPG, PNG o WEBP**, de hasta **10 MB** cada una.


Privacidad Tus álbumes y páginas son privados: solo tu cuenta puede verlos. Ni siquiera las imágenes tienen una dirección pública; se entregan únicamente cuando inicias sesión.

CAPÍTULO 2

2 Primeros pasos


Crear una cuenta

1. Abre PaneLingo y elige la pestaña **Crear cuenta**.
2. Escribe tu nombre completo y tu correo electrónico.
3. Elige una contraseña de al menos 8 caracteres y repítela. El medidor te indica si es segura.
4. Acepta los términos y pulsa **Crear cuenta**. Entrarás directamente a tu biblioteca.



Consejo Evita contraseñas parecidas a tu nombre o correo, o solo numéricas: PaneLingo las rechaza para proteger tu trabajo.

Iniciar sesión



1. Pestañas para pasar de iniciar sesión a crear una cuenta.
2. Tu correo y tu contraseña.
3. **¿Olvidaste tu contraseña?** abre la recuperación.
4. Marca **Mantener la sesión iniciada** solo en un equipo propio.

Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de inicio de sesión pulsa **¿Olvidaste tu contraseña?**, escribe tu correo y pulsa **Enviar enlace**.
2. Abre el enlace que recibes. Por seguridad **caduca en una hora** y solo sirve una vez.
3. Escribe la nueva contraseña dos veces. Al guardarla, se cierran las sesiones abiertas en otros dispositivos.

Importante En la versión académica el correo de recuperación no se envía por internet: lo recibe el administrador del servidor. Si lo necesitas, pide el enlace al equipo de PaneLingo.


Cerrar sesión

Abre el menú de tu perfil, en la esquina inferior izquierda, y elige **Cerrar sesión**. En el celular, el botón está en la barra inferior. Al salir, el navegador deja de mostrar tus páginas aunque uses el botón Atrás.


CAPÍTULO 3

3 La biblioteca


Es tu pantalla de inicio. De un vistazo ves cuánto trabajo tienes, en qué ibas y el estado de cada álbum.



1. **Menú principal:** biblioteca, carga de páginas, espacio de trabajo y revisión y exportación. El número rojo indica las regiones que esperan tu revisión.
2. **Búsqueda:** filtra los álbumes por título mientras escribes. Pulsa `/` para ir a ella.
3. **Cargar páginas** y **Nuevo álbum**.
4. **Resumen:** álbumes en progreso, páginas procesadas en la semana, regiones por revisar y confianza media del OCR.
5. **Cuota del mes:** páginas procesadas frente al límite del servicio de lectura de texto.
6. **Continuar donde lo dejaste:** te lleva a la última página y región en que trabajaste, incluso desde otro dispositivo.
7. **Filtros por estado:** todos, en progreso, por revisar, completados y borradores.
8. **Tarjeta de álbum:** idiomas, páginas, regiones por revisar, progreso por páginas aprobadas y el menú ⋯.



Búsqueda por título: «naruto».



Filtro «Completados».


CAPÍTULO 4

4 Álbumes


Un álbum agrupa las páginas de una obra (un tomo, un capítulo o un webtoon) con su idioma de origen y de destino.

Crear un álbum

1. En la biblioteca pulsa **+ Nuevo álbum**.
2. Escribe el **título** de la obra.
3. Elige el **idioma de origen** (japonés, coreano, chino simplificado, inglés…) y el **de destino**. Deben ser distintos.
4. Opcional: sube una **portada**. Sin portada se muestra una ilustración por defecto.
5. Pulsa **Crear álbum**.




El detalle del álbum



Detalle de un álbum: progreso, desglose por estado, acciones y la cuadrícula de páginas con su estado.


Editar, archivar y eliminar

- **Editar:** cambia título, idiomas o portada desde **Editar** en el detalle o en el menú ⋯ de la tarjeta.
- **Archivar:** oculta un álbum terminado sin borrarlo. Lo encuentras en el filtro **Archivados** y puedes desarchivarlo cuando quieras.
- **Eliminar:** borra el álbum con todas sus páginas, textos y exportaciones. Te pide confirmación y **no se puede deshacer**.



CAPÍTULO 5

5 Cargar páginas



1. Desde el álbum pulsa **Cargar páginas**, o usa **Cargar y escanear** en el menú y elige el álbum.
2. Arrastra las imágenes a la zona de carga o pulsa para seleccionarlas. Puedes subir varias a la vez; se numeran en el orden en que las eliges.
3. Revisa la lista de archivos y pulsa **Cargar**. Cada página aparece en el álbum como `Pendiente de procesamiento`.

Requisito	Valor	Qué pasa si no se cumple
Formato	JPG, JPEG, PNG o WEBP	El archivo se rechaza con un mensaje.
Tamaño máximo	10 MB por página	El archivo se rechaza; los demás se cargan.
Resolución recomendada	2 megapíxeles o más	Se carga igual, con un aviso de **baja resolución**: el OCR puede leer peor.

Consejo Escanea a 300 ppp y sube la página completa, no viñetas recortadas. La IA traduce mejor cuando ve toda la escena.


Eliminar una página

Abre la página y elige **Eliminar**, o usa el botón de la miniatura en el álbum. Se borran la imagen y todo su trabajo. Las demás páginas conservan su número, así el hueco te recuerda qué página falta.

CAPÍTULO 6

6 Detectar y corregir el texto

Al abrir una página entras al **espacio de trabajo**: la imagen a la izquierda y los textos a la derecha.



1. Volver al álbum y pasar de una página a otra.
2. Filtros de regiones y zoom (**Ajustar** encaja la página).
3. Vista **Original**, **Limpia** o **Traducida**.
4. **Añadir región** si el OCR pasó por alto un texto.
5. Progreso de aprobación y acciones de la página.
6. Pestañas **Detección y traducción** y **Maquetación**.
7. Regiones numeradas en orden de lectura. Al pulsar una, se resalta su texto.
8. Tarjeta de la región: tipo, confianza del OCR, texto de origen y traducción.

Procesar la página


Pulsa **Procesar página**. PaneLingo detecta los globos y cuadros de narración y lee su texto en segundo plano: puedes seguir trabajando y la vista se actualiza sola. Si el servicio falla, la página queda en `Error` con el botón **Reintentar**.

Revisar y corregir


- Cada región muestra la **confianza** del OCR. Las de confianza baja se marcan `Revisar` y la página pasa a `Necesita revisión`.
- Corrige el texto de origen y pulsa **Guardar corrección**. Si te equivocas, **Restaurar original** recupera lo que leyó el OCR.
- **Eliminar región** quita un falso positivo (con opción de deshacer); **No traducir** conserva la región pero la deja fuera de la traducción, útil para firmas o letreros.
- **Volver a procesar** repite la detección. Te avisa de cuántas correcciones se perderán antes de hacerlo.

Añadir una región a mano

1. Pulsa **Añadir región**.
2. Dibuja un rectángulo sobre el texto con el ratón, o escribe sus coordenadas en el formulario si prefieres el teclado.
3. Indica si es **globo de diálogo** o **narración** y guarda. PaneLingo lee el texto de ese recorte y la región entra en el orden de lectura.



Una página con dudas



Una página en «Necesita revisión»: el aviso y el filtro **Por revisar** te llevan directo a los textos dudosos.


Guardado automático Todo lo que escribes se guarda solo, en segundos, y verás «Guardado» con la hora. Si se pierde la conexión, PaneLingo reintenta. Si abres la misma página en dos pestañas y cambias el mismo texto, la pestaña antigua no pisa el cambio más reciente: te avisa del conflicto.

CAPÍTULO 7

7 Traducir y aprobar

La traducción se pide para la página entera. La IA recibe todas las regiones en orden de lectura y devuelve una propuesta para cada una.

1. Pulsa **Traducir página**. Verás «Traduciendo la página…» y podrás seguir usando PaneLingo mientras tanto.
2. Cada región muestra su propuesta en **ES · Traducción** con la etiqueta Generada.
3. Lee el texto de origen y la propuesta lado a lado. Edita lo que quieras: se guarda solo y pasa a Editada.
4. Cuando estés conforme, pulsa **Aprobar**. La región queda Aprobada y una nueva traducción automática ya no la cambiará.
5. Con todas las regiones aprobadas, la página pasa a Aprobada y cuenta para el progreso del álbum.



Vista «Traducida»: la página con las traducciones superpuestas y, a la derecha, el texto de origen y su traducción aprobada.

Reintentar con IA

Pide otra propuesta solo para una región, sin tocar las demás. La IA sigue viendo la página completa como contexto.

Retirar aprobación

Si necesitas cambiar una traducción aprobada, retira la aprobación, edítala y vuelve a aprobarla.

Consejo Usa **↑ Anterior** y **Siguiente ↓** para recorrer las regiones en orden de lectura, y el filtro **Sin aprobar** para ver solo lo pendiente.

CAPÍTULO 8

8 Limpiar y maquetar la página

Con las traducciones aprobadas, PaneLingo puede devolverlas a la imagen: primero borra el texto original y después coloca la traducción con el estilo que elijas.

1. Limpiar el texto original

Pulsa **Limpiar página**. Se crea una **copia limpia** de la página, sin el texto original de los globos; la imagen original nunca se modifica. Compara el resultado con las vistas **Original**, **Limpia** y **Traducida**.



Original: la página tal como se cargó.




Limpia: los globos quedan en blanco.



Traducida: la traducción en su lugar, con fondo blanco donde el original no se pudo borrar.

Limpieza manual Si un texto está sobre el dibujo y no sobre un fondo liso, PaneLingo no lo borra para no dañar la ilustración: lo marca como **Limpieza manual** y, para que se lea bien, coloca automáticamente un **fondo blanco** detrás de su traducción, que tapa el texto original. Puedes cambiarlo en la opción **Fondo** del editor.

2. Maquetar la traducción



1. **Deshacer** (hasta 20 pasos) y la lista de **atajos de teclado**.
2. **Aprobar página**: la marca como **Maquetada**.
3. Selecciona un texto con un clic o con Tab. Arrástralo para moverlo y usa las esquinas para cambiar su caja.
4. Lista de comprobación: imagen limpia, traducciones aprobadas y avisos.
5. Propiedades del texto: **fuente**, **tamaño** automático o fijo, **alineación**, **fondo** (automático, blanco o sin fondo) y **color**. **Restablecer** vuelve a la caja y el estilo iniciales.

Fuentes disponibles

Comic Neue

La fuente por defecto para diálogos: clara y con aire de cómic. Disponible en normal, negrita y cursiva.

BANGERS

Para gritos, títulos y efectos de sonido. Úsala con moderación.

Todas las fuentes tienen licencia libre SIL OFL, así que puedes publicar las páginas sin costos de licencia.

Atajos de teclado del editor

Atajo	Acción
Tab o clic	Seleccionar un texto
← → ↑ ↓	Mover el texto 1 píxel
Mayús + flechas	Mover el texto 10 píxeles
Alt + flechas	Cambiar el tamaño de la caja
Enter o doble clic	Editar el texto sobre la imagen

Ctrl + Enter · Escape	Guardar el texto · cancelar la edición
Ctrl + Z	Deshacer


Lo que ves es lo que exportas La vista previa, el editor y la exportación usan el mismo motor de maquetación. Si un texto no cabe en su caja, el editor muestra «El texto no cabe»: agranda la caja, reduce el tamaño o acorta la frase.

3. Aprobar la maquetación

Cuando la página se vea bien, pulsa **Aprobar página**. Si después cambias algo, la página vuelve a quedar sin aprobar para que la revises de nuevo.

CAPÍTULO 9

9 Exportar el resultado



1. Abre **Revisión y exportación** desde el menú o desde el álbum.
2. Revisa el contenido: cuántas traducciones aprobadas se exportarán y cuántas regiones siguen sin aprobar (estas no se incluyen).
3. Elige el formato y pulsa **Confirmar y exportar**. El archivo se prepara en segundo plano.
4. Cuando aparezca **Lista para descargar**, pulsa **Descargar**.

Documento de texto (DOCX)

Un guion por página y región con el texto de origen y la traducción aprobada. Se abre en Word, Google Docs o LibreOffice. Ideal para entregar a un editor o rotulista.

Páginas traducidas (PNG en un ZIP)

Cada página con su traducción maquetada, a la resolución de la original. Ideal para publicar.

El **historial** guarda cada exportación con su fecha. Cada una es una foto fija del momento en que la confirmaste: si después cambias una traducción, las exportaciones anteriores no cambian. Las descargas son privadas y solo funcionan con tu sesión iniciada.



Una página del ZIP exportado, lista para publicar.

Nombre El ZIP se llama *álbum_idioma_fecha_png.zip* y sus imágenes *pagina-001.png*, *pagina-002.png*…

CAPÍTULO 10

10 Estados y progreso

Estados de una página

Estado	Significado
Pendiente de procesamiento	Recién cargada. Pulsa **Procesar página**.
Procesando	El OCR está leyendo el texto. Se actualiza sola.
Procesada	Texto detectado sin dudas; falta traducir y aprobar.
Necesita revisión	Hay regiones con confianza baja que conviene revisar.
Aprobada	Todas sus traducciones están aprobadas.
Maquetada	Además, aprobaste cómo se ve la traducción sobre la imagen.
Error	Falló el procesamiento. Usa **Reintentar**.

Estados de un álbum

El estado de un álbum se calcula solo a partir de sus páginas; no se elige a mano.

Estado	Cuándo aparece
Borrador	El álbum todavía no tiene páginas.
En progreso	Alguna página falta por procesar o se está procesando.
En revisión	Todas las páginas están procesadas, pero alguna no está aprobada.
Completado	Todas las páginas están aprobadas.


El progreso

La barra de cada álbum mide **páginas aprobadas sobre páginas totales**. Un álbum de 4 páginas con 1 aprobada está al 25 %, aunque las demás tengan muchas regiones listas.

CAPÍTULO 11

11 Uso en el celular y accesibilidad

PaneLingo se adapta a pantallas pequeñas: el menú lateral se convierte en una barra inferior y los paneles se apilan.



Recomendación Revisar, corregir y aprobar textos funciona bien en el celular. Para maquetar con precisión, mejor usa un computador con ratón o teclado.

Accesibilidad

- Toda la aplicación se puede usar **solo con el teclado**: `Tab` para avanzar, `Enter` para activar y `Escape` para cerrar ventanas.
- El foco siempre es visible con un contorno morado.
- Los avisos se anuncian a los lectores de pantalla sin interrumpir la lectura.
- Si tu sistema pide reducir el movimiento, PaneLingo desactiva las animaciones.

CAPÍTULO 12

12 Preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
La página se quedó «Procesando» mucho tiempo.	Espera unos minutos; si pasan más de cinco, la página pasa a **Error** y puedes **Reintentar**.
El OCR no encontró un globo.	Usa **Añadir región** y dibújalo a mano.
El OCR marcó algo que no es texto.	**Eliminar región**; si te equivocas, pulsa **Deshacer** en el aviso.
No quiero traducir una firma o un letrero.	Marca la región como **No traducir**.
La traducción falló.	Aparece un aviso con **Reintentar**. Las traducciones aprobadas no se pierden.
«Aprobar» está deshabilitado.	La región no tiene traducción: tradúcela con IA o escríbela.
Quedó texto original visible tras limpiar.	Es una región de **limpieza manual**: en el editor, elige **Fondo › Blanco** y ajusta la caja para taparlo.
«El texto no cabe».	Agranda la caja, cambia a un tamaño fijo menor o acorta la frase.
No puedo exportar.	Necesitas al menos una traducción aprobada.
Abrí la misma página en dos pestañas.	PaneLingo evita que una pise a la otra y te avisa; recarga la pestaña antigua.
Olvidé mi contraseña.	Usa **¿Olvidaste tu contraseña?** (capítulo 2).
Un álbum ya no lo uso.	**Archívalo** en lugar de eliminarlo: no ocupa espacio en tu biblioteca y no se pierde.

Glosario

Región

Zona de la página con texto: un globo de diálogo o un cuadro de narración.

OCR

Reconocimiento óptico de caracteres: lee el texto que hay en la imagen.

Confianza

Qué tan seguro está el OCR de lo que leyó, de 0 a 100 %.

Orden de lectura

El orden en que se leen las regiones, de derecha a izquierda en manga.



Tu obra, tuya.

Las páginas que cargas en PaneLingo no salen de tu cuenta. La IA propone, tú decides.

PaneLingo · Proyecto Integrador 2 · Universidad EAFIT · 2026
Repositorio: github.com/RestrepoJuanP/PaneLingo