1. ¿Qué información continúa existiendo en la tabla original?

- `id`
- `nombre` completo
- `correo` electrónico original en texto claro (ej. ana.lopez@example.test)
- `telefono` completo (ej. `6671234567`)
- `rfc` completo (ej. `LOAA850315ABC`)
- `edad`, `ciudad`, `codigo_postal` y `fecha_alta`

2. ¿Qué información puede visualizar el usuario soporte?

1. **`id`**: El identificador entero sin cambios.
2. **`nombre`**: El nombre completo en texto claro (ej. `Ana López`).
3. **`correo` enmascarado**: Muestra solo los primeros 2 caracteres del usuario y el dominio (ej. an*****@example.test).
4. **`telefono` enmascarado**: Muestra únicamente los últimos 4 dígitos (ej. `******5670` o `******4567`).
5. **`rfc` enmascarado**: Muestra únicamente los últimos 4 caracteres (ej. `*********3ABC` o `*********1ABC`).

3. ¿Por qué no es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación?

Porque si alguien logra entrar directamente a la base de datos (con herramientas como DBeaver o por un ataque) o si la aplicación comete un error, **podrá ver todos los datos reales**. La seguridad debe estar en la base de datos para garantizar que nadie pueda saltársela.

4. ¿Qué ocurriría si soporte tuviera acceso directo a clientes?

1. El personal de soporte vería información confidencial que no necesita para su trabajo.
2. Habría un **alto riesgo de robo o filtración de datos** (por descuido o mal uso de cuentas).
3. La empresa **incumpliría las leyes de protección de datos personales**.