

Тестирање по Веб дизајн ФИНКИ
Затвори го прозорецот

Корисник:

Датум на Тестирање: 03/09/2015 Почеток: 10:37:27

Прашање 1.

Кој атрибут специфицира каде да се прати формата (form):

Точен одговор е: Вие одговоривте:

R

action

T

action

T

output

T

output

T

method

T

method

T

redirect

T

redirect

Освоивте 0,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 2.

Што е Usability Testing?

Точен одговор е: Вие одговоривте:

R

Начин за евалуација на корисничкиот интерфејс од страна на реални корисници.

T

Начин за евалуација на корисничкиот интерфејс од страна на реални корисници.

T

Тестирање дали веб сајтот е прилагоден кон корисниците со оштетен вид.
Т

Тестирање дали веб сајтот е прилагоден кон корисниците со оштетен вид.
Т

Тестирање дали HTML-от на сајтот е валиден според W3C.
Т

Тестирање дали HTML-от на сајтот е валиден според W3C.
Освоивте 0,00 поени од можни 2 поени.
Прашање 3.

Доколку имате и јаки и слаби познавачи на сајтот, каде треба да е
главното мени
Точен одговор е: Вие одговоривте:
Т

Горе
Т

Горе
Т

Долу
Т

Долу
R

Лево
Т

Лево
Т

Сеедно
Т

Сеедно
Освоивте 0,00 поени од можни 2 поени.
Прашање 4.

Означете ја причината поради која alt атрибутот е потребен при внесување
на секоја слика
Точен одговор е: Вие одговоривте:
Т

Alt текстот им овозможува на корисниците да го видат името на сликата
Т

Alt текстот им овозможува на корисниците да го видат името на сликата
R

Постојат помошни технологии кои ја читаат содржината на Alt текстот на корисникот. На тој начин, корисник кој не може да ја види сликата ќе биде во можност да ја идентификува нејзината цел.

T

Постојат помошни технологии кои ја читаат содржината на Alt текстот на корисникот. На тој начин, корисник кој не може да ја види сликата ќе биде во можност да ја идентификува нејзината цел.

T

Употребата на Alt текстот им означува на корисниците на помошна технологија дека постои слика на некоја веб страница. Согласно со тоа, на корисник кој има пробми со видот му е означено дека мора да го побара значењето на сликата во остатокот од текстот

T

Употребата на Alt текстот им означува на корисниците на помошна технологија дека постои слика на некоја веб страница. Согласно со тоа, на корисник кој има пробми со видот му е означено дека мора да го побара значењето на сликата во остатокот од текстот

T

Alt текстот му овозможува на корисникот кој користи помошна технологија да следи линк кој ќе го однесе до опис на сликата

T

Alt текстот му овозможува на корисникот кој користи помошна технологија да следи линк кој ќе го однесе до опис на сликата
Освоивте 0,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 5.

На која фамилија на фонтови припаѓа Courier New
Точен одговор е: Вие одговоривте:

T

sans-serif

R

sans-serif

T

serif

T

serif

R

monospace

T

monospace

Освоивте -0,50 поени од можни 1 поени.

Прашање 6.

На која фамилија на фонтови припаѓа Arial
Точен одговор е: Вие одговоривте:
R

sans-serif
R

sans-serif
T

serif
T

serif
T

monospace
T

monospace
Освоивте 1,00 поени од можни 1 поени.
Прашање 7.

Еден од корисниците на Вашиот веб сајт има оштетен вид и не може да препознава фонтови помали од 16px. Што ќе направите?
Точен одговор е: Вие одговоривте:
T

Ќе го зголемите фонтот на сајтот да биде предефиниран на 16px
T

Ќе го зголемите фонтот на сајтот да биде предефиниран на 16px
T

Нема можност да му помогнете
T

Нема можност да му помогнете
R

Ќе му сугерираме да го смени неговиот user.css за да го постави фонтот на 16px
R

Ќе му сугерираме да го смени неговиот user.css за да го постави фонтот на 16px
T

Ќе го посветуваме да користи помодерен прегледувач
T

Ќе го посветуваме да користи помодерен прегледувач
Освоивте 1,00 поени од можни 1 поени.
Прашање 8.

Кој од следниве стилови има најголем приоритет
Точен одговор е: Вие одговоривте:
Т

стил на прегледувачот (browser)
Т

стил на прегледувачот (browser)
Т

кориснични стил (user stylesheet)
Т

кориснични стил (user stylesheet)
Т

вграден (embedded)
Т

вграден (embedded)
R

вгнезден (inline)
Т

вгнезден (inline)
Т

увезен (imported)
Т

увезен (imported)
Освоивте 0,00 поени од можни 1 поени.
Прашање 9.

Кој од следниве селектори ќе биде употребен (кој има најголема специфичност) за следниов div таг:

< div id="moeID" >< / div >

Точен одговор е: Вие одговоривте:
Т

div.klasa
Т

div.klasa
R

div#moeID
R

div#moeID
Т

#moeID

T

#moeID

T

div

T

div

Освоивте 1,00 поени од можни 1 поени.

Прашање 10.

Дали се прикажуваат празните келии во html табела?

Точен одговор е: Вие одговоривте:

R

да

R

да

T

не

T

не

Освоивте 2,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 11.

Кој атрибут се користи за дефинирање на патеката (локацијата) на слика во html?

Точен одговор е: Вие одговоривте:

T

href

T

href

T

source

T

source

R

src

T

src

T

link

R

link

Освоивте -1,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 12.

На кој начин не може да се специфицира големината на колоните и редиците во еден frameset:

Точен одговор е: Вие одговоривте:

T

со пиксели

T

со пиксели

T

со проценти

R

со проценти

T

со *

T

со *

R

со &

T

со &

Освоивте -1,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 13.

Кој таг се користи за означување на келија во html табела:

Точен одговор е: Вие одговоривте:

T

< tc>

T

< tc>

T

< cell>

T

< cell>

R

< td>

R

< td>

T

< tr>

T

< tr>

Освоивте 2,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 14.

Рамка < frame> во html страница служи за:

Точен одговор е: Вие одговоривте:

T

приказ на слики

T

приказ на слики

R

приказ на содржина од друга страница

T

приказ на содржина од друга страница

T

дизајнирање на рамки на текст

R

дизајнирање на рамки на текст

T

нема таков таг во html

T

нема таков таг во html

Освоивте -1,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 15.

Како се поставува црвена позадина на целата страна?

Точен одговор е: Вие одговоривте:

T

p {color: red}

T

p {color: red}

T

p {background-color: red}

T

p {background-color: red}

T

```
body {color: red}
```

T

```
body {color: red}
```

R

```
body {background-color: red}
```

R

```
body {background-color: red}
```

Освоивте 2,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 16.

Кое е точно CSS правило?

Точен одговор е: Вие одговоривте:

R

```
<p style="background: url (http://www.degraeve.com/images/beach.jpg) ;">
```

T

```
<p style="background: url (http://www.degraeve.com/images/beach.jpg) ;">
```

T

```
<p style="background: url ("http://www.degraeve.com/images/beach.jpg") ;">
```

R

```
<p style="background: url ("http://www.degraeve.com/images/beach.jpg") ;">
```

T

```
<p style="background: http://www.degraeve.com/images/beach.jpg;">
```

T

```
<p style="background: http://www.degraeve.com/images/beach.jpg;">
```

T

```
<p style="background: "http://www.degraeve.com/images/beach.jpg";">
```

T

```
<p style="background: "http://www.degraeve.com/images/beach.jpg";">
```

Освоивте -1,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 17.

Кое е точно линкување на CSS?

Точен одговор е: Вие одговоривте:

R

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css" />
```

T

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css" />
```

T

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" src="stil.css" />
```

T

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" src="stil.css" />
```

T

```
<link rel="css" type="text/css" href="stil.css" />
```

T

```
<link rel="css" type="text/css" href="stil.css" />
```

T

```
<link rel="css" type="text/css" src="stil.css" />
```

T

```
<link rel="css" type="text/css" src="stil.css" />
```

Освоивте 0,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 18.

Кое е точно CSS правило?

Точен одговор е: Вие одговоривте:

R

```
<p style="font-size: 25pt; font-weight: bold; font-style: italic">
```

R

```
<p style="font-size: 25pt; font-weight: bold; font-style: italic">
```

T

```
<p style="font-width: 25pt; font-weight: bold; font-style: italic">
```

T

```
<p style="font-width: 25pt; font-weight: bold; font-style: italic">
```

T

<p style="font-size: 25pt; font-style: bold; font-style: italic">

T

<p style="font-size: 25pt; font-style: bold; font-style: italic">

T

<p style="font-width: 25pt; font-style: bold; font-style: italic">

T

<p style="font-width: 25pt; font-style: bold; font-style: italic">

Освоивте 2,00 поени од можни 2 поени.
Прашање 19.

Тагот

<style>

најправилно е да се стави:

Точен одговор е: Вие одговоривте:

R

во тагот

<head>

T

во тагот

<head>

T

пред тагот

<head>

T

пред тагот

<head>

T

во тагот

<body>

T

во тагот

<body>

T

по тагот
<body>

R

по тагот
<body>

Освоивте -1,00 поени од можни 2 поени.
Слика 1.

Прашање 20.

Кој html извадок ја креира листата прикажана на дадената слика:
Точен одговор е: Вие одговоривте:
R

CoffeeGreenMilk
R

CoffeeGreenMilk
T

<dl><dt>Coffee</dt><dd>BGreen</dd><dt>Milk</dt></dl>
T

<dl><dt>Coffee</dt><dd>BGreen</dd><dt>Milk</dt></dl>
T

CoffeeGreenMilk
T

CoffeeGreenMilk
Освоивте 2,00 поени од можни 2 поени.
Прашање 21.

Која од следните табели е дефинирана правилно:
Точен одговор е: Вие одговоривте:
R

<table><tr><td></td></tr></table>
T

<table><tr><td></td></tr></table>
T

<table><td><tr></tr></td></table>
R

<table><td><tr></tr></td></table>
T

<table><tr></tr></table>

T

<table><tr></tr></table>

T

<table><td></td></table>

T

<table><td></td></table>

Освоивте -1,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 22.

За да бидеме сигурни дека празната ќелија ќе се прикаже во пребарувачот, во неа треба да испишеме:

Точен одговор е: Вие одговоривте:

T

<nbsp; />

R

<nbsp; />

T

<nbsp;>

T

<nbsp;>

R

T

T

T

Освоивте -1,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 23.

Табелите се примарно наменети за:

Точен одговор е: Вие одговоривте:

R

Приказ на табеларни податоци.

T

Приказ на табеларни податоци.

T

Дефинирање на изглед (layout) на страната.

T

Дефинирање на изглед (layout) на страната.

T

Компатибилност со MS Excel и останати програми за работа со spreadsheets.

T

Компатибилност со MS Excel и останати програми за работа со spreadsheets.

T

Компатибилност со стари прелистувачи кои немаат поддршка за CSS.

T

Компатибилност со стари прелистувачи кои немаат поддршка за CSS.

Освоивте 0,00 поени од можни 2 поени.

Слика 1.

Прашање 24.

Што е точно за табелата прикажана на сликата:

Точен одговор е: Вие одговоривте:

T

```
<td colspan="3" rowspan="2" align="center">cell 2</td>
```

T

```
<td colspan="3" rowspan="2" align="center">cell 2</td>
```

R

```
<td rowspan="2">cell 5</td>
```

T

```
<td rowspan="2">cell 5</td>
```

T

```
<td rowspan="2">cell 4</td>
```

T

```
<td rowspan="2">cell 4</td>
```

R

```
<td rowspan="2">cell 3</td>
```

T

<td rowspan="2">cell 3</td>

T

<td colspan="2">cell 6</td>

T

<td colspan="2">cell 6</td>

Освоивте 0,00 поени од можни 2 поени.

Прашање 25.

Со која од следните својства се поставува содржината на келијата во нејзиниот горен десен агол:

Точен одговор е: Вие одговоривте:

R

<td align="right" valign="top"></td>

T

<td align="right" valign="top"></td>

T

<td align="top" valign="right"></td>

R

<td align="top" valign="right"></td>

T

<td align="top-right"></td>

T

<td align="top-right"></td>

T

<td right="right" top="top"></td>

T

<td right="right" top="top"></td>

Освоивте -1,00 поени од можни 2 поени.

Освоивте вкупно 10 проценти на тестот. Предлог оцена: 5