

# Manual de Uso - Panel de Administracion (tienda-premium)

---

Version: 1.1 | Fecha: 10/09/2026

Archivo: admin.html

## 1. Introduccion

El panel de administracion es el centro de control de la tienda. Desde aqui se capturan productos, se atienden pedidos, se controla el inventario, se imprimen etiquetas y tickets termicos, se envian correos, se revisan las finanzas con graficas, y se administran promociones, lealtad y creditos (pagos).

El panel tiene **9 pestanas** en este orden:

Productos | Pedidos | Inventario | Enviar Email | Ticket

Finanzas | Promociones | Lealtad | Pagos

Cada pestana tiene botones genericos en su encabezado: **Refrescar** (recarga los datos) y **Limpiar base de datos** (borra TODO de esa tabla, pide confirmacion). Ambos piden confirmacion antes de ejecutar.

## 2. Acceso (login)

- 1. Abre `login.html` (o entra por la ruta /login del sitio).
- 2. Inicia sesion con el correo y contrasena del administrador.
- 3. Al entrar se muestra `admin.html` con la pestana **Productos** activa.
- 4. Para salir usa el boton **Cerrar sesion**.

Nota: la forma de revelar el acceso administrativo es un secreto operativo y no se documenta en archivos publicos del repositorio.

## 3. Pestana 1: Productos (Panel Venta)

Es la pantalla principal para vender.

### Buscar por nombre o escanear

- Escribe parte del nombre en el campo "Buscar por producto" para filtrar la lista en vivo.
- Escanea el codigo de barras** (lector USB funciona como teclado).
- Si el codigo pertenece a un producto existente, se **abre su edicion** automaticamente (nombre, marca, precio, stock, codigo y descripcion).
- Si el codigo tiene el formato `NOMBRE|MARCA|PRECIO|CATEGORIA` (separado por pipes), el sistema **autocompleta el formulario**; solo confirma y guarda.

### Producto no encontrado

- Si el codigo escaneado no existe, el sistema muestra el aviso **"Producto no encontrado"** bajo la barra del escaner.
- Aparece un **modal de confirmacion** con dos botones:
- Cancelar**: cierra el modal sin hacer nada.
- Crear producto nuevo**: abre el formulario **en blanco** (el codigo de barras se asigna manualmente).

### Formulario de producto

Campos:

- **Nombre**: texto (obligatorio).
- **Marca**: campo de texto libre (ej. Bath and Body Works). Aparece en la columna Marca del tab y en la etiqueta impresa.
- **Precio**: en pesos, IVA incluido (obligatorio).
- **Stock**: unidades disponibles.
- **Código de barras**: opcional. El botón **Generar** crea el siguiente código **EAN-13** (prefijo 750) automáticamente.
- **Imagen**: pega una **URL directa** (termina en .jpg/.png/.webp) o usa **Subir imagen** para elegir un archivo de tu PC: se sube a Supabase Storage (bucket `productos`) **sin redimensionar** (resolución original). Incluye miniatura de vista previa y botón **Ver foto** (abre en pantalla completa). Si la liga no termina en extensión de imagen, la tarjeta publica muestra el icono de paquete.
- **De donde se trae** (ej. McAllen, Texas): texto, por defecto "McAllen, Texas".
- **Categoría**: lista fija: Suplementos, Accesorios, Ropa Deportiva, Ropa y Calzado, Perfumes, Cuidado Personal u Otros.
- **Descripción**: texto visible en la tarjeta publica.

Al guardar se inserta/actualiza en Supabase y el producto aparece en la tienda.

## Impresión de etiquetas y calibración

- **Etiqueta de un solo producto**: el botón del producto en la tabla abre el modal "Etiqueta de Producto" con la **vista previa** (nombre, marca, precio, categoría, código de barras EAN-13) y las opciones:
  - Selector de **protocolo**: TSPL etiquetas (recomendado), ESC/POS termico o texto plano.
  - **Calibración del centro** (dentro del modal):
    - **? / ?**: mueven el centro horizontal 8 puntos; el valor se **guarda automáticamente** y se usa en todas las etiquetas (por defecto **184 pts**).
  - **Prueba de centrado**: imprime una línea vertical en la posición del centro para ajustar a ojo.
  - **Regla**: imprime una regla con marcas cada 16 pts (más largas cada 64) y el centro marcado, para medir las posiciones reales con una foto.
  - **Diagnóstico**: imprime filas de letras en distintas X (fuentes F1-F5) para medir el ancho real de las fuentes.
  - Indicador **"Centro: -- pts"** en vivo.
  - Botones: **Enviar a Bluetooth** (impresora portátil), **Imprimir** (con QZ o en el navegador) y **Cerrar**.
  - **Descargar etiquetas** (botón del encabezado de Productos o el botón del producto): descarga un PDF (jsPDF, cargado bajo demanda) con la etiqueta del producto o de todos; si falla, **respaldo HTML** imprimible. Servirá para impresora normal (USB).
  - El **centrado en la impresión** (HTML/PDF) usa la misma posición calibrada. En el modo imprimir del navegador, la etiqueta se imprime centrada en papel 50x60 mm con contenido de 46 mm y @page propio (Chrome).

## 4. Pestana 2: Pedidos

- Lista de pedidos con **filtros por estado**:

- Todos, Pendientes, Confirmados, Vendidos, Entregados, Cancelados y **Devueltos** (regresados: el stock ya se restaura).
- Búsqueda por **N° de pedido**, por **correo** del cliente y por **nombre**.
- **Escanear el ticket** (el código es el mismo N° de pedido) filtra el pedido al instante.
- Acciones por pedido: ver detalle, editar, cambiar estado (registra ``fecha_vendido` / `fecha_entregado``), ver vista previa y reimprimir.
- Flujo: Pendiente -> Confirmado (correo enviado) -> Vendido (descuenta stock) -> Entregado (informativo, no afecta stock). Cancelado y Devuelto también existen.

## 5. Pestana 3: Inventario

- **Registrar Movimiento**: selecciona producto, tipo **Entrada** (suma stock) o **Salida** (resta), cantidad y motivo/descripción.
- La lista muestra el historial de movimientos.
- **Buscar Producto Inventario**: filtra por nombre; el **escaner global** también funciona aquí (pone el código y filtra).
- Al hacer una venta en el Panel Venta o en el Ticket (venta directa), el stock se descuenta automáticamente (se refleja aquí y en la tienda).

## 6. Pestana 4: Enviar Email (Envío)

- Elige un pedido del selector (todos los estados) para precargar el correo, o **escanéalo** desde su ticket (N° de pedido).
- Campos precargados (solo lectura): correo del cliente, N° pedido, nombre, teléfono, productos, dirección. **Método de pago** y **costo de envío** se pueden editar.
- Enviar correo vía **EmailJS** con la plantilla ``emailjs_template.html`` (incluye número, cliente, productos, total y datos de entrega).
- Advertencia: el botón **Limpiar base de datos** de ESTA pestana borra TODOS los pedidos (pide confirmación). No afecta las otras tablas.

## 7. Pestana 5: Ticket

Pestana de **impresión | reimpresión | venta directa**.

- **Precarga de un pedido existente**: seleccionalo en el selector (o escanea su ticket). Es **informativo**: sirve para imprimir/reimprimir su ticket sin volver a descontar stock ni crear otra venta.
- **Venta directa**: deja el selector vacío y llena manualmente cliente, teléfono, dirección, lugar de entrega y productos. Al generar el ticket, se **crea el pedido y se descuenta el stock**.
- Botón **Mostrar lugares de entrega**: muestra la lista de puntos y costos; al hacer clic en una fila **copia el costo de envío** al campo del ticket.
- El código de barras impreso es el N° de pedido (único por venta); se escanea en cualquier pestana para buscar/reenviar/reimprimir.
- La impresión usa impresora térmica **POS-58 (58 mm)** vía **QZ Tray**; el barcode se convierte a CODE128 raster (GS v 0) y el ticket se parte en 2 trabajos con el marcador ``$$RASTER$$`` para que la impresora no se atore.

## 8. Pestana 6: Finanzas

- **Indicadores**: Ingresos, Gastos y Ganancia.
- Boton **Registrar**: abre el formulario para agregar un ingreso o gasto.
- **Graficas** (Chart.js, se carga bajo demanda):
- Barras: Ingresos / Gastos / Ganancia de los **ultimos 6 meses**.
- Pastel: Gastos por **categoría contable**.
- **Filtro por categoría**: Todas, Venta, Compra, Envio, Abono, Otros.
- Botones:
- **Refrescar**: recarga movimientos y totales.
- **Reiniciar contadores a \$0.00**: pone Ingresos/Gastos/Ganancia en \$0 SIN borrar el historial (usa la tabla `settings`).
- **Limpiar base de datos**: borra TODOS los movimientos financieros y reinicia las bases a 0,0 (pide confirmacion).

## 9. Pestana 7: Promociones

Esta pestana agrupa **cuatro secciones** que se muestran en la tienda publica:

### 9.1 Cupones del Carrusel

- Campos del cupon: **titulo**, **codigo**, **descuento** (%), **etiqueta/tag** (ej. NUEVO, EXCLUSIVO, ORIGINAL), **vigencia** y **activo**.
- Se muestran en el carrusel de la tienda.
- Botones: **Agregar Cupon**, **Refrescar** y **Limpiar base de datos** (borra cupones, noticias, lugares y marcas JUNTOS; pide confirmacion).

### 9.2 Noticias

- Campos: **titulo** y **descripcion**. Aparecen en la seccion de noticias de la tienda. Boton **Agregar Noticia**.

### 9.3 Lugares de Entrega y Costos de Envio

- Campos: **nombre del lugar** y **costo de envio** (pesos MXN).
- Se muestran en el formulario publico de checkout **y** en el tab Ticket. Editalos aqui y se actualizan en toda la tienda. Boton **Agregar Lugar**.

### 9.4 Marcas

- Campo: **nombre** (ej. Gymshark, MuscleTech).
- Se muestran en la seccion "Marcas que manejamos" de la pagina. Boton **Agregar Marca**.

## 10. Pestana 8: Lealtad

- Clientes del programa con campos:
- **Nombre del cliente** (obligatorio).
- **Productos comprados** (acumulado; se suma cada compra).
- **Producto de regalo** (lo que le toca segun tu politica, opcional).
- Botones: Agregar Cliente, Guardar, Editar, Eliminar.

## 11. Pestana 9: Pagos (Creditos)

- **Filtros por estado**: Todos, En mora, Al corriente, Liquidado.
- Alta/edicion de credito:
- **Adeudo total**: deuda actual. Los cargos (+), abonos (?) y moras (+50) se aplican a este valor; al llegar a 0 el cliente queda **liquidado**.
- **Quincenas totales** y **quincenas pagadas**.
- Formula automatica: **pendientes = totales ? pagadas** (las pagadas se limitan a las totales).

- Modal **\*\*Añadir Cargo / Abono\*\***: monto en pesos MXN a sumar o restar del adeudo. Con morosidad, la mora se suma como **\*\*+\$50\*\***.
- El cristal del adeudo refleja los estados: `en\_mora`, `al\_corriente`, `liquidado`.
- Regla practica: mientras exista adeudo, el articulo pertenece a la tienda hasta la liquidacion (ver manual del website, apartado politicas).

## 12. Escaner global de codigos de barras

Un lector (USB/webcam) escribe el codigo como teclado; el sistema lo captura en cualquier pestana sin clic extra y actua segun la pestana activa:

- **\*\*Productos\*\***: busca por codigo; si existe abre su edicion, si no muestra el modal "Producto no encontrado".
- **\*\*Inventario\*\***: pone el codigo en la busqueda y filtra.
- **\*\*Enviar Email\*\***: carga el pedido del ticket en el formulario.
- **\*\*Ticket\*\***: precarga el pedido para reimprimir.
- **\*\*Modal de correo abierto\*\***: autocompleta el correo del pedido escaneado.
- (En Pedidos el escaner tambien filtra usando la busqueda por N°.)

## 13. Impresoras soportadas

| Impresora        | Uso       | Tecnologia                                    | Tamano   |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| Etiqueta termica | Etiquetas | TSPL via Bluetooth (Web Bluetooth) o PDF/HTML | 50x60 mm |
| Termica POS-58   | Tickets   | QZ Tray, barcode CODE128 raster (GS v 0)      | 58 mm    |

## 14. Solucion de problemas rapida

- **\*\*No imprime etiqueta\*\*** -> Usa Chrome/Edge (requiere Web Bluetooth), revisa la conexion de la impresora; o descarga las etiquetas (PDF/HTML) e imprime en USB.
- **\*\*El barcode no sale centrado\*\*** -> Usa la calibracion: Izquierda/Derecha, imprime la **\*\*Prueba de centrado\*\*** y despues la **\*\*Regla\*\*** para medir; ajusta hasta que la linea vertical coincida con el centro del papel (184 pts).
- **\*\*No imprime ticket\*\*** -> QZ Tray debe estar abierto en la PC; revisa que la impresora POS-58 sea la correcta.
- **\*\*El PDF de etiqueta no baja\*\*** -> El sistema usa respaldo HTML: el contenido se muestra en pantalla y puede imprimirse.
- **\*\*No encuentra un producto al escanear\*\*** -> Confirma que solo se escaneo el codigo (sin dobles Enter) y que el formato NOMBRE|MARCA|PRECIO|CATEGORIA trae todos los campos separados por el caracter `|`.
- **\*\*El modal "Producto no encontrado" no aparece\*\*** -> Si formas de acceso administrativas se restauraron con manuales, verifica que la pestana este activa y que el codigo realmente no exista; el aviso en la barra del escaner siempre aparece.