








Halbzeug-Werkstoff				zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	Bl. Anz Bl.-Nr.
Brennung KC 85/3-Grundgerät Blockschaltbild				Maßstab	
AZ	Mittelstellung	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.	Ers. durch
19.86		09.04.	Wl. gj.	- 4484. 890-000001(Bsb)	
Bearb.					
Konsir.					
Technol.					
Rif.	AS. Y.				
Stand.					



















Ausschnitt Kassetteninterface M 2:1









Aufzeichnung	Benennung	Sach-Nr.	4 Stück.
Nietmutter	4484.898-02031		
Zylinderschraube	BM 3x6 TGL 0-84-5.8 gal Znc	6 Stck. A3030	
Sechskantschraube	M4 TGL 0-934-8 gal Znc	1 Stck. f. VD2011	
Federring	R41 7403 gal Znc	1 Stck. f. VD2011	
Scheibe	3/4 TGL 0-125 St gal Znc	6 Stck.	
auf Zeichnung nicht positioniert:			
Dr. Es	2,0 TGL 14908/08 L-Sn 60/32		
Hrd	TGL 14908/02 L-Sn 63		
Dargestellt auf			
985	Tag	Name	Name
Ger.	12.12.	Leiterplatte; vollst.	Leiterplatte; vollst.
St. (gegr.)	3.4.	(Netzteil)	(Netzteil)
Aus-	Veb	Beschaffungs-Nr.	Zeichnungs-Nr.
gabe	K.z.d.-Hilf.-Nr.	4484.890-01905	1985
	Tag Name	Schaffelliste-Nr.	Datum Name
	"willhelm pleck"	VP	Bearb. 19.9.
	mühhausen	Nr.	Konstr. 19.9.
		Ers. für	Technol. 19.9.
			Stand. 1.4.
Benennung Leiterplatte; vollst.			
Bauart, stehend aufgesetzt			
(außer R19,R24 u. VD10 alle Baulemente stehend aufgesetzt)			
(Cu-Flächen unter Nietmuttern und Federring verzinnen)			
(Zylinder schraube BM 3x6 TGL Ø-84-5.8 Scheibe 3,2 TGL Ø-125 St)			
(zul. Abt. für Maße eine Toleranzang.)			
Maßstab 1 : 1			
Masse			
vob			
mikroelektronik			
"willhelm pleck"			
mühhausen			



SZV

Trügerplatte; vollst.






Hilfslagerung Werkstoff		Zul. Abse für Metalle ohne Toleranzang.		Maßstab 1:1		Abmess.-Nr.	
Bauform		Leiterplatte; vollst.		Maße		Zeichnungs-Nr.	
Witterung		4684899-01901		Erl. durch			
Zeichnung							
1207 QL							
00							
42							
198							
DIN 1207							
Punktkontakt							
Kunstst.							
Technik:							
Erl. d.							
10385							
10385							

Ringkern B 16x9,6x4,8 TGL 24724 Mf 180 mit 5,5 Wdg. Anschlußleitung

2 Stück Scheibe 4,8x4,8x0,0244
 Zylinderabschraube M 3x30 TGL 0-84-5 gal ZnC
 Scheibe 3,2 TGL 0-125-St gal Ni 6
 Sechskantschraube M 3 TGL 0-34-8 gal ZnC

Deutsche Börse



- Zylinderschraube
BM 2,5x14 TGL 0-84 - 58 gal Ni 6

Sechzehnmitter Nr. 25


TCL 0-934-8 981 Ni 6

(...) Kennzeichnung der Verbindungselemente

Bestellung		Leiterplatte, vollst. (Video)			Abrechnung	
AZ	Pfeilrichtung	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.	Vorname	Nachname
1985		29.11.74		4484.890-01903	Eva. Schuh	
Buch						
Konflikt:						
Technik:						
Stand:						

*zu L. aber für Pauso
eine Rekurrenz.*


mit einer Befreiung



St. Art. Bl. Nr.	1 1
Zeil. Abw. für Maße	
eine Toleranzang.	
Maßstab	
Massen	

Bemerkung: KC 85/2-Tastatur
Stromlaufplan

Zeichnung-Nr.: 4.484.899-00001(Sp)



A

B

C

D