


ППМ1_УВБ 1.6

Ментор: Татьяна Финк

Немного о себе

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ



Образование:

- Магистр прикладной информатики (Новосибирский государственный технический университет),
- Сертификация по управлению изменениями PROSCI,
- Сертифицированный продуктовый трекер (Акселератор ФРИИ)

Опыт:

- 15 лет в нефтегазовой отрасли (различные функции от управления вторичной логистикой до развития бизнеса)
- 13 лет управления командами
- 10+ реализованных проектов в области трансформации бизнеса
- создание с нуля подразделений организационного развития, оптимизации и контроля бизнес-процессов, организационного проектирования

Компетенции:

- диагностика команды и бизнеса, трекинг команд и продуктов,
- бизнес-моделирование, оптимизация бизнес-процессов, организационное проектирование,проектное и продуктовое управление, управление изменениями

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Ссылка на общий чат в ТГ

Ссылка на Мудл:
https://moodleftmi.itmo.ru/course/view.php?id= 888

ППМ-1 — мастерская идей:
оценка и валидация продуктовых идей и/или гипотез

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Студенты объединяются в команды.
В одной команде может быть до 6 человек включительно.

Работаем по 3м спринтам по 4 недели каждый:

1 спринт - выборность **РИД, 08.10.2026 - 30.10.2026**
2 спринт - выборность **гипотез от заказчика, 05.11.2026 - 27.11.2026**
3 спринт - работа над **собственными проектами, 03.12.2026 - 24.12.2026**

Работаем по **четвергам, с 18.50 до 22.00** в ауд. 549

Анализируем прошедшую неделю, получаем обратную связь от ментора, ставим задачи на новую и т.д.

Подробная информация в **МУДЛ** (*лучше читать заранее*).

Студенческая команда

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

- до 6 человек
- 2 обязательные роли в команде — **product owner (PO) и project manager (PM).**
- остальные роли — по компетенциям и потребностям проекта.

Product owner

управлять созданием продукта и отвечает за то, что получится в результате.

Задачи:

1.Определение видения продукта (коммуникация с заказчиком, предлагая ему те или иные фичи продукта, а также видение, которые бы соответствовали его бизнес-целям)

2. Управление бэклогом (Список задач для команды разработчиков, который может меняться в зависимости от потребностей проекта)

3. Приоритезация потребностей продукта

4. Контроль на всех этапах работы над проектом

5. Оценка прогресса

Project manager

довести проект до успешного его завершения.

Задачи:

1. Объединяет все информационные потоки как от клиента, так и от команды исполнителей, имеет максимально полную картину по проекту и его состоянию, фактически выступая единственным достоверным источником требований и задач.

2. Ставит задачи и контролирует их выполнение.

3. Задаёт и поддерживает темп реализации проекта.

4. Следит за эффективным использованием рабочего времени участников команды, чтобы нагрузка была равномерной и постоянной.

5. Несёт ответственность за проект в базе (следит, чтобы все артефакты были подгружены в срок).

6. Ведет документооборот по проекту.

7. Подготавливает и согласовывает с ментором итоговый и промежуточный отчеты по проекту.

8.Презентует результаты работы.

ОЦЕНИВАНИЕ

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Оценка за курс (ППМ-1) складывается из суммы баллов нескольких компонентов:

Оценивание	Максимальный балл
Артефакты (3 контрольные точки). 0-10 баллов за каждую контрольную точку	30
Персональная активность на занятиях. 0-3 балла за каждое занятие	30
Оценивание вклада в командную работу	30
Презентация студенческого проекта (3-й спринт)	10
Итого за курс ППМ-1	**100**

Шкала пересчета накопленных баллов в оценку

Количество баллов	Оценка
60 баллов и более	“зачтено” **(при недифференцированной оценке)**
меньше 60 баллов	“незачет” **(при недифференцированной оценке)**

ИТМО

СПРИНТ 1: 08.10.2026 - 30.10.2026

Работа с РИД:

- **Исследование и анализ (обзор рынка и проблемы)**
- **Концепция продукта и ценностное предложение. Бизнес-модель и финансы**
- **Валидация и рекомендации**

Работа с РИД

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Дедлайн по загрузке артефактов: 30 октября, 22:00

Список артефактов спринта, которые загружаются в систему Moodle проджектом команды

- План исследования
- Анализ конкурентов (минимум по пяти общим критериям)
- Анализ ЦА
- Оформление результатов проведенного исследования валидации гипотез
- Анализ рисков (по любой из модели: SWOT / PEST(EL))
- Финальная презентация
- *Исследование трендов индустрии - опционально**

РИДы

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

2. Устройство для пюреобразных концентратов

4. Устройство для испытания покрытий на износостойкость

8. Способ динамического измерения скорости

12. Способ производства хлеба из безглютеновой муки

26. Ультразвуковой экстрактор

27. Установка для сушки и нагрева сыпучих материалов

28. Устройство беспроводной передачи энергии

Ссылка на Диск:

https://disk.yandex.ru/d/Nf_eJkmXhyHxDQ


2. Устройство для пюреобразных концентратов из фруктов и овощей

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Полезная модель относится к оборудованию консервной и пищеконцентратной промышленности, а именно к комбинированным аппаратам, и может быть использована при производстве пюреобразных концентратов из плодов и овощей.

Задача, на решение которой направлена модель - обеспечение условий равномерной подачи плодов к приспособлению для их разрушения и повышение производительности устройства за счет установки в загрузочном бункере приводного измельчающего барабана с ножами.

Технической задачей полезной модели является повышение эффективности отделения мякоти и сока от плодов за счет увеличения количества сока и снижение содержания мякоти в нем, с одновременным повышением производительности.




4. Устройство для испытания покрытий на износостойкость

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к оборудованию для механического испытания покрытий и может быть использовано при исследовании материалов механическими способами в составе лабораторного оборудования заводских лабораторий, а также в экспериментальном производстве для определения прочности покрытий к истиранию.

Заявляемое изобретение решает задачу по повышению точности измерений при испытаниях покрытий на износостойкость.

Технический результат заключается в повышении точности измерений при испытаниях покрытий на износостойкость при документировании свойств и калибровке истирающего элемента, изнашиваемого в ходе измерений.




8. Способ динамического измерения скорости

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Изобретение относится к области волоконно-оптических измерительных приборов, в частности, к датчикам динамического измерения скорости, веса и расстояния между колесами транспортных средств и может быть использовано для измерения нагрузки на колеса и оси транспортных средств в движении, а также скорости и габаритных параметров. На основании указанных измерений может вычисляться суммарный вес и габаритные параметры транспортного средства.

Предлагаемый элемент и способ позволяют решить задачу упрощения конструкции чувствительного элемента (ЧЭ) за счет конструкции взаимного расположения подложки с волоконной брэгговской решеткой (ВБР) и подложки с индуцированной чирпированной волоконной брэгговской решеткой (ЧВБР) в непосредственной близости относительно друг друга, а также увеличения точности за счет увеличения диапазона динамического измерения сигнала и скорости измерений, посредством измерения амплитудной характеристики отраженной оптической мощности.




12. Способ производства хлеба из безглютеновой муки

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Изобретение относится к хлебопекарной промышленности и может применяться для приготовления безглютенового хлеба. Способ производства безглютенового хлеба включает изготовление закваски с использованием муки, бурого риса, воды, культур бактерий, а также суспензий дрожжей.

Задачами, решаемыми предлагаемым изобретением, являются расширение ассортимента безглютеновой хлебопекарной продукции, упрощение технологического процесса хлебопекарного производства.

Техническим результатом является увеличение бродильной активности закваски с сохранением антимикробных свойств в отношении Bacillus subtilis.




26. Ультразвуковой экстрактор

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Полезная модель относится к пищевой и биотехнологической отраслям промышленности и может быть использована с применением кавитационных эффектов при переработке вторичного пищевого сырья, в частности для извлечения из него таких полезных ингредиентов как пектин и инулин.

Задача, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, заключается в повышении эффективности работы устройства.

Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, заключающегося в увеличении массового выхода и улучшении качества экстракта.




27. Установка для сушки и нагрева сыпучих материалов

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Предлагаемая полезная модель может использоваться как в пищевой, так и в химической промышленности, а именно для сушки и предварительного нагрева веществ (продукта), например, при горячей экструзии пищевых и химических веществ, при переработке растительного или животного сырья, а также для промежуточной осушки сыпучих веществ и вентилирования их при длительном хранении.

Задача, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, заключается в оптимизации режима функционирования.

Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, заключающегося в повышении коэффициента полезного действия установки.



28. Устройство беспроводной передачи энергии

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

Полезная модель относится к электрорадиотехнике, а более конкретно к устройствам беспроводной передачи энергии, способным заряжать одно или несколько мобильных устройств одновременно.

Основной задачей является разработка резонансного передатчика большого размера для устройства беспроводной передачи энергии, имеющего равномерное распределение ближнего магнитного поля, пригодного для подзарядки на частотах менее 30 МГц нескольких мобильных устройств, расположенных на передатчике одновременно, обеспечивающего коэффициент удельного поглощения электромагнитной энергии менее 15 мВт/кг и изготовляемого с использованием технологий массового производства.

Задача решается за счет использования в устройстве беспроводной передачи энергии в качестве передатчика метаматериальной резонансной структуры, изготовленной с помощью стандартной технологии изготовления печатных плат и применения композитного высокочастотного керамического материала с высоким значением диэлектрической проницаемости для концентрации в нем электрического поля и создания конструктивной распределенной емкости для снижения рабочей частоты.

