9. OSZTÁLYOS INFORMATIKA • WEBFEJLESZTÉSI MODUL

HTML5 Űrlapok & Adatbevitel

Hogyan válnak a statikus oldalak interaktívvá? Beviteli mezők, választógombok és űrlapkezelés alapjai.

ALAPOZÁS

Az Űrlap Kerete:

Mire szolgál a ?

Minden beviteli mezőt egy közös űrlapkeretbe zárunk. Ez határozza meg, hová és milyen módszerrel küldjük el a kitöltött adatokat.

action: A feldolgozó szerverfájl pontos címe.

method: Az átadás módja (GET vagy POST).

```
action="mentes.php" method="POST">


   type="text" name="felhasznalo">
   type="submit" value="Küldés">
```

SZÖVEGBEVITEL

Egysoros Szövegmező:

Rövid, egysoros információk (pl. név, felhasználónév, lakcím) bekérésére szolgál.

name: A mező technikai azonosítója a feldolgozáshoz.

placeholder: Halvány útmutató felirat a mezőben.

maxlength: A maximálisan beírható karakterek száma.

```
Teljes név:

  type="text"
  name="teljes_nev"
  placeholder="pl. Kovács Anna">
```

BÖNGÉSZŐ KIMENET

Teljes név:

pl. Kovács Anna

BIZTONSÁG

Jelszómező:

Titkosított karakterbevitel. A böngésző a beírt betűk helyett automatikusan fekete pontokat jelenít meg a képernyőn.

Véd a kíváncsi tekintetek ellen!
A háttérben a jelszó tiszta szövegként utazik, a maszkolás csupán a képernyős megjelenítésre vonatkozik.

```
Jelszó:

  type="password"
  name="jelszo"
  placeholder="Legalább 8 karakter">
```

BÖNGÉSZŐ KIMENET

Jelszó:

••••••••••••••••

ÖSSZEHASONLÍTÁS

Text Mező vs. Jelszómező

type="text"

Nyílt szövegbevitel, a karakterek azonnal láthatóak.

Tipikus használat: Név, e-mail cím, keresőszó, városnév.

tanulo_9b

type="password"

Maszkolt karakterek (••••), a tartalom rejtve marad.

Tipikus használat: Jelszó, PIN kód, biztonsági belépési kulcs.

••••••••••••••••••

KIJELÖLÉS

Kijelölő Négyzet:

Akkor használjuk, ha a listából **akár több opció is kiválasztható**, vagy egy sem kötelező.

checked: Alapértelmezetten bepipált állapot.

value: A kiválasztáskor elküldött érték.

```
Kedvenc tantárgyak:
type="checkbox" name="info" checked> Informatika
type="checkbox" name="matek"> Matematika
type="checkbox" name="rajz" checked> Vizuális kultúra
```

BÖNGÉSZŐ KIMENET

Kedvenc tantárgyak:

- [x] Informatika
- [ ] Matematika
- [x] Vizuális kultúra

VÁLASZTÓKAPCSOLÓ

Rádiógomb:

Több lehetőség közül **pontosan csak egyetlenegy** választható ki.

> **A csoportosítás aranyszabálya:**
> Az összetartozó rádiógomboknak **teljesen azonos name attribútumot** kell adni!

```
Válassz osztályt:
type="radio" name="osztaly" value="9a" checked> 9.A
type="radio" name="osztaly" value="9b"> 9.B
type="radio" name="osztaly" value="9c"> 9.C
```

BÖNGÉSZŐ KIMENET

Válassz osztályt:

(•) 9.A ( ) 9.B ( ) 9.C

DÖNTÉSI SEGÉDLET

Checkbox vs. Rádiógomb

Tulajdonság	Checkbox [X]	Rádiógomb (●)
Választható opciók száma	0, 1 vagy akár az összes	**Szigorúan pontosan 1 db**
Visszavonhatóság	Kattintással a pipa kivehető	Csak másik opcióra váltható át
name attribútum	Lehet egyedi vagy tömbös	**Kötelezően azonos név!**
Gyakorlati életpélda	Pizza feltétek (sajt, gomba, sonka)	Pizza mérete (28 cm, 32 cm, 45 cm)

MENÜVÁLASZTÁS

Legördülő Menü: és

Helytakarékos lista, amely kattintásra gördül le. Kiváló sok opció (pl. országok, városok) esetén.

: A lenyíló lista tárolója.

: Az egyes választható menüpontok.

selected: Az előre kiválasztott alapérték.

```
Válassz szakirányt:
name="szak">
   value="szoftver" selected>Szoftverfejlesztő
   value="rendszer">Rendszerüzemeltető
   value="grafika">Digitális grafikus
```

BÖNGÉSZŐ KIMENET

Válassz szakirányt:

Szoftverfejlesztő

HOSSZÚ SZÖVEGEK

Szövegterület:

Több soros beviteli mező hosszabb üzenetekhez, véleményekhez és leírásokhoz.

Páros tag: Kötelező lezárni: !

rows & cols: Sorok száma és oszlopszélesség.

Belső tartalom: Az alapérték a nyitó és záró tag közé kerül.

```
Megjegyzés:
name="uzenet" rows="3" cols="30">
Ide írhatod a véleményedet...
```

BÖNGÉSZŐ KIMENET

Megjegyzés:

Ide írhatod a véleményedet...

MÉDIA CSATOLÁS

Fájlfeltöltés:

Lehetővé teszi, hogy a látogató a saját számítógépéről képet, dokumentumot vagy házi feladatot töltsön fel a weblapra.

A böngésző automatikusan generálja a helyi fájlválasztó (Tallózás) gombot a felhasználó operációs rendszerének megfelelően.

```
Csatold a feladatodat:

  type="file"
  name="hazi_feladat">
```

BÖNGÉSZŐ KIMENET

Csatold a feladatodat:

Fájl kiválasztása Nincs fájl kiválasztva

INTERAKCIÓ

Űrlap Gombok: Submit & Reset

type="submit"

A legfontosabb gomb: elindítja az adatok beküldését a megadott `action` címre.

```
type="submit" value="Küldés">
```

Küldés most

type="reset"

Alaphelyzetbe állítja az űrlap összes beviteli mezőjét, törölve a gépelt módosításokat.

```
type="reset" value="Törlés">
```

Törlés alaphelyzetbe

STRUKTÚRA

Csoportosítás: és

A hosszú űrlapokat érdemes logikai blokkokra bontani a jobb áttekinthetőség érdekében.

: Vizuális keretbe foglalja a mezőket.

: A keret bal felső vonalába ágyazott felirat.

```
Személyes Adatok
Név: type="text">
E-mail: type="email">
```

BÖNGÉSZŐ KIMENET

Személyes Adatok

Név: [Kovács Anna]

E-mail: [anna@iskola.hu]

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

disabled és type="hidden"

A "disabled" tulajdonság

Letiltja a mezőt. A felhasználó látja, de nem kattinthat bele és nem módosíthatja.

```
type="text" value="OM-035123" disabled>
```

OM-035123 (Inaktív mező)

type="hidden" rejtett mező

A képernyőn **teljesen láthatatlan**, de a szervernek fontos háttéradatokat (pl. felhasználó azonosító) továbbít.

```
type="hidden" name="id" value="4812">
```

Nincs vizuális megjelenése a weboldalon!

ÖSSZEFOGLALÁS & GYAKORLÁS

Készen állsz az első űrlapod megírására?

A webes interakció a beviteli mezőkkel kezdődik. Próbáld ki a kódokat saját szerkesztődben!

Mindig ellenőrizd:

- Van-e és megvan-e a záró párja?
- Rendelkezik-e minden mező name attribútummal?