

Assessment Questionnaire for “L” Level Certification – Tire Curing QA

NAME	STELLA C	EMPLOYEE NO	LN0766
DEPARTMENT	QUALITY CONTROL	DOJ	2025-02-11
SECTION	Tire curing QA	DATE	15/02/2026
TOTAL MARKS	28 / 30 Marks	MARK %	QUALIFIED

Safety

- What is safety bar and its use in Curing Press? / சேப்டி பார் என்றால் என்ன மற்றும் க்யூரிங் பிரஸ்ஸில் அதன் பயன்பாடு?
 - ✓ A. To stop the curing press closing during emergency situation / அவசரகால சூழ்நிலையில் க்யூரிங் பிரஸ் மூடுவதை நிறுத்த
 - B. To close the curing press during emergency situation / அவசர சூழ்நிலையில் க்யூரிங் பிரஸ் மூட
 - C. To ensure GT centering / GT சென்ட்ரிங் உறுதி செய்ய
 - D. To identify defects in cured tire / க்யூர் செய்யப்பட்ட டயரில் உள்ள குறைகளை கண்டறிய
- What is unsafe act? / பாதுகாப்பற்ற செயல் என்றால் என்ன?
 - A. Using PPE / PPE ஐப் பயன்படுத்துதல்
 - ✓ B. Not using PPE / PPE ஐப் பயன்படுத்தாமல் இருத்தல்
 - C. Using the RIGHT latch for the lifting hook / ஹாய்ஸ்ட் கொக்கிக்கு சரியான தாழ்ப்பாளைப் பயன்படுத்துதல்
 - D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
- What is unsafe condition? / பாதுகாப்பற்ற நிலை என்றால் என்ன?
 - ✓ A. No leakage in the curing pit / க்யூரிங் குழியில் கசிவு இல்லை
 - B. Heavy steam leakage in the Press / பிரஸ்ஸில் கனமான நீராவி கசிவு
 - C. Floor is clean / தரை சுத்தமாக இருக்கிறது
 - D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
- What is ISO 45001? / ISO 45001 என்றால் என்ன?
 - A. Environment Management System / சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அமைப்பு
 - ✓ B. Occupational Health and Safety Management System / தொழில்சார் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு மேலாண்மை அமைப்பு
 - C. Quality Management System / தர மேலாண்மை அமைப்பு
 - D. Integrated Management System / ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை அமைப்பு
- What is LOTO? / LOTO என்றால் என்ன?
 - A. Load On Tag On / லோடு ஆன் டேக் ஆன்
 - B. Load Off Tag Off / லோடு ஆஃப் டேக் ஆஃப்
 - C. Load Out Tag Out / லோடு அவுட் டேக் அவுட்
 - ✓ D. Lock Out Tag Out / லாக் அவுட் டேக் அவுட்
- What is PPE? / PPE என்றால் என்ன?
 - a. Personal Performance Equipment / தனிப்பட்ட செயல்திறன் உபகரணம்
 - B. People Performance Equipment / மக்கள் செயல்திறன் உபகரணம்

C. Personal Process Equipment / தனிப்பட்ட செயல்முறை உபகரணம்

✓ D. Personal Protective Equipment / தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணம்

7. What is HSEE? / HSEE என்றால் என்ன?

✓ A. Health, Safety, Employee, Engineering / சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, பணியாளர், பொறியியல்

B. Home, Safety, Engineering and Environment / வீடு, பாதுகாப்பு, பொறியியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

C. Health, Safety, Environment and Engineering / சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொறியியல்

D. Home, Safety, Environment and Engineering / வீடு, பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொறியியல்

CI & TPM

8. Which step of the 5S methodology involves identifying and labeling items to ensure easy retrieval? / 5S முறையின் எளிதாகப் பொருட்களைக் கண்டறிந்து பெறுவதை உறுதிசெய்ய எந்த ஸ்டெப்?

✓ A. Sort / வகைபடுத்து

B. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க

C. Shine / தூய்மைப்படுத்த

D. Standardize / நிலையாக்கு

9. In the context of 5S, what does "Kaizen" refer to? / 5S சூழலில் "Kaizen" என்றால் என்ன?

✓ A. Continuous improvement / தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம்

B. Workplace safety / பணியிடம் பாதுகாப்பு

C. Employee training / பணியாளர் பயிற்சி

D. Product quality control / தயாரிப்பு தரக் கட்டுப்பாடு

10. In the context of 5S, what does "Set in Order" refer to? / 5S சூழலில் "Set in Order" என்பது எதைக் குறிக்கிறது?

✓ A. Arranging items in a neat and orderly manner / பொருட்களை நேர்த்தியாகவும் ஒழுங்காகவும் அமைத்தல்

B. Removing unnecessary items from the workplace / தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றுதல்

C. Conducting regular audits to maintain cleanliness / தூய்மை பராமரிக்க தணிக்கைகள் நடத்தல்

D. Training employees on 5S principles / பணியாளர்களுக்கு 5S பயிற்சி அளித்தல்

11. Which step of the 5S methodology involves cleaning and maintaining the workplace? / 5S முறையில் பணியிட சுத்தம் மற்றும் பராமரிப்பு உள்ளடக்கியது எது?

✓ A. Sort / வகைபடுத்து

B. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க

C. Shine / தூய்மைப்படுத்த

D. Standardize / நிலையாக்கு

12. Red Tags are used in which step of 5S? / 5S முறையில் எந்த படியில் Red Tags பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

✓ A. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க

B. Sort / வகைபடுத்து

- C. Standardize / நிலையாக்கு
D. Sustain / தக்கவைத்தல்

13. Find out the TPM Pillar name in the following / பின்வருவனவற்றில் TPM பில்லர் பெயரைக் கண்டறியவும்
✓ A. JH
B. PP
C. QQ
D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
14. What is the AIM of TPM? / TPM இன் நோக்கம் என்ன?
A. Zero Production, Zero Quality, Zero Safety / பூஜ்ஜிய உற்பத்தி, தரம், பாதுகாப்பு
✓ B. Zero Defect, Zero Breakdown, Zero Accident / பூஜ்ஜிய குறைபாடு, பிரேக்க்டௌன், விபத்து
C. All of the above / மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும்
D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
15. CLIT stands for? / CLIT என்றால் என்ன?
A. Clear, Lubrication, Inspection, Time / துடைக்க, உயலுட்டு, ஆய்வு, நேரம்
✓ B. Cleaning, Lubrication, Inspection, Tightening / சுத்தம், உயவு, ஆய்வு, இறுக்கம்
C. Clean, Lamination, Inspection, Tighten / சுத்தம், லேமினேஷன், ஆய்வு, இறுக்கம்
D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

Process & Quality

16. How to check the Route Card vs Specification? / ரூட் கார்டை விவரக்குறிப்புடன் எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்?
✓ A. Revision number & date / திருத்த எண் மற்றும் தேதி
B. Catalogue & date / கேட்டலாக் மற்றும் தேதி
C. GT code & catalogue / GT குறியீடு மற்றும் கேட்டலாக்
D. GT code & date / GT குறியீடு மற்றும் தேதி
17. Why is Green Tire Jamming required? / கிரீன் டயர் ஜாம்மிங் ஏன் தேவை?
✓ A. To ensure zero defect / பூஜ்ய குறைபாடுகளை உறுதி செய்ய
B. To avoid splice open defect / ஸ்பிளைஸ் திறப்பு குறையைத் தவிர்க்க
C. To prevent shaping cut defect / வடிவ வெட்டு குறையைத் தடுக்கும்
D. None of the above / மேலே எதுவும் இல்லை
18. What information is available on the Unique Serial Plate? / யுனிக் சீரியல் பிளேட்டில் என்ன தகவல் இருக்கும்?
✓ A. Month & Year / மாதமும் ஆண்டும்
B. Day & Month / நாளும் மாதமும்
C. Week & Month / வாரமும் மாதமும்
D. None of the above / மேலே எதுவும் இல்லை
19. Why is GT Poking required? / GT போக்கிங் ஏன் செய்யப்படுகிறது?
✓ A. To identify loading point / ஏற்றுமதி இடத்தை அடையாளம் காண
B. To release air entrapped in GT / GT-இல் சிக்கிய காற்றை வெளியேற்ற

- C. To prevent defects in GT / GT இல் குறைகளைத் தடுக்கும்
D. None of the above / மேலே எதுவும் இல்லை
20. How many times should Nerve Breaking be done for a new bladder? / புதிய பிளாடருக்கு நர்வ் பிரேக்கிங் எத்தனை முறை செய்ய வேண்டும்?
✓ A. 9 / 9 முறை
B. 10+ / 10க்கும் மேல்
C. 8 / 8 முறை
D. 7 / 7 முறை
21. What is meant by Poke Yoke? / போக் யோக் என்றால் என்ன?
✓ A. Error proofing / தவறுகளைத் தடுக்கும் முறை
B. Early warning / முன்னறிவிப்பு எச்சரிக்கை
C. Alarming / அலாரம்
D. None of the above / மேலே எதுவும் இல்லை
22. What is the effect of Poor Warm Up? / மோசமான வார்ப்பு வளைவு என்ன?
✓ A. Cured tire with under cure / குறைவான கியூருடன் டயர்
B. Cured tire with Bent Bead defect / வளைந்த பிடி குறைபாடு
C. Cured tire with Narrow Bead defect / குறுகிய பிடி குறைபாடு
D. Cured tire with OCL defect / OCL குறைபாடு
23. What is meant by Troubleshooting? / டிரபிள்ஷூட்டிங் என்றால் என்ன?
✓ A. Problem solving / பிரச்சனை தீர்வு
B. Methodology / முறையியல்
C. Defect tracking / குறைபாடு கண்காணிப்பு
D. None of the above / மேலே எதுவும் இல்லை
24. What is the purpose of Q-Alert in Tire Curing? / டயர் கியூரிங்கில் Q-அலர்ட் ஏன் எடுக்கப்படுகிறது?
a. For Non-conformance materials / நான்-கான்ஃபார்மன்ஸ் பொருட்கள்
b. For Non-conformance GTs / நான்-கான்ஃபார்மன்ஸ் GT கள்
c. For repeated defect and corrective action / மீண்டும் குறை மற்றும் திருத்த நடவடிக்கைக்கு
d. Both a & b / இரண்டும் a & b
25. Bladder ring no 2 & 3 how to identify? / பிளாடர் ரிங் எண் 2 மற்றும் 3 எவ்வாறு அடையாளம் காணப்படுகிறது?
✓ A. K & E / K மற்றும் E
B. T & E / T மற்றும் E
C. A & B / A மற்றும் B
D. T & K / T மற்றும் K
26. What is the warm-up time for dome press after mould change? / மோல்ட் மாற்றத்திற்கு பின் டோம் ப்ரெஸ்ஸின் வார்ப்பு நேரம் என்ன?
✓ A. 30 mins / 30 நிமிடங்கள்
B. 40 mins / 40 நிமிடங்கள்
C. 50 mins / 50 நிமிடங்கள்
D. 60 mins / 60 நிமிடங்கள்

27. What are operational defects? / செயல்பாட்டு டிஃபெக்ட் என்ன?

- ✓ A. Mica FM, External damage, Shaping cut, wrong bladder / மைக்கா FM, வெளிப்புற சேதம், வடிவ வெட்டு, தவறான பிளாடர்
- B. Mica FM, External damage, Cured rubber, Wet loading / மைக்கா FM, வெளிப்புற சேதம், கியூர்டு ரப்பர், ஈர ஏற்றம்
- C. Lightness, Tread lightness, Bead lightness, Shoulder lightness / லைட்டன்ஸ், ட்ரெட் லைட்டன்ஸ், பிட் லைட்டன்ஸ், ஷோல்டர் லைட்டன்ஸ்
- D. Blister, Tread blister, Inner blister, Shoulder blister / பிளிஸ்டர், டிரெட் பிளிஸ்டர், உள்ள பிளிஸ்டர், ஷோல்டர் பிளிஸ்டர்

28. What is the importance of Calibration? / அளவீட்டின் முக்கியத்துவம் என்ன?

- ✓ A. Providing accurate readings / துல்லியமான அளவுகளை வழங்குதல்
- B. Ensuring instruments work properly / கருவிகள் நன்றாக செயல்படுவதை உறுதி செய்தல்
- C. Ready for use / பயன்படுத்த தயார்
- D. Both a & b / இரண்டும் a & b

29. Inner / Outer blister defect in cured tire? What need to do? / கியூரிங் டயரில் உள்ள / வெளிப்புற பிளிஸ்டர் குறைபாடு? என்ன செய்ய வேண்டும்?

- ✓ A. Tire marked and sent to FID / டயர் குறிக்கப்பட்டு FID க்கு அனுப்பப்படுகிறது
- B. Air release by needle / பிடியின் மூலம் காற்றை வெளியேற்றுதல்
- ✗ C. To Check bladder condition / பிளாடர் நிலையைச் சரிபார்க்கவும்
- D. None of the above / மேலே எதுவும் இல்லை

30. What is the effect of poking in cured tire? / கியூரிங் டயரில் போக்கிங் செய்வதால் என்ன விளைவு?

- A. Air leak from tire / டயரிலிருந்து காற்று வெளியேறும்
- B. Customer dissatisfaction / வாடிக்கையாளர் திருப்தி குறைவு
- ✗ C. Tire air leak during fitment / பொருத்தும் போது டயர் காற்று லீக் ஆகும்
- ✓ D. All of the above / எல்லாம் மேலே

ATC TIRES PRIVATE LIMITED					
TN PLANT - INDIVIDUAL ON THE JOB TRAINING EVALUATION - TIRE CURING QA					
Name: STELLA C			Emp ID: LN0766		Joining Date: 2025-02-11
Section & Dept: Tire curing QA / QUALITY CONTROL			Skill Level: (L) TO (U)		Assessment Date: 2026-02-16
Rank	1 = POOR		2 = FAIR	3 = GOOD	4 = VERY GOOD 5 = EXCELLENT
S.No	Training Content / Check Point			Score	WI Check
1	Safety Awareness (BBs, PPE, Tire handling, Electrical safety & VCL)			5	✓
2	Verification of Press parameters dome temperature, Pressure gauges, Tower lamp working condition , Bladder and sleeve height measurement (Equipment calibrations)			5	✓
3	Verification on – NSNL /MES/Scanning and recipe			5	✓
4	Verification of tire engraving covered as per route card			4	✓
5	Cure cycle time verification as per specification			5	✓
6	Verification of GT condition (Paint aging and application (Inner & outer)/ GT storage)			5	✓
7	GT loading direction against route card			5	✓
8	PCI machine pressure & flange width measurement (OD setting if applicable)			5	✓
9	NC material handling			4	✓
10	Knowledge of Measuring equipment's Vernier caliper, Measuring tape, Steel rule, dial gauge and Lux meter.			5	✓
Total Score				48/50 = 96%	
Improvement / Training requirement :			Demonstrated high competence across all standard operating procedures and safety standards.		
Evaluation By (Name & Sign with date)					
Safety		Quality			CI
Section Representative		Section Representative			Representative
R. SURENDRAN (Safety Officer) (2026-02-16)		M. RAMESH (QA Lead) (2026-02-16)			K. ARUN (CI & TPM Specialist) (2026-02-16)
Final Comment by:					
Safety Section Head: Sign & Name with Date		Approved - R. Surendran			
Quality Section Head: Sign & Name with Date		Approved - M. Ramesh			
CI Head: Sign & Name with Date		Approved - K. Arun			
Qualification Status: Tick on status & Strike through other		[✓] Qualified	[] Not Qualified	Date of Reassessment:	
Final Recommendation & Approval: QUALITY - Head		Approved (Qualified)			
Format No: ATC/T/FOR/HR/88D					