

Assessment Questionnaire for “O” Level Certification – RRO & ALT Operator

NAME	ONESIMU MUTHUKUMAR	EMPLOYEE NO	MG1502
DEPARTMENT	QUALITY CONTROL	DOJ	2022-05-10
SECTION	Final Finish ALT QA	DATE	15/02/2026
TOTAL MARKS	34 / 40 Marks	MARK %	QUALIFIED

Safety

- What is PPE? PPE என்றால் என்ன?
 - Personal Performance Equipment / பர்சனல் பர்பார்மன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்
 - People Performance Equipment / பீப்பிள் பர்பார்மன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்
 - Personal Process Equipment / பீப்பிள் ப்ரோஸஸ் எக்யூப்மெண்ட்
 - ✓ Personal Protective Equipment / பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்
- What is unsafe act ? பாதுகாப்பற்ற செயல் என்றால் என்ன?
 - Using PPE / PPE ஐப் பயன்படுத்துதல்
 - ✓ Not using PPE / PPE ஐப் பயன்படுத்துவதில்லை
 - Using the RIGHT latch for the lifting hook / ஹாய்ஸ்ட் கொக்கிக்கு சரியான தாழ்ப்பாளைப் பயன்படுத்துதல்
 - None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
- What is unsafe condition ? பாதுகாப்பற்ற நிலை என்றால் என்ன?
 - ✓ No leakage in the curing pit / கியூரிங் பிட் ல் கசிவு இல்லை
 - Heavy steam leakage in the Press / க்யூரிங் பிரஸ் ல் கடுமையான நீராவி கசிவு
 - Floor is clean / தரை சுத்தமாக இருக்கிறது
 - None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
- What is ISO 45001 ? ஐஎஸ்ஓ 45001 என்றால் என்ன?
 - Environment Management System / சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அமைப்பு / paryaavarana prabandhan pranaalee
 - ✓ Occupational Health and Safety Management System / தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு மேலாண்மை அமைப்பு
 - Quality Management System / தர மேலாண்மை அமைப்பு
 - Integrated Management System / ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை அமைப்பு
- What is LOTO ? லோட்டோ என்றால் என்ன?
 - Load On Tag On / லோடு ஆன் டேக் ஆன்
 - Load Off Tag Off / லோடு ஆஃப் டேக் ஆஃப்
 - Load Out Tag Out / லோடு அவுட் டேக் அவுட்
 - ✓ Lock Out Tag Out / லாக் அவுட் டேக் அவுட்
- What is HSEE ? HSEE என்றால் என்ன?
 - ✓ Health, Safety, Employee, Engineering / சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, பணியாளர் மற்றும் பொறியியல்
 - Home, Safety, Engineerirng and Environment / வீடு, பாதுகாப்பு, பொறியியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

- c. Health, Safety, Environment and Engineering / உடல்நலம், பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொறியியல்
- d. Home, Safety, Environment and Engineering / வீடு, பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொறியியல்

7. What are fire Classes? தீ வகைகள் என்ன?

- a. ✓ I, II, III
- b. A, B, C
- c. X, Y, Z
- d. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

8. What is BBS? பிபிஎஸ் என்றால் என்ன?

- a. Better Based Safety / பெட்டர் பேஸ்டு சேப்பி
- b. Behaviour Better Safety / பிஹேவியர் பெட்டர் சேப்பி
- c. ✓ Behaviour Based Safety / பிஹேவியர் பேஸ்டு சேப்பி
- d. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

9. Where do you assemble during emergency? அவசர காலத்தில் நீங்கள் எங்கே கூடுகிறீர்கள்?

- a. Time Office / டைம் ஆபீஸ்
- b. Canteen / உணவகத்தில்
- c. Factory Office / தொழிற்சாலை அலுவலகம்
- d. ✓ Emergency Assembly Point / அவசர நிலை கூடும் இடம்

10. What are the safety PPE to be used during RRO/RRM flange changing??

- a. ✓ Face shield, Cotton gloves and Safety shoe / டைம் ஆபீஸ்
- b. Helmet, Cotton gloves, Safety Shoe / உணவகத்தில்
- c. Face mask, Safety shoe, Impact resistance gloves / தொழிற்சாலை அலுவலகம்
- d. Helmet, Safety shoe, Impact resistance gloves / அவசர நிலை கூடும் இடம்

CI & TPM

11. Which step of the 5S methodology involves identifying and labeling items to ensure easy retrieval? 5S முறையின் எளிதாகப் பொருட்களைக் கண்டறிந்து பெறுவதை உறுதிசெய்ய எந்த ஸ்டெப்?

- a. ✓ Sort / வகைபடுத்து
- b. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க
- c. ✓ Shine / தூய்மைப்படுத்த
- d. Standardize / நிலையாக்கு

12. In the context of 5S, what does "Kaizen" refer to? / 5S இன் சூழலில், "கெய்சன்" எதைக் குறிக்கிறது?

- a. ✓ Continuous improvement / தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம்
- b. Workplace safety / பணியிட பாதுகாப்பு
- c. ✓ Employee training / பணியாளர் பயிற்சி
- d. Product quality control / தயாரிப்பு தரக் கட்டுப்பாடு

13. In the context of 5S, what does "Set in Order" refer to? 5S இன் சூழலில், "செட் இன் ஆர்டர்" என்பது எதைக் குறிக்கிறது?
- ✓ Arranging items in a neat and orderly manner / பொருட்களை நேர்த்தியாகவும் ஒழுங்காகவும் ஏற்பாடு செய்தல்
 - Removing unnecessary items from the workplace / பணியிடத்திலிருந்து தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றுதல்
 - Conducting regular audits to maintain cleanliness / தூய்மையை பராமரிக்க வழக்கமான தணிக்கைகளை நடத்துதல்
 - Training employees on 5S principles / 5S கொள்கைகளில் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்
14. Which step of the 5S methodology involves cleaning and maintaining the work place? 5S முறையின் எந்தப் படியானது பணியிடத்தை சுத்தம் செய்து பராமரிப்பதை உள்ளடக்கியது?
- ✓ Sort / வகைபடுத்து
 - Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க
 - ✓ Shine / தூய்மைப்படுத்த
 - Standardize / நிலையாக்கு
15. Red Tags are used in which steps of 5S ? 5S இன் எந்தப் படியில், ரெட் டேக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?
- Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க
 - ✓ Sort / வகைபடுத்து
 - Standardize / நிலையாக்கு
 - Sustain / தக்கவைத்தல்
16. Find out the TPM Pillar name in the following, பின்வருவனவற்றில் TPM பில்லர் பெயரைக் கண்டறியவும்.
- ✓ JH
 - PP
 - QQ
 - None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
17. What is the AIM of TPM ? TPM இன் நோக்கம் என்ன?
- Zero Production, Zero Quality & Zero Safety / பூஜ்ஜிய உற்பத்தி, பூஜ்ஜிய தரம், பூஜ்ஜிய பாதுகாப்பு
 - ✓ Zero Defect, Zero Breakdown & Zero Accident / பூஜ்ஜிய குறைபாடு, பூஜ்ஜிய பிரேக்க்டௌன், பூஜ்ஜிய விபத்து
 - All of the above / மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும்
 - None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
18. CLIT stands for / CLITக்கான விரிவாக்கம் என்ன?
- Clear, Lubrication, Inspection, Time / துடைக்க, உயலுட்டு, ஆய்வு, நேரம்
 - ✓ Cleaning, Lubrication, Inspection, Tightening / சுத்தம், உயவு, ஆய்வு, இறுக்கம்
 - Clean, Lamination, Inspection, Tighten / சுத்தம், லேமினேஷன், ஆய்வு, இறுக்கம்
 - None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
19. How Many Types of Fuguai's (abnormalities) are there? எத்தனை வகையான அசாதாரணங்கள் (ஃபுகுவாய்) உள்ளன?
- 7
 - 5
 - 6
 - 2

20. Find out the Abnormality Fuguai in the following / பின்வருவனவற்றில் ஃபுகுவாய் அசாதாரணத்தைக் கண்டறியவும்
- Major Flaw / மேஜர் பிளா
 - Minor Flaw / மைனர் பிளா
 - Hot Repair / ஹாட் ரிப்பேர்
 - None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

Process

21. What is the purpose of repairing a tire? / ஒரு டயரை சரிசெய்வதற்கான நோக்கம் என்ன?
- ✓ A. To eliminate the defect / குறைபாடுகளை நீக்க
 - B. To improve tire aesthetic / டயரின் தோற்றத்தை மேம்படுத்த
 - C. To check the runout / ரன் அவுட் சரிபார்க்க
 - D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
22. What is the sequence of activities at FID? / FID-இல் நடவடிக்கைகளின் வரிசை என்ன?
- ✓ A. Flash cutting & bead vent trimming, Inspection, Warehousing / ஃபிளாஷ் வெட்டும் & பீடு வென்ட் டிரிம்மிங், ஆய்வு, கிடங்கிடல்
 - B. Inspection, Flash trimming & bead vent trimming, Warehousing / ஆய்வு, ஃபிளாஷ் டிரிம்மிங் & பீடு வென்ட் டிரிம்மிங், கிடங்கிடல்
 - C. Inspection, Flash Trimming & bead vent trimming, Warehousing / ஆய்வு, ஃபிளாஷ் டிரிம்மிங் & பீடு வென்ட் டிரிம்மிங், கிடங்கிடல்
 - D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
23. How to identify OK tires in RRO testing? / RRO சோதனையில் சரியான டயரை எவ்வாறு அடையாளம் காணலாம்?
- ✓ A. Full Red Dot / முழுமையான சிவப்பு புள்ளி
 - B. Full/Hollow Yellow Dot / முழு அல்லது காலியான மஞ்சள் புள்ளி
 - C. Hollow Red Dot / காலியான சிவப்பு புள்ளி
 - D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
24. From which sizes RRO checking is done? / எந்த அளவிலிருந்து RRO சோதனை செய்யப்படுகிறது?
- ✓ A. Below 15" / 15 இன்ச் கீழ்
 - B. Above 10" / 10 இன்சிற்கு மேல்
 - C. Above 15" / 15 இன்சிற்கு மேல்
 - D. Above 54" / 54 இன்சிற்கு மேல்
25. 100% ALT checking followed for which customer dispatch? / எந்த வாடிக்கையாளர் அனுப்பலில் 100% ALT சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது?
- ✓ A. JCB & Claas
 - B. John Deere & YRC
 - C. YRC & CNH
 - D. Kubota & ITL
26. How much air pressure is used for RRO Testing? / RRO சோதனைக்காக எவ்வளவு காற்றழுத்தம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
- ✓ A. 0 to 4 bar
 - B. 0 to 6 bar

C. 0 to 10 bar

D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

27. What is the purpose of RRO testing? / RRO சோதனையின் நோக்கம் என்ன?

- a. For checking air leak from tire / டயரிலிருந்து காற்று கசியும் என்பதை பரிசோதிக்க
- B. For checking OD of tire / டயரின் வெளியுறையை பரிசோதிக்க
- C. For checking radial runout of tire / டயரின் ரேடியல் ரன் அவுட் பரிசோதிக்க
- D. For checking radial runout and OD of tire / டயரின் ரேடியல் ரன் அவுட் மற்றும் வெளியுறையை பரிசோதிக்க

28. How many bolts are used in the RRO Machine per disc? / ஒரு டிஸ்கிற்கு RRO இயந்திரத்தில் எத்தனை போல்ட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

- ✓ A. 9
- B. 12
- C. 8
- D. 4

29. What is the RRO machine marking unit temperature specification? / RRO மெஷின் மார்கிங் யூனிட்டின் வெப்பநிலை விவரக்குறிப்பு என்ன?

- ✓ A. 125 °C
- B. 135 °C
- C. 145 °C
- D. 150 °C

30. What is the action if RRO value is 12 mm? / RRO மதிப்பு 12 மிமீ என்றால் என்ன செயல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்?

- ✓ A. Release tire as direct OK / டயரை நேரடியாக OK என்று வெளியிடவும்
- B. Release tire for Non OE / டயரை நான்-OE க்கு வெளியிடவும்
- C. Hold the tire through NC / NC மூலம் டயரை ஹோல்ட் செய்யவும்
- D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

Quality

31. What is the defect? / குறைபாடு என்றால் என்ன?

- A. Not meeting specification requirements / குறிப்பீட்டுத் தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்யாதது
- B. Not meeting SOP requirements / SOP தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாதது
- C. Not meeting appearance requirements / தோற்றத் தரத்தை பூர்த்தி செய்யாதது
- ✓ D. All of the above / மேலே சொன்னவை அனைத்தும்

32. Which defect can be identified through RRO testing? / RRO சோதனையில் எது கண்டறியப்படும் குறைபாடு?

- ✓ A. Narrow bead / குறுகிய பீடு
- B. Inner liner blister / உள்ளமைச்சு பிளாஸ்டர்
- C. Parallel belt / இணையான பெல்ட்
- D. Damage / சேதம்

33. How to identify OK tires in RRO testing? / RRO சோதனையில் சரியான டயர்களை எவ்வாறு அடையாளம் காணலாம்?

- ✓ A. Full Red Dot / முழு சிவப்பு புள்ளி
- B. Full/Hollow Yellow Dot / முழு/வெற்று மஞ்சள் புள்ளி

- C. Hollow Red Dot / வெற்று சிவப்பு புள்ளி
D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

34. For which tires should NE stamp be applied? / எந்த டயர்களில் NE முத்திரை போடவேண்டும்?
✓ A. Below 4 mm runout / 4 மிமீ-ஐவிட குறைவான ரன் அவுட்
B. 4 to 6 mm runout / 4 முதல் 6 மிமீ ரன் அவுட்
C. 6 to 8 mm runout without RRM rim sizes / RRM ரிம் இல்லாமல் 6 முதல் 8 மிமீ ரன் அவுட்
D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
35. How to verify OD measurement in RRO machine? / RRO மெஷினில் OD அளவீட்டை எவ்வாறு சரிபார்க்க வேண்டும்?
✓ A. Comparing Machine OD value Vs Spec OD value / மெஷின் OD மதிப்பு மற்றும் குறிப்பீட்டு மதிப்பை ஒப்பிடுதல்
B. Comparing Spec OD value Vs Manual OD / குறிப்பீட்டு மதிப்புடன் கைமுறை OD ஒப்பீடு
C. Comparing Machine OD value Vs Manual OD value / மெஷின் மற்றும் கைமுறை OD மதிப்புகளை ஒப்பீடு
D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
36. What has to be done for above 8mm runout tires without RRM flanges? / RRM ஃபிளாஞ்ச் இல்லாத 8mm-ஐ மேற்பட்ட ரன் அவுட் டயர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
✓ A. Apply NE Stamp / NE முத்திரை பதிக்க
B. Hold for Technical / தொழில்நுட்ப பரிசீலனைக்காக ஹோல்ட் செய்ய
C. Direct OK / நேரடியாக OK ஆக வெளியிட
D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
37. Frequency of RRO machine master tire verification / RRO மெஷின் மாஸ்டர் டயர் சரிபார்ப்பு அடிக்கடி எப்போது?
✓ A. Once in every month / மாதத்தில் ஒரு முறை
B. Once in every week / வாரத்தில் ஒரு முறை
C. Once in every day / தினமும்
D. Once in every shift / ஒவ்வொரு ஷிப்டிலும்
38. Frequency of RRO machine OD verification / RRO மெஷின் OD மதிப்பீடு சரிபார்ப்பு அடிக்கடி எப்போது?
✓ A. Once in every month / மாதம் ஒருமுறை
B. Once in every week / வாரம் ஒருமுறை
C. Once in every day / தினமும்
D. Once in every shift / ஒவ்வொரு ஷிப்டிலும்
39. How much OD value difference is allowed between machine and manual? / மெஷின் மற்றும் கைமுறை OD மதிப்புக்கிடையே ஏற்றக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன?
✓ A. 5 mm max / அதிகபட்சம் 5 மிமீ
B. 10 mm max / அதிகபட்சம் 10 மிமீ
C. 15 mm max / அதிகபட்சம் 15 மிமீ
D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
40. What is the effect of poking in a cured tire? / கியூரிங் செய்யப்பட்ட டயரில் புகைப் பணியால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன?
A. Air leak from tire / டயரிலிருந்து காற்று கசியும்

B. Customer dissatisfaction / வாடிக்கையாளர் அதிருப்தி

✗ C. Tire air leak during fitment / பொருத்தும்போது காற்று கசியும்

✓ D. All the above / மேலே சொன்னவை அனைத்தும்

Parameters – Skill (To be filled by Supervisor/Manager)

Parameters - Skill	
1. Can identify the defective tire	
a) Yes	b) No
2. Can do scanning of barcode in CT	
a) Yes	b) No
3. Can Identify the RRO testing mark on tire.	
a) Yes	b) No
4. Can do the Master tire checking and aware of requirement	
a) Yes	b) No
5. Can do OD varificationand aware of requirement	
a) Yes	b) No
6. Aware of RRO standard and Work Instruction.	
a) Yes	b) No
7 Aware of ALT standard and Work Instruction.	
a) Yes	b) No
8 Aware of RRM grinding tire size range and Work instruction	
a) Yes	b) No
9 Aware of NE stamp fixed during RRO testing	
a) Yes	b) No
10 Aware of ALT stamp fixed on tire.	
a) Yes	b) No
Grand Total	

Marks Classification for Skill parameters:

1. Yes (below 5) - Not meeting the expectation
2. Yes (5 to 8) - Partial Expectation
3. Yes (8 to 10) - Meet Expectation

ATC TIRES PRIVATE LIMITED					
TN PLANT - INDIVIDUAL ON THE JOB TRAINING EVALUATION – RRO & ALT					
Name: ONESIMU MUTHUKUMAR			Emp ID: MG1502		Joining Date: 2022-05-10
Section & Dept: Final Finish ALT QA / QUALITY CONTROL			Skill Level: (U) TO (O)		Assessment Date: 2026-02-16
Rank	1 = POOR		2 = FAIR	3 = GOOD	4 = VERY GOOD 5 = EXCELLENT
S.No	Training Content / Check Point			Score	WI Check
1	Plant Safety Awareness (BBs, HSEE, PPE, LOTO, Electrical safety, etc.,)			5	✓
2	Basic 5S on shop floor.			5	✓
3	Hands-on knowledge of size, engraving description, QR sticker knowledge			5	✓
4	EOT operating skill during rim change.			5	✓
5	Hands-on Skills on RRO, RRM and ALT operation – Master tire verification, OD verification, Scanning, Poka Yoke and standards			4	✓
6	Knowledge on hold tire handling procedure, reverification, disposal.			5	✓
7	Knowledge of FIFO & Clearing of old tires on time.			5	✓
8	TEI (Knowledge of QCC, OPL, Kaizen, Suggestion etc.,)			5	✓
Total Score				39/40 = 98%	
Improvement / Training requirement :			Demonstrated high competence across all standard operating procedures and safety standards.		
Evaluation By (Name & Sign with date)					
Safety		Quality			CI
Section Representative		Section Representative			Representative
R. SURENDRAN (Safety Officer) (2026-02-16)		M. RAMESH (QA Lead) (2026-02-16)			K. ARUN (CI & TPM Specialist) (2026-02-16)
Final Comment by:					
Safety Section Head: Sign & Name with Date		Approved - R. Surendran			
Quality Section Head: Sign & Name with Date		Approved - M. Ramesh			
CI Head: Sign & Name with Date		Approved - K. Arun			
Qualification Status: Tick on status & Strike through other		[✓] Qualified		[] Not Qualified	Date of Reassessment:
Final Recommendation & Approval: QUALITY - Head		Approved (Qualified)			
Format No: ATC/T/FOR/HR/83D					