

Assessment Questionnaire for “O” Level Certification – TBM QA

NAME	MUPPIDATHI A SRITHAR	EMPLOYEE NO	SR1341
DEPARTMENT	QUALITY CONTROL	DOJ	2023-02-07
SECTION	Tire building QA	DATE	15/02/2026
TOTAL MARKS	36 / 40 Marks	MARK %	QUALIFIED

Safety

- What is unsafe act ? பாதுகாப்பற்ற செயல் என்றால் என்ன?
 - Using PPE / PPE ஐப் பயன்படுத்துதல்
 - ✓ Not using PPE / PPE ஐப் பயன்படுத்துவதில்லை
 - Floor is clean / தரை சுத்தமாக இருக்கிறது
 - None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
- What is unsafe condition ? பாதுகாப்பற்ற நிலை என்றால் என்ன?
 - ✓ No leak in the steam hose / ஸ்டீம் குழாயில் கசிவு இல்லை
 - Heavy steam leak in the steam hose / ஸ்டீம் குழாயில் கடுமையான கசிவு
 - Floor is clean / தரை சுத்தமாக இருக்கிறது
 - None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
- What is safety? பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?
 - ✓ To prevent injury and ill health / காயம் மற்றும் உடல்நலக்குறைவை தடுக்க
 - Getting injury / காயம் அடைதல்
 - Performing unsafe act / பாதுகாப்பற்ற செயலைச் செய்தல்
 - Exposure to unsafe condition / பாதுகாப்பற்ற நிலைக்கு வெளிப்பாடு
- What is PPE? PPE என்றால் என்ன?
 - Personal Performance Equipment / பர்சனல் பர்பார்மன்ஸ் எக்யூப்ப்மெண்ட்
 - People Performance Equipment / பீப்பிள் பர்பார்மன்ஸ் எக்யூப்ப்மெண்ட்
 - Personal Process Equipment / பீப்பிள் ப்ரோஸஸ் எக்யூப்ப்மெண்ட்
 - ✓ Personal Protective Equipment / பர்சனல் ப்ரொடெக்ட்டிவ் எக்யூப்ப்மெண்ட்
- What is HSEE ? HSEE என்றால் என்ன ?
 - ✓ Health, Safety, Employee, Engineering / சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, பணியாளர் மற்றும் பொறியியல்
 - Home, Safety, Engineeirng and Environment / வீடு, பாதுகாப்பு, பொறியியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
 - Health, Safety, Environment and Engineering / உடல்நலம், பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொறியியல்
 - Home, Safety, Environment and Engineering / வீடு, பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொறியியல்
- What is BBS? பிபிஎஸ் என்றால் என்ன?
 - Better Based Safety / பெட்டர் பேஸ்டு சேப்பி
 - Behaviour Better Safety / பிஹேவியர் பெட்டர் சேப்பி
 - ✓ Behaviour Based Safety / பிஹேவியர் பேஸ்டு சேப்பி

- d. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
7. Where do you assemble during emergency? அவசர காலத்தில் நீங்கள் எங்கே கூடுகிறீர்கள்?
- a. Time Office / டைம் ஆபீஸ்
- b. Canteen / உணவகத்தில்
- c. Factory Office / தொழிற்சாலை அலுவலகம்
- d. ✓ Emergency Assembly Point / அவசர நிலை கூடும் இடம்
8. What are fire Classes? தீ வகைகள் என்ன?
- a. ✓ I, II, III
- b. A, B, C
- c. X, Y, Z
- d. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
9. What is LOTO ? லோட்டோ என்றால் என்ன?
- a. Load On Tag On / லோடு ஆன் டேக் ஆன்
- b. Load Off Tag Off / லோடு ஆஃப் டேக் ஆஃப்
- c. Load Out Tag Out / லோடு அவுட் டேக் அவுட்
- d. ✓ Lock Out Tag Out / லாக் அவுட் டேக் அவுட்
10. How many safe assemble point available in our company? எங்கள் நிறுவனத்தில் எத்தனை பாதுகாப்பான அசெம்பிளி பாய்ண்ட்கள் உள்ளன?
- a. ✓ 2
- b. 4
- c. 3
- d. 5

CI & TPM

11. Which step of the 5S methodology involves identifying and labeling items to ensure easy retrieval? 5S முறையின் எளிதாகப் பொருட்களைக் கண்டறிந்து பெறுவதை உறுதிசெய்ய எந்த ஸ்டெப் ?
- a. ✓ Sort / வகைபடுத்து
- b. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க
- c. ✓ Shine / தூய்மைப்படுத்த
- d. Standardize / நிலையாக்கு
12. In the context of 5S, what does "Kaizen" refer to? / 5S இன் சூழலில், "கெய்சன்" எதைக் குறிக்கிறது?
- a. ✓ Continuous improvement / தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம்
- b. Workplace safety / பணியிட பாதுகாப்பு
- c. ✓ Employee training / பணியாளர் பயிற்சி
- d. Product quality control / தயாரிப்பு தரக் கட்டுப்பாடு
13. In the context of 5S, what does "Set in Order" refer to? 5S இன் சூழலில், "செட் இன் ஆர்டர்" என்பது எதைக் குறிக்கிறது?
- a. ✓ Arranging items in a neat and orderly manner / பொருட்களை நேர்த்தியாகவும் ஒழுங்காகவும் ஏற்பாடு செய்தல்
- b. Removing unnecessary items from the workplace / பணியிடத்திலிருந்து தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றுதல்

- c. Conducting regular audits to maintain cleanliness / தூய்மையை பராமரிக்க வழக்கமான தணிக்கைகளை நடத்துதல்
- d. Training employees on 5S principles / 5S கொள்கைகளில் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்
14. Which step of the 5S methodology involves cleaning and maintaining the work place? 5S முறையின் எந்தப் படியானது பணியிடத்தை சுத்தம் செய்து பராமரிப்பதை உள்ளடக்கியது?
- a. ✓ Sort / வகைபடுத்து
- b. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க
- c. ✓ Shine / தூய்மைப்படுத்த
- d. Standardize / நிலையாக்கு
15. Red Tags are used in which steps of 5S ? 5S இன் எந்தப் படியில், ரெட் டேக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?
- a. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க
- b. ✓ Sort / வகைபடுத்து
- c. Standardize / நிலையாக்கு
- d. Sustain / தக்கவைத்தல்
16. Find out the TPM Pillar name in the following, பின்வருவனவற்றில் TPM பில்லர் பெயரைக் கண்டறியவும்.
- a. ✓ JH
- b. PP
- c. QQ
- d. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
17. What is the AIM of TPM ? TPM இன் நோக்கம் என்ன?
- a. Zero Production, Zero Quality & Zero Safety / பூஜ்ஜிய உற்பத்தி, பூஜ்ஜிய தரம், பூஜ்ஜிய பாதுகாப்பு
- b. ✓ Zero Defect, Zero Breakdown & Zero Accident / பூஜ்ஜிய குறைபாடு, பூஜ்ஜிய பிரேக்டெளன், பூஜ்ஜிய விபத்து
- c. All of the above / மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும்
- d. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
18. CLIT stands for / CLITக்கான விரிவாக்கம் என்ன?
- a. Clear, Lubrication, Inspection, Time / துடைக்க, உயலுட்டு, ஆய்வு, நேரம்
- b. ✓ Cleaning, Lubrication, Inspection, Tightening / சுத்தம், உயவு, ஆய்வு, இறுக்கம்,
- c. Clean, Lamination, Inspection, Tighten / சுத்தம், லேமினேஷன், ஆய்வு, இறுக்கம்
- d. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
19. How Many Types of Fuguai's (abnormalities) are there? எத்தனை வகையான அசாதாரணங்கள் (ஃபுகுவாய்) உள்ளன?
- a. 7 B. 5 C. 6 D. 2
20. Find out the Abnormality Fuguai in the following / பின்வருவனவற்றில் ஃபுகுவாய் அசாதாரணத்தைக் கண்டறியவும்
- a. Major Flaw / மேஜர் பிளா
- b. Minor Flaw / மைனர் பிளா

- c. Hot Repair / ஹாட் ரிப்பேர்
- d. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

QA & Process

21. What we verifying in FTC? / FTC இல் நாமே சரிபார்க்கின்றோம்?
 - ✓ A. To Verify the Drum, BPR, Machine & Components parameters against specification. / டிரம், BPR, மெஷின் மற்றும் கூறுகளின் பரிமாணங்களை குறிப்பிட்ட விவரங்களுடன் சரிபார்க்க.
 - B. To verify stitcher Tools dimensions and pressure against specification. / ஸ்டிட்சர் கருவிகளின் பரிமாணங்களை மற்றும் அழுத்தத்தை குறிப்பிட்ட விவரங்களுடன் சரிபார்க்க.
 - C. To consume the Size out materials. / அளவு வெளியே உள்ள பொருட்களை பயன்படுத்த.
 - D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
22. Find the underage time for Tread? / டிரெட்டிற்கான குறைந்த நேரத்தை கண்டறியவும் ?
 - A. 1 hr below / 1 மணி நேரத்திற்கு குறைவாக
 - B. 5 hr below / 5 மணி நேரத்திற்கு குறைவாக
 - C. 4 hr below / 4 மணி நேரத்திற்கு குறைவாக
 - ✓ D. All the above / மேலே சொன்னது அனைத்தும்
23. What is uncommon size? / எது விதிவிலக்கான அளவு? ?
 - ✓ A. Radial size / ரேடியல் அளவு
 - B. Bias size / பைஸ் அளவு
 - C. Different construction size / வேறுபட்ட கட்டமைப்பின் அளவு
 - D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
24. What is the meaning of parallel ply/Breaker/belt? / பரலல் பிளை/பிரேக்கர்/பேல்ட் என்பதன் பொருள் என்ன?
 - ✓ A. More than two ply/Breaker/belt not applied in same direction / இரண்டு பிளை/பிரேக்கர்/பேல்ட் ஒரு வழியில் பயன்படுத்தப்படவில்லை
 - B. More than two ply/Breaker/Belt applied in same direction / இரண்டு பிளை/பிரேக்கர்/பேல்ட் ஒரே வழியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது
 - C. Both A & B / இரண்டு A மற்றும் B
 - D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
25. When we are verifying the Drum? / நாமே எப்போது டிரம் சரிபார்க்கின்றோம்?
 - ✓ A. Actual drum set, drum dia and conditions with FTC sheet on FTC. / உண்மையான டிரம் செட், டிரம் விட்டம் மற்றும் FTC ஷீட்டுடன் FTC இல் நிலைமைகள்.
 - B. With Drum change note, verify the drum set, drum diameter and Drum condition before FTC. / டிரம் மாற்றக் குறிப்புடன், FTCக்கு முன் டிரம் செட், டிரம் விட்டம் மற்றும் டிரம் நிலையை சரிபார்க்கவும்.
 - C. Both A & B / இரண்டு A மற்றும் B
 - D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
26. Back stitcher apply for? / பின்வரிசைச் ஸ்டிட்சர் எதற்காக பயன்படும்?
 - ✓ A. Bead / Turn up Stitching / பீட் / திரும்பிய ஸ்டிட்சிங்
 - B. Sidewall stitching / பக்கவட்டு ஸ்டிட்சிங்

- C. Tread Stitching / டிரெட் ஸ்டிட்சிங்
D. Both A & C / A மற்றும் C இரண்டும்

27. What is the time spec and tolerance for bottom stitcher centre delay? / பின்வரிசைச் ஸ்டிட்சரின் மைய தாமதத்திற்கு நேர விபரம் மற்றும் பொறுமை என்ன?
✓ A. 5sec±3sec / 5 வினாடிகள் ±3 வினாடிகள்
B. 5sec±1sec / 5 வினாடிகள் ±1 வினாடி
C. 5sec±2sec / 5 வினாடிகள் ±2 வினாடிகள்
D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
28. How many bead used in Double bead construction sizes? / டபுள் பீட் கட்டுமான அளவுகளில் எத்தனை பீட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?
✓ A. 4 Beads / 4 பீட்கள்
B. 6 Beads / 6 பீட்கள்
C. 8 Beads / 8 பீட்கள்
D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
29. What is the tolerance of ply splicing for width? / அகலத்திற்கு பிளை ஸ்பிளைசிங்கின் பொறுமை என்ன?
✓ A. 7±3 mm / 7±3 மி.மி.
B. 7 (+3/-0) mm / 7 (+3/-0) மி.மி.
C. 7(+3/-2) mm / 7(+3/-2) மி.மி.
D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
30. What parameter will check in Radial Marangoni TCU? / ரேடியல் மாறாங்கோனி TCU இல் எந்த பரிமாணம் சரிபார்க்கப்படும்?
✓ A. Inflation pressure gauge. / இன்ஃபிளேஷன் அழுத்த அளவுகோல்.
B. Zone Temperatures in display unit. / காட்சி அலகில் பகுதி வெப்பநிலை.
C. Carcass OD Spec, mean and actual value. / கார்கஸ் OD விவரம், சராசரி மற்றும் உண்மையான மதிப்பு.
D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
31. What are the material received from Extruder to Tire building? / எத்தனை பொருட்கள் எக்ஸ்ட்ரூடரிலிருந்து டயர் கட்டுமானத்திற்கு கிடைக்கின்றன?
✓ A. Ply, Band / பிளை, பாண்ட்
B. Inner, Fabric / இன்டர், பருத்தி
C. Sidewall, Tread / பக்கவட்டு, டிரெட்
D. Bead, wound bead / பீட், சூழப்பட்ட பீட்
32. If ply heavy splicing in Tire building what impact in cure tyre? / டயர் கட்டுமானத்தில் பிளை அதிக சிக்கிங் இருந்தால், அதன் தாக்கம் கியூர் டயரில் என்ன?
✓ A. Impact in RRO / RRO இல் தாக்கம்
B. Impact Sidewall lightness Defect / பக்கவட்டு இளமை குறைபாடு தாக்கம்
C. Impact Narrow bead scrap / குறுகிய பீட் குப்பை தாக்கம்
D. Impact Separation scrap / பிரிப்பு குப்பை தாக்கம்

33. What is Quality Accident? / குவாலிட்டி ஆக்கிடுண்ட் என்ன?
- A. GT produced with all correct Component but wrong Drum set / அனைத்து சரியான கூறுகளுடன் GT தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் தவறான டிரம் செட்
- B. GT produced with Drum and BPR correct, sidewall wrong / டிரம் மற்றும் BPR சரியானது, பக்கவட்டு தவறானது
- C. GT produced with material direction against specification / குறிப்பிட்ட விவரங்களை மீறி பொருள் திசையில் GT தயாரிக்கப்பட்டது
- ✓ D. All the above / மேலே சொன்னது அனைத்தும்
34. Which machine is used for hot lamination in 2nd stage? / இரண்டாம் கட்டத்தில் சூடான லாமினேஷன் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரம் எது?
- ✓ A. Yantai- 3 / யாண்டை-3
- B. Radial Marangoni- 3 / ரேடியல் மாறாங்கோனி-3
- C. Fine Mach (2046)- 1 / ஃபைன் மேச் (2046)-1
- D. Bestry-3 / பஸ்ட்ரி-3
35. What is the purpose of bladder in TBM? / TBM இல் பிளாடரின் நோக்கம் என்ன?
- ✓ A. Ply turn up process / பிளை திரும்பும் செயலியல்
- B. Ply turn down process / பிளை கீழே திரும்பும் செயலியல்
- C. Ply angle change / பிளை கோண மாற்றம்
- D. Bead placed to drum / பீட் டிரம் மீது வைக்கப்படுகிறது
36. What is the use of Metal detector Poka Yoke? / மெட்டல் டிடெக்டர் பொகா யோக்கின் பயன்பாடு என்ன?
- ✓ A. Identify Size out material / அளவு வெளியே உள்ள பொருளை அடையாளம் காண்க
- B. Identify compound in tag FM / டேக் FM இல் கூறை அடையாளம் காண்க
- C. Identify Iron/steel FM / இரும்பு/இரும்பு FM ஐ அடையாளம் காண்க
- D. Identify wrong direction ply applied / தவறான திசையில் பிளை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என அடையாளம் காண்க
37. When Non Conformation Note required? / எந்த சம்மந்தமற்ற குறிப்பு தேவை?
- ✓ A. If we identified any Machine abnormality / எதுவேனும் இயந்திர அசாதாரணத்தை கண்டறிந்தால்
- B. Carcass or GT with major defect / முக்கிய குறைபாடுடன் கார்கஸ் அல்லது GT
- C. Component not met the specification / கூறு குறிப்பிட்ட விவரத்துடன் சந்திக்கவில்லை
- D. c & D. / c மற்றும் D. .
38. What is the use of paint applications in splice? / ஸ்பிளைசில் பேண்ட் பயன்பாட்டின் என்ன பயன்பாடு?
- ✗ A. Eliminate chafer open / சாஃபர் திறக்கத் தவிர்க்க
- B. Eliminate inner liner splice open / உள்ளுறை லைனரின் ஸ்பிளைசைக் கட்டுப்படுத்த
- C. Eliminate the Tread splice open / டிரெட்டின் ஸ்பிளைசைக் கட்டுப்படுத்த /
- ✓ D. ALL the above / மேலே சொன்னது அனைத்தும்
39. What is the difference between hot & cold lamination? / சூடான மற்றும் குளிர்ந்த லாமினேஷன் இடையிலான வேறுபாடு என்ன?

- a. Lamination strip is used for hot lamination method and Tread is used in cold lamination method. / லாமினேஷன் ஸ்டிரிப் சூடான லாமினேஷன் முறைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, டிரெட் குளிர்ந்த லாமினேஷன் முறைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- b. In cold method lamination strip get cooled and hot lamination strip get applied in specified hot condition. / குளிர்ந்த முறையில் லாமினேஷன் ஸ்டிரிப் குளிர்ந்துவிடுகிறது, சூடான லாமினேஷன் ஸ்டிரிப் குறிப்பிட்ட சூடான நிலைமையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- c. Cold lamination completing in 1st stage machine and hot lamination in 2nd stage. / குளிர்ந்த லாமினேஷன் முதல் கட்ட இயந்திரத்தில் முடிகிறது, சூடான லாமினேஷன் இரண்டாம் கட்டத்தில்.
- d. All the above / மேலே சொன்னது அனைத்தும்

40. Strip width & Tolerance in Marangoni-5? / மராங்கோனி-5 இல் ஸ்டிரிப் அகலம் மற்றும் பொறுமை என்ன?
- a. 65±2mm / 65±2 மி.மி.
- B. 65±3mm / 65±3 மி.மி.
- C. 66±3mm / 66±3 மி.மி.
- X** D. 66±2mm / 66±2 மி.மி.

ATC TIRES PRIVATE LIMITED					
TN PLANT - INDIVIDUAL ON THE JOB TRAINING EVALUATION -TBM QA					
Name: MUPPIDATHI A SRITHAR			Emp ID: SR1341		Joining Date: 2023-02-07
Section & Dept: Tire building QA / QUALITY CONTROL			Skill Level: (U) TO (O)		Assessment Date: 2026-02-16
Rank	1 = POOR	2 = FAIR	3 = GOOD	4 = VERY GOOD	5 = EXCELLENT
S.No	Training Content / Check Point			Score	WI Check
1	Safety Awareness (BBs, PPE, Tire handling, Electrical safety,)			5	✓
2	Machine cleanliness and material handling			4	✓
3	Verification for BPR parameter & centering.			5	✓
4	Verification of Drum parameter with filling of the drum change memo and FTC sheet.			5	✓
5	Bottom / Back stitcher tool gap and play verification.			5	✓
6	Verification on – NSNL /MES/SKU sticker and recipe /Guide light / Pressure gauge/ material Guider centering/ TCU temperature /Pokayoke			5	✓
7	Material measurement and knowledge on measuring tool			4	✓
8	Material direction (Ply/breaker/belt) or material positioning for uncommon size.			5	✓
9	CC/ GT defect checking and NC material handling			5	✓
10	TEI (Knowledge of QCC, 5S, OPL, Kaizen, Suggestion etc.,)			5	✓
Total Score				48/50 = 96%	
Improvement / Training requirement :			Demonstrated high competence across all standard operating procedures and safety standards.		
Evaluation By (Name & Sign with date)					
Safety		Quality			CI
Section Representative		Section Representative			Representative
R. SURENDRAN (Safety Officer) (2026-02-16)		M. RAMESH (QA Lead) (2026-02-16)			K. ARUN (CI & TPM Specialist) (2026-02-16)
Final Comment by:					
Safety Section Head: Sign & Name with Date		Approved - R. Surendran			
Quality Section Head: Sign & Name with Date		Approved - M. Ramesh			
CI Head: Sign & Name with Date		Approved - K. Arun			
Qualification Status: Tick on status & Strike through other		[✓] Qualified	[] Not Qualified	Date of Reassessment:	
Final Recommendation & Approval: QUALITY - Head		Approved (Qualified)			
Format No: ATC/T/FOR/HR/87D					