

Assessment Questionnaire for “L” Level Certification – TBM QA

NAME	MATHESHKUMAR M	EMPLOYEE NO	SR1493
DEPARTMENT	QUALITY CONTROL	DOJ	2025-06-16
SECTION	Tire building QA	DATE	15/02/2026
TOTAL MARKS	18 / 20 Marks	MARK %	QUALIFIED

Safety

- What is unsafe act? / பாதுகாப்பற்ற செயல் என்றால் என்ன?
 - Using PPE / PPE ஐப் பயன்படுத்துதல்
 - ✓ B. Not using PPE / PPE ஐப் பயன்படுத்துவதில்லை
 - Floor is clean / தரை சுத்தமாக இருக்கிறது
 - D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
- What is unsafe condition? / பாதுகாப்பற்ற நிலை என்றால் என்ன?
 - ✓ A. No leak in the steam hose / ஸ்டீம் குழாயில் கசிவு இல்லை
 - B. Heavy steam leak in the steam hose / ஸ்டீம் குழாயில் கடுமையான கசிவு
 - C. Floor is clean / தரை சுத்தமாக இருக்கிறது
 - D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
- What is safety? / பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?
 - ✓ A. To prevent injury and ill health / காயம் மற்றும் உடல்நலக்குறைவை தடுக்க
 - B. Getting injury / காயம் அடைதல்
 - C. Performing unsafe act / பாதுகாப்பற்ற செயலைச் செய்தல்
 - D. Exposure to unsafe condition / பாதுகாப்பற்ற நிலைக்கு வெளிப்பாடு
- What is PPE? / PPE என்றால் என்ன?
 - a. Personal Performance Equipment / பர்சனல் பர்பார்மன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்
 - B. People Performance Equipment / பீப்பிள் பர்பார்மன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்
 - C. Personal Process Equipment / பீப்பிள் ப்ரோஸஸ் எக்யூப்மெண்ட்
 - ✓ D. Personal Protective Equipment / பர்சனல் ப்ரொடெக்ட்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்
- What is BBS? / பிபிஎஸ் என்றால் என்ன?
 - A. Better Based Safety / பெட்டர் பேஸ்டு சேப்டி
 - B. Behaviour Better Safety / பிஹேவியர் பெட்டர் சேப்டி
 - ✓ C. Behaviour Based Safety / பிஹேவியர் பேஸ்டு சேப்டி
 - D. None of above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

CI & TPM

- Which step of the 5S methodology involves identifying and labeling items to ensure easy retrieval?
5S முறையின் எளிதாகப் பொருட்களைக் கண்டறிந்து பெறுவதை உறுதிசெய்ய எந்த ஸ்டெப்?
 - ✓ A. Sort / வகைப்படுத்து
 - B. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க
 - C. Shine / தூய்மைப்படுத்த
 - D. Standardize / நிலையாக்கு

7. In the context of 5S, what does "Kaizen" refer to?
5S இன் சூழலில், "கெய்சன்" எதைக் குறிக்கிறது?
✓ A. Continuous improvement / தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம்
B. Workplace safety / பணியிட பாதுகாப்பு
C. Employee training / பணியாளர் பயிற்சி
D. Product quality control / தயாரிப்பு தரக் கட்டுப்பாடு
8. In the context of 5S, what does "Set in Order" refer to?
5S இன் சூழலில், "செட் இன் ஆர்டர்" என்பது எதைக் குறிக்கிறது?
✓ A. Arranging items in a neat and orderly manner / பொருட்களை நேர்த்தியாகவும் ஒழுங்காகவும் ஏற்பாடு செய்தல்
B. Removing unnecessary items from the workplace / பணியிடத்திலிருந்து தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றுதல்
C. Conducting regular audits to maintain cleanliness / தூய்மையை பராமரிக்க வழக்கமான தணிக்கைகளை நடத்துதல்
D. Training employees on 5S principles / 5S கொள்கைகளில் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்
9. Which step of the 5S methodology involves cleaning and maintaining the workplace?
5S முறையின் எந்தப் படியானது பணியிடத்தை சுத்தம் செய்து பராமரிப்பதை உள்ளடக்கியது?
✓ A. Sort / வகைபடுத்து
B. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க
C. Shine / தூய்மைப்படுத்த
D. Standardize / நிலையாக்கு
10. Red Tags are used in which step of 5S?
5S இன் எந்தப் படியில் ரெட் டேக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?
✓ A. Set in Order / ஒழுங்காக அமைக்க
B. Sort / வகைபடுத்து
C. Standardize / நிலையாக்கு
D. Sustain / தக்கவைத்தல்

QA & Process

11. What are we verifying in FTC?
FTC இல் நாமே சரிபார்க்கின்றோம்?
✓ A. To verify the Drum, BPR, Machine & Components parameters against specification. / டிரம், BPR, மெஷின் மற்றும் கூறுகளின் பரிமாணங்களை குறிப்பிட்ட விவரங்களுடன் சரிபார்க்க.
B. To verify stitcher tools dimensions and pressure against specification. / ஸ்டிட்சர் கருவிகளின் பரிமாணங்களை மற்றும் அழுத்தத்தை குறிப்பிட்ட விவரங்களுடன் சரிபார்க்க.
C. To consume the size-out materials. / அளவு வெளியே உள்ள பொருட்களை பயன்படுத்த.
D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை
12. What is uncommon size?
எது விதிவிலக்கான அளவு?
✓ A. Radial size / ரேடியல் அளவு
B. Bias size / பைஸ் அளவு

- C. Different construction size / வேறுபட்ட கட்டமைப்பின் அளவு
D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

13. Back stitcher apply for?

பின்வரிசைச் ஸ்டிட்சர் எதற்காக பயன்படும்?

- ✓ A. Bead / Turn up Stitching / பீட் / திரும்பிய ஸ்டிட்சிங்
B. Sidewall stitching / பக்கவட்டு ஸ்டிட்சிங்
C. Tread Stitching / டிரெட் ஸ்டிட்சிங்
D. Both A & C / A மற்றும் C இரண்டும்

14. What is the time spec and tolerance for bottom stitcher centre delay?

பின்வரிசைச் ஸ்டிட்சரின் மைய தாமதத்திற்கு நேர விபரம் மற்றும் பொறுமை என்ன?

- ✓ A. 5 sec $\pm$ 3 sec / 5 வினாடிகள் $\pm$ 3 வினாடிகள்
B. 5 sec $\pm$ 1 sec / 5 வினாடிகள் $\pm$ 1 வினாடி
C. 5 sec $\pm$ 2 sec / 5 வினாடிகள் $\pm$ 2 வினாடிகள்
D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

15. How many beads are used in double bead construction sizes?

டபிள் பீட் கட்டுமான அளவுகளில் எத்தனை பீட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

- ✓ A. 4 Beads / 4 பீட்கள்
B. 6 Beads / 6 பீட்கள்
C. 8 Beads / 8 பீட்கள்
D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

16. What is the tolerance of ply splicing for width?

அகலத்திற்கு பிளை ஸ்பிளைசிங்கின் பொறுமை என்ன?

- ✓ A. 7 $\pm$ 3 mm / 7 $\pm$ 3 மி.மி.
B. 7 (+3/-0) mm / 7 (+3/-0) மி.மி.
C. 7 (+3/-2) mm / 7(+3/-2) மி.மி.
D. None of the above / மேலே சொன்னது எதுவுமே இல்லை

17. What are the materials received from Extruder to Tire Building?

எக்ஸ்ட்ரூடரிலிருந்து டயர் கட்டுமானத்திற்கு கிடைக்கும் பொருட்கள் எவை?

- ✓ A. Ply, Band / பிளை, பாண்ட்
B. Inner, Fabric / இன்டர், பருத்தி
C. Sidewall, Tread / பக்கவட்டு, டிரெட்
D. Bead, Wound bead / பீட், சூழப்பட்ட பீட்

18. What is a Quality Accident?

குவாலிட்டி ஆக்கிடைண்ட் என்ன?

- A. GT produced with all correct components but wrong drum set / அனைத்து சரியான கூறுகளுடன் GT தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் தவறான டிரம் செட்
B. GT produced with drum and BPR correct, sidewall wrong / டிரம் மற்றும் BPR சரியானது, பக்கவட்டு தவறானது
C. GT produced with material direction against specification / குறிப்பிட்ட விவரங்களை மீறி பொருள் திசையில் GT தயாரிக்கப்பட்டது
✓ D. All the above / மேலே சொன்னது அனைத்தும்

19. Which type of trolley is used for above 150kg weight?

150 கிலோகிராம் எடைக்கு மேல் எங்கு பயன்படுத்தப்படும் வண்டி வகை எது?

✓ A. 8 Pin Trolley / 8 பின் வண்டி

✗ B. Saddle Trolley / சடில் வண்டி

C. C Type Trolley / C வகை வண்டி

D. Single Pin Trolley / ஒற்றை பின் வண்டி

20. When is a Non-Conformance Note required?

எப்போது சம்மந்தமற்ற குறிப்பு தேவை?

✓ A. If we identify any machine abnormality / எதுவேனும் இயந்திர அசாதாரணத்தை கண்டறிந்தால்

B. Carcass or GT with major defect / முக்கிய குறைபாடுடன் கார்கஸ் அல்லது GT

✗ C. Component not meeting the specification / கூறு குறிப்பிட்ட விவரத்துடன் சந்திக்கவில்லை

D. c & d / c மற்றும் d

Assessment Questionnaire for Internal – TBM QA (2025)

S.No	Question Description	FTC Associate Observations	Qualified Marks (0 / 1 / 2)
1	What is FTC? Why we need to do FTC?		
2	What is Machine housekeeping & its Importance?		
3	How to verify the Machine parameters?		
4	How to verify the Material parameter?		
5	How to verify the splicing for all components?		
6	How to verify the component stretch study?		
7	How to verify the guide light Visibility, Straightness?		
8	What is the procedure if NC material observed?		
9	How to do Carcass & Green tire Inspection?		
10	What need to focus in Storage area, Held up area, Work away storage, Size out material?		

Marks Classification:

0 – Not meeting the expectation

1 – Partial Expectation

2 – Meet Expectation

ATC TIRES PRIVATE LIMITED					
TN PLANT - INDIVIDUAL ON THE JOB TRAINING EVALUATION -TBM QA					
Name: MATHESHKUMAR M			Emp ID: SR1493		Joining Date: 2025-06-16
Section & Dept: Tire building QA / QUALITY CONTROL			Skill Level: (I) TO (L)		Assessment Date: 2026-02-16
Rank	1 = POOR	2 = FAIR	3 = GOOD	4 = VERY GOOD	5 = EXCELLENT
S.No	Training Content / Check Point			Score	WI Check
1	Safety Awareness (BBs, PPE, Tire handling, Electrical safety,)			4	✓
2	Machine cleanliness and material handling			5	✓
3	Verification for BPR parameter & centering.			5	✓
4	Verification of Drum parameter with filling of the drum change memo and FTC sheet.			5	✓
5	Bottom / Back stitcher tool gap and play verification.			5	✓
6	Verification on – NSNL /MES/SKU sticker and recipe /Guide light / Pressure gauge/ material Guider centering/ TCU temperature /Pokayoke			4	✓
7	Material measurement and knowledge on measuring tool			5	✓
8	Material direction (Ply/breaker/belt) or material positioning for uncommon size.			5	✓
9	CC/ GT defect checking and NC material handling			5	✓
10	TEI (Knowledge of QCC, 5S, OPL, Kaizen, Suggestion etc.,)			5	✓
Total Score				48/50 = 96%	
Improvement / Training requirement :			Demonstrated high competence across all standard operating procedures and safety standards.		
Evaluation By (Name & Sign with date)					
Safety		Quality			CI
Section Representative		Section Representative			Representative
R. SURENDRAN (Safety Officer) (2026-02-16)		M. RAMESH (QA Lead) (2026-02-16)			K. ARUN (CI & TPM Specialist) (2026-02-16)
Final Comment by:					
Safety Section Head: Sign & Name with Date		Approved - R. Surendran			
Quality Section Head: Sign & Name with Date		Approved - M. Ramesh			
CI Head: Sign & Name with Date		Approved - K. Arun			
Qualification Status: Tick on status & Strike through other		[✓] Qualified	[] Not Qualified	Date of Reassessment:	
Final Recommendation & Approval: QUALITY - Head		Approved (Qualified)			
Format No: ATC/T/FOR/HR/87D					