



# POSICIONAMIENTO DE CAJAS

#### PROPIEDAD POSITION



Especifica el tipo de posicionamiento utilizado para un elemento.

Hay 5 tipos de posiciones:

• Estática

• Fija

Relativa

Pegajosa

Absoluta

```
position: static;
position: relative;
position: absolute;
position: fixed;
position: sticky;
}
```




## STATIC

### POSICIONAMIENTO STATIC



Es la posición **predeterminada** para los elementos.

Se muestran en la página donde se representan como parte del flujo HTML normal.





## RELATIVE

#### POSICIONAMIENTO RELATIVE




Es la posición en la que el elemento se coloca en relación su posición normal del flujo HTML.

Su posición puede modificarse con las propiedades:

Top

- LeftZ-index
- Bottom ●
- Right





## **ABSOLUTE**

### POSICIONAMIENTO ABSOLUTE



Es la posición en la que el elemento se coloca en relación con el elemento (bloque) que lo contiene.

No sigue el flujo normal del documento HTML.

Pueden utilizarse los modificadores de posición como en **relative**.





## **FIXED**

### **POSICIONAMIENTO FIXED**



Similar a absolute con la diferencia de contar como elemento padre el mismo documento HTML (estrictamente body).

Su posición se mantendrá **igual** al desplazarse por la ventana.





## STICKY





Combina las propiedades de **relative** y **fixed** dependiendo el caso en que se maneje:

 El elemento será relativo hasta que se desplace vertical (u horizontalmente) por la ventana y una vez suceda se convertirá en fijo hasta hacer la misma cantidad de scroll que de altura (o anchura).

 Para poder utilizarlo, el elemento padre debe contar con altura (o anchura).

