

Negocio
-int id
-String nombre
-String propietario
-String moneda
-boolean activo
+getId() : int
+setId(int id)
+getNombre() : String
+setNombre(String nombre)
+getPropietario() : String
+setPropietario(String propietario)
+getMoneda() : String
+setMoneda(String moneda)
+isActivo() : boolean
+setActivo(boolean activo)
+crearTienda(Tienda t)
+obtenerConsolidado()
-validarMoneda() : boolean
posee
clasifica
emplea
Tienda
-int id
-String nombre
-String tipo
-String direccion
-String prefijo
+getId() : int
+setId(int id)
+getNombre() : String
+setNombre(String nombre)
+getTipo() : String
+setTipo(String tipo)
+getDireccion() : String
+setDireccion(String direccion)
+getPrefijo() : String
+setPrefijo(String prefijo)
+sincronizarDatos()
+consultarStock(Producto p)
-validarPrefijo() : boolean
Categoria
-int id
-String nombre
+getId() : int
+setId(int id)
+getNombre() : String
+setNombre(String nombre)
+agregarSubcategoria(Categoria sub)
contiene
agrupa
instala
asigna
almacena
afecta
abre
Producto
-int id
-String codigo
-String nombre
-float precioCostoVenta
-String unidadMedida
+getId() : int
+setId(int id)
+getCodigo() : String
+setCodigo(String codigo)
+getNombre() : String
+setNombre(String nombre)
+getPrecioCostoVenta() : float
+setPrecioCostoVenta(float precio)
+getUnidadMedida() : String
+setUnidadMedida(String unidad)
+obtenerPrecioVenta() : float
+actualizarPrecio(float nuevoPrecio)
Dispositivo
-int id
-String nombre
-DateTime ultimoSync
+getId() : int
+setId(int id)
+getNombre() : String
+setNombre(String nombre)
+getUltimoSync() : DateTime
+setUltimoSync(DateTime sync)
+registrarSincronizacion()
Usuario
-int id
-String nombre
-String rol
-String email
-String passwordHash
-String pinHash
+getId() : int
+setId(int id)
+getNombre() : String
+setNombre(String nombre)
+getRol() : String
+setRol(String rol)
+getEmail() : String
+setEmail(String email)
+autenticar() : boolean
+verificarPermisos() : boolean
-encriptarPassword()
registra
genera
bitacora
atiende
vende
Stock
-float cantidad
-float cantidadMinima
-DateTime updatedAt
+getCantidad() : float
+setCantidad(float cantidad)
+getCantidadMinima() : float
+setCantidadMinima(float minima)
+getUpdatedAt() : DateTime
+setUpdatedAt(DateTime date)
+actualizarCantidad(float delta)
+verificarStockMinimo() : boolean
MovimientoInventario
-int id
-String tipo
-float cantidad
-float costoUnitario
-String motivo
-DateTime ocurridoEn
-DateTime createdAt
+getId() : int
+setId(int id)
+getTipo() : String
+setTipo(String tipo)
+getCantidad() : float
+setCantidad(float cantidad)
+getCostoUnitario() : float
+setCostoUnitario(float costo)
+getMotivo() : String
+setMotivo(String motivo)
+getOcurridoEn() : DateTime
+getCreatedAt() : DateTime
+registrar()
-validarSigno() : boolean
SyncLog
-int id
-int registrosEnviados
-int registrosDuplicados
+getId() : int
+setId(int id)
+getRegistrosEnviados() : int
+setRegistrosEnviados(int enviados)
+getRegistrosDuplicados() : int
+setRegistrosDuplicados(int duplicados)
+registrarResultado(int enviados, int duplicados)
Administrador
-boolean veDosTiendas
+isVeDosTiendas() : boolean
+setVeDosTiendas(boolean ve)
+verPanelConsolidado()
Encargado
-String pinHash
+getPinHash() : String
+setPinHash(String pin)
+recibirMercaderia()
+hacerConteoFisico()
Empleado
-String pinHash
+getPinHash() : String
+setPinHash(String pin)
+registrarVenta()
+registrarMerma()
Caja
-int id
-float montoInicial
-float efectivoEsperado
-float efectivoContado
-float diferencia
+getId() : int
+setId(int id)
+getMontoInicial() : float
+setMontoInicial(float monto)
+getEfectivoEsperado() : float
+setEfectivoEsperado(float esperado)
+getEfectivoContado() : float
+setEfectivoContado(float contado)
+getDiferencia() : float
+abrir(float montoInicial)
+cerrar(float efectivoContado)
-calcularDiferencia() : float
"cobra en"
Venta
-int id
-int numero
-DateTime ocurridoEn
-float subtotal
-float descuento
-float total
-String metodoPago
-boolean anulada
+getId() : int
+setId(int id)
+getNumero() : int
+setNumero(int numero)
+getOcurridoEn() : DateTime
+getSubtotal() : float
+getDescuento() : float
+getTotal() : float
+getMetodoPago() : String
+isAnulada() : boolean
+agregarLinea(Producto p, int cantidad)
+calcularTotal() : float
+anularVenta()
-validarStockDisponible() : boolean
detalla
referencia
VentaLinea
-int nro
-float cantidad
-float precioUnitario
-float costoUnitario
-float subtotal
+getNro() : int
+setNro(int nro)
+getCantidad() : float
+setCantidad(float cantidad)
+getPrecioUnitario() : float
+setPrecioUnitario(float precio)
+getCostoUnitario() : float
+setCostoUnitario(float costo)
+getSubtotal() : float
+calcularSubtotal() : float