


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 083	
Processo: Administração de Oxigenioterapia por Inalação	Versão: 01	
	Folha Nº:1/3	

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de Administração de Oxigenioterapia por Inalação.

2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem
Reunir o material e levar ao cliente. <ul style="list-style-type: none"> • Kit de inalação • Fluxômetro de O₂ • Medicamentos prescritos 	Técnico de Enfermagem
Preparar medicação prescrita, conferindo os “9 Certos da Medicação” e levá-lo para junto do cliente.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem
Orientar paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento.	Técnico de Enfermagem
Instalar o fluxômetro na fonte de O ₂ e conectar a extensão do kit de inalação ao fluxômetro.	Técnico de Enfermagem
Elevar decúbito do paciente entre 30 à 45°.	Técnico de

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
_____	_____	_____
Data: _____	Data: _____	Data: _____

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 083
Processo: Administração de Oxigenioterapia por Inalação	Versão: 01
	Folha Nº:2/3

	Enfermagem
Regular o fluxômetro entre 3 a 5 l/min.	Técnico de Enfermagem
Colocar a máscara próxima ao rosto do paciente, de forma a cobrir o nariz e boca.	Técnico de Enfermagem
Orientar o cliente a segurar o inalador e proteger seu tórax com uma toalha seca. Ofereça o lenço de papel.	Técnico de Enfermagem
Após o término da solução, desligar o fluxômetro e proteger o inalador com saco plástico transparente ou retirar o inalador e levar ao expurgo.	Técnico de Enfermagem
Deixar o cliente confortável e o ambiente em ordem.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem
Checar na prescrição médica o medicamento administrado e observações importantes, carimbar e assinar.	Técnico de Enfermagem

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Interromper a inalação se ocorrerem reações ao medicamento e comunicar o enfermeiro.
- Orientar o cliente para que mantenha a frequência respiratória normal.
- Após a nebulização, estimular o cliente a tossir, respirar profundamente e, se possível, inclinar o tronco para frente, a fim de auxiliar na drenagem de secreções bronco pulmonares.
- Em situações de clientes dependentes fixar o inalador sobre a face com elástico, observar presença de hiperemia, edema e irritações na pele.
- O frasco da inalação deve ser trocado conforme orientação/recomendação da SCIRAS e sua desinfecção deve ser no expurgo da CME (Central de Materiais e Esterilização).

7. ANEXOS

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 083
Processo: Administração de Oxigenioterapia por Inalação	Versão: 01
	Folha Nº:3/3

Não aplicável.

cópia controlada

