SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITAL DE * ACIDENTADOS PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Setor: Emergência e Internação Identificação: POP 01 Versão: 01 Processo: Suporte Básico de Vida Folha Nº:1/4

1. OBJETIVO

Padronizar o atendimento ao paciente politraumatizado ou com agravo clínico.

2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

4. PROCEDIMENTO

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIANão aplicável.4. PROCEDIMENTO	
4. PROCEDIMENTO	
ABORDAGEM DE PACIENTES COM AGRAVO CLÍNICO	
Ação/Descrição	Agente Executor
Orientar o cliente e, na possibilidade de ele poder auxiliar, instruí-lo a se	
movimentar da maca para o leito, utilizando a técnica de transferência	
segmentar que pode ser empregada quando for necessário transportá-lo	
do leito para maca. Aproxime paralelamente a borda da maca com a borda	Maqueiro
do leito e antes de iniciar o procedimento de transporte, certifique-se de	
que a maca e o leito estejam travados. Explique ao cliente que ele irá	
mover cabeça, tronco, pernas e pés sequencialmente.	
Pedir para que flexione os joelhos, de modo que os pés fiquem apoiados	Maguaira
sobre a maca.	Maqueiro
Orientar o cliente para que erga seu pé e mova-o para a borda da maca. O	
cliente deve pressionar seus pés para baixo e deslizar seu tronco, suas	
nádegas e sua cabeça para borda lateral do leito.	Maguaira
Mover seu tronco e depois sua cabeça o mais próximo possível da borda	Maqueiro
do leito, colocar os pés do cliente no leito.	
O cliente deverá então mover pelve e tronco para o interior do leito.	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
		
Data:	Data:	Data:

Setor: Internação	Identificação: POP 055
Draces as Transferência intra becuitales	Versão: 01
Processo: Transferência intra-hospitalar	Folha №:2/4

Enquanto seus joelhos permanecem ainda flexionados, instruir o cliente	
para que pressione seus pés para baixo, a fim de mover seu tronco e sua	
cabeça para ao centro do leito.	
Acomodar adequadamente o cliente no leito e cobri-lo se assim o cliente desejar.	Maqueiro
Registrar a transferência na prescrição, caderno de admissão e alta,	Técnico de
caderno de transferência de pacientes, planilha de controle de altas e	Enfermagem /
controle de CCIRAS.	Enfermeiro

TRANSFERENCIA DE CLIENTE DEPENDENTE DA MACA PARA	A O LEITO
Ação/Descrição	Agente Executor
Orientar o cliente que proceda com a técnica quando estiver em dois ou	
mais profissionais para auxiliá-lo. Aproxime paralelamente a borda da	
maca com a borda do leito e antes de iniciar o procedimento de transporte,	Técnico de
certifique-se de que a maca e o leito estejam travados. Quando o	Enfermagem /
procedimento for realizado por três pessoas, duas devem posicionar-se ao	Maqueiro
lado do leito para o qual será conduzido o cliente. O transporte ocorrerá	
por meio de um lençol móvel.	
Após terem tomado suas posições e estando o terceiro membro do lado	
oposto dos outros dois, todos, devem, por meio do lençol móvel e em	Técnico de
movimento único, aproximar o cliente da cama e posteriormente, de uma	Enfermagem /
única vez, transferi-lo definitivamente da maca par ao leito, elevando-o e	Maqueiro
pousando-o suavemente.	
Acomodar adequadamente o cliente no leito e cobri-lo se assim o cliente	Técnico de
desejar.	Enfermagem /
	Maqueiro
Registrar a transferência na prescrição, caderno de admissão e alta,	Técnico de
caderno de transferência de pacientes, planilha de controle de altas e	Enfermagem /
controle de CCIRAS.	Enfermeiro

TRANSFERENCIA DE CLIENTE DO LEITO PARA CADEIRA DE RODAS OU POLTRONA			
Ação/Descrição	Agente Executor		
Orientar o cliente quanto ao procedimento.	Técnico de		

Setor: Internação	Identificação: POP 055
Dragona, Transferência intra becuitales	Versão: 01
Processo: Transferência intra-hospitalar	Folha Nº:3/4

	Enfermagem /
	Maqueiro
Colocar a cadeira de rodas ou a poltrona paralela ao leito.	Técnico de
	Enfermagem /
	Maqueiro
Colocar a escada próxima ao leito e em frente à cadeira de rodas ou	Técnico de
poltrona, travar as rodas da cadeira.	Enfermagem /
	Maqueiro
Levantar o apoio dos pés da cadeira.	Técnico de
	Enfermagem /
	Maqueiro
Caso o cliente seja dependente, em dupla, mover o cliente até a borda do	
leito com lençol móvel e passá-lo para cadeira de rodas ou poltrona com	Técnico de
auxílio ou não do lençol móvel. Caso o cliente seja cooperante, sentá-lo no	Enfermagem /
leito com os membros inferiores pendentes e posteriormente ajudá-lo a	Maqueiro
sentar-se na cadeira ou poltrona.	
Abaixar o apoio dos pés da cadeira.	Técnico de
	Enfermagem /
	Maqueiro
Cobrir o cliente, encaminhar para exame ou transferência.	Técnico de
	Enfermagem /
	Maqueiro
Registrar a transferência na prescrição, caderno de admissão e alta,	Técnico de
caderno de transferência de pacientes, planilha de controle de altas e	Enfermagem /
controle de CCIRAS.	Enfermeiro

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta
Caderno de Admissão e	Posto de Enfermagem	Bancada do Posto / Colaboradores da Área	Por Data	2 anos após o termino do	Reciclagem

Setor: Internação	Identificação: POP 055
Dragona, Transferência intra becuitales	Versão: 01
Processo: Transferência intra-hospitalar	Folha Nº:4/4

Alta				caderno	
Planilha de Controle de Altas	Posto de Enfermagem	Bancada do Posto / Colaboradores da Área	Por Data	2 anos	Reciclagem
Caderno de Transferência de Pacientes	Posto de Enfermagem	Bancada do Posto / Colaboradores da Área	Por Data	2 anos após o termino do caderno	Reciclagem
Controle de CCIRAS	Posto de Enfermagem	Bancada do Posto / Colaboradores da Área	Por Data	2 anos	Reciclagem

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Antes de decidir pela remoção do cliente para outra unidade hospitalar, realizar contato com o médico responsável, enfermeiro ou diretor técnico no hospital de destino. Todo cliente deve ser acompanhado por relatório médico, legível e assinado, que passará a integrar o prontuário de destino.

Encaminhar exames junto ao cliente se houver.

Todas as ocorrências inerentes à transferência devem ser registradas na prescrição de origem. Higienizar as mãos antes e depois do contato com o paciente.

7. ANEXOS

Não aplicável.