


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 065	
Processo: Lavagem Intestinal	Versão: 01	
	Folha Nº:1/4	

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de lavagem intestinal.

2. TERMOS E ABREVIações

SIMS: Paciente em decúbito lateral esquerdo, com os braços posicionados de maneira confortável para o paciente, perna direita ligeiramente mais fletida que a esquerda e apoiada sobre a cama. Colocar travesseiro sob a cabeça para aumentar o conforto.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Reunir o material necessário em uma bandeja e encaminhá-lo à unidade do cliente: <ul style="list-style-type: none"> • Luvas de procedimento • Gazes • Solução prescrita • Equipo de soro • Xilocaina gel • Saco para lixo • Cuba rim 	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
_____	_____	_____
Data:	Data:	Data:

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 065
Processo: Lavagem Intestinal	Versão: 01
	Folha Nº:2/4

Aquecer o frasco da solução em banho-maria a uma temperatura de 37°C.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Reunir o material e marcar de 8 a 10 cm com esparadrapo no equipo..	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Orientar o cliente e familiares sobre o procedimento.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Proteger a cama com o impermeável, colocar o biombo ao redor da cama.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Solicitar ao cliente para comunicar qualquer intercorrência como mal estar, dor ou dispnéia e reter a solução o maior tempo quanto possível.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Calçar as luvas.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Posicionar o cliente em posição de Sims e mantê-lo protegido.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Conectar o equipo no frasco da solução prescrita e pendurá-lo no suporte de soro.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Deixar sair pequena quantidade de solução na cuba-rim para retirar o ar.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Lubrificar a ponta da sonda com lidocaína gel a 2%.	Técnico de Enfermagem /

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 065
Processo: Lavagem Intestinal	Versão: 01
	Folha Nº:3/4

	Enfermeiro
Afastar os glúteos com uma das mãos protegida com gaze.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Introduzir o equipo no reto suavemente até a marca, cerca de 8 cm; não forçar se encontrar resistência.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Abrir o equipo e infundir o conteúdo lentamente.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Observar a reação do cliente.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Retirar o equipo e colocar na cuba-rim.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Colocar a comadre ou acompanhar o cliente ao banheiro.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Observar a eliminação intestinal durante 30 minutos e, após, auxiliar ou proceder à higienização.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Retirar os materiais utilizados, deixando o cliente confortável e o ambiente em ordem.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Retirar as luvas.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Realizar anotação de enfermagem na prescrição: horário, procedimento,	Técnico de

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 065
Processo: Lavagem Intestinal	Versão: 01
	Folha Nº:4/4

quantidade e aspecto da eliminação das fezes (cor e consistência), assinar e carimbar.	Enfermagem / Enfermeiro
--	----------------------------

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta
Anotações de enfermagem	Prescrição	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Observações:

- Manter o cliente em posição de SIMS, devido à posição anatômica do intestino grosso, que facilita a entrada do líquido.
- Durante a introdução da sonda, caso haja qualquer resistência, interromper o procedimento e analisar o canal para verificar fecalomas e tumores.
- Estar atento para alguns riscos: queimaduras, cólica, distensão abdominal, hipotensão, náuseas ou vômitos, dermatite de contato, perfuração da parede retal, caso a resistência na introdução da sonda seja persistente. Prevenir quedas da cama com o uso de grades elevadas.

7. ANEXOS

Não aplicável.