


<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>  <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b></p>		
<b>Setor: Serviço de Controle de Infecção relacionada a Assistência à Saúde - SCIRAS</b>		<b>Identificação: POP 050</b>
<b>Processo: Cultura de Vigilância</b>		<b>Versão: 01</b>
		<b>Folha Nº:1/3</b>

## 1. OBJETIVO

Padronizar a Cultura de Vigilância.

## 2.TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

## 3.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

## 4.PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Instituir isolamento de contato.	Enfermeiro
Solicitar a coleta de culturas de vigilância na chegada do cliente: coletar um swab anal(especificar pedido de pesquisa de KPC e VRE), nasal (especificar MRSA) e axilar (especificar pesquisa de gram negativo), jugal (especificar pesquisa de <i>acinetobacter</i> MR), e de outras topografias que apresentem dispositivos (clientes entubados/traqueostomizados, sondados e/ou com lesões de pele) conforme fluxo anexo, e encaminhar ao laboratório para realização de culturas de vigilância	Médico Assistente
Comunicar as equipes de enfermagem e médica sobre o isolamento.	Enfermeiro
Informar ao SCIRAS o isolamento instituído.	Enfermeiro

## 5.CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
<p>_____</p> <p>Data: _____</p>	<p>CCIRAS _____</p> <p>Joice Almeida _____</p> <p>Data: _____</p>	<p>_____</p> <p>Valney Luiz da Rocha</p> <p>Data: _____</p>

<b>Setor: Serviço de Controle de Infecção relacionada a Assistência à Saúde - SCIRAS</b>	<b>Identificação: POP 050</b>
<b>Processo: Cultura de Vigilância</b>	<b>Versão: 01</b>
	<b>Folha Nº:2/3</b>

## **6. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

### **Critérios de Avaliação:**

Deve-se instituir isolamento de contato e coletar culturas de vigilância de todos clientes transferidos de outros hospitais que tenham permanecido mais de 48 horas na UTI ou enfermaria em outro serviço ou clientes institucionalizados (casa de repouso, casa de idoso).

### **Observações:**

- Devem ser trocados sondas e cateteres.
- A suspensão do isolamento deverá ser decidida pelo SCIRAS.

## **7. ANEXOS**

Fluxograma

cópia controlada

<b>Setor: Serviço de Controle de Infecção relacionada a Assistência à Saúde - SCIRAS</b>	<b>Identificação: POP 050</b>
<b>Processo: Cultura de Vigilância</b>	<b>Versão: 01</b>
	<b>Folha Nº:3/3</b>

### Fluxograma:

