SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Setor: UTI, Emergência e Internação Processo: Protocolo de Cateterismo Vesical de Alívio | Versão: 01 | Folha Nº:1/4

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de cateterismo vesical de alívio. Reduzir os episódios de infecção do trato urinário, associado ao cateter, esvaziamento da bexiga e colher amostra de urina para exames.

2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Enfermeiro / Téc.
ringionizar de made.	Enfermagem
Providenciar o material necessário.	
 01 Bandeja de cateterismo estéril (bandeja, cúpula redonda, pinça 	
pean, campo fenestrado)	
Gaze estéril	
01 Seringa de 20ml	Técnico
Sonda uretral de calibre adequado	Enfermagem /
Saco coletor graduado	Enfermeiro
Lubrificante (xylocaína gel 2%)	
Antisséptico (Clorexidina Degermante e Aquosa)	
Luva estéril	
Capote estéril	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
Mayara Soares Peixoto Data: 12/05/17	Gabriela A. P. Fonseca Data: 15/05/17	Valney Luiz da Rocha Data: 20/05/17

Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 090	
Duo conser Duoto colo de Cotatouismo Venical de Alívia	Versão: 01	
Processo: Protocolo de Cateterismo Vesical de Alívio	Folha Nº:2/4	

Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em Técnico de posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermagem / Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, Enfermeiro			
Saco para lixo contaminado Biombo Orientar o cliente e familiares sobre o procedimento. Preparar o ambiente (fechar janelas, porta e proteger com biombo, individualizando o leito). Higienizar as mãos. Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro	Luvas de procedimento		
Biombo Orientar o cliente e familiares sobre o procedimento. Preparar o ambiente (fechar janelas, porta e proteger com biombo, individualizando o leito). Preparar o ambiente (fechar janelas, porta e proteger com biombo, individualizando o leito). Higienizar as mãos. Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermeiro	Máscara facial		
Orientar o cliente e familiares sobre o procedimento. Preparar o ambiente (fechar janelas, porta e proteger com biombo, individualizando o leito). Preparar o ambiente (fechar janelas, porta e proteger com biombo, individualizando o leito). Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	Saco para lixo contaminado		
Preparar o ambiente (fechar janelas, porta e proteger com biombo, individualizando o leito). Técnico Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro	Biombo		
Preparar o ambiente (fechar janelas, porta e proteger com biombo, individualizando o leito). Enfermagem / Enfermeiro Técnico Higienizar as mãos. Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Enfermagem / Enfermagem / Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Namulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	Orientar o cliente e familiares sobre o procedimento.	Enfermeiro	
individualizando o leito). Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermagem / Enfermagem / Enfermeiro Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Nahrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	Preparar o ambiente (fechar ianelas, porta e proteger com biombo	Técnico	
Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro		Enfermagem /	
Higienizar as mãos. Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em Técnico de posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Nahrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	individualizando o leito).	Enfermeiro	
Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro		Técnico	
Paramentar-se na técnica asséptica Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal. Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	Higienizar as mãos.	Enfermagem /	
Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em Técnico de Enfermagem Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro		Enfermeiro	
Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Enfermagem / Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Enfermeiro Enfermeiro	Paramentar-se na técnica asséptica	Enfermeiro	
Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em	Técnico de	
Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Técnico Enfermagem / Enfermagem / Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	posição horizontal.	Enfermagem	
conforme técnica. Enfermagem / Enfermeiro Técnico de Enfermagem / Enfermeiro Técnico Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	Calcar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente	Técnico de	
Enfermeiro Técnico de Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Técnico Enfermagem / Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro		Enfermagem /	
Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos. Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Técnico Enfermagem / Enfermagem / Enfermagem / Enfermagem / Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	comorne tecnica.	Enfermeiro	
Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro Enfermeiro Enfermeiro	4.0	Técnico de	
Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro Enfermeiro	Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos.	Enfermagem /	
Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica. Enfermagem / Enfermeiro Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro		Enfermeiro	
asséptica. Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	Abrir a bandeia de cateterismo e todo material necessário na tácnica	Técnico	
Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro		Enfermagem /	
com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro Enfermeiro	asseptica.	Enfermeiro	
com o objetivo de expor totalmente o meato uretral. Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com Enfermeiro	Na mulher : Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios,	Enformaira	
Enfermeiro	com o objetivo de expor totalmente o meato uretral.	Lillettiletto	
	Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com	Enfermeiro	
$_{ m I}$	clorexidina aquosa.	Lineinene	
Aplicar a gaze com movimento uniforme no sentido ântero-posterior no Enfermeiro	Aplicar a gaze com movimento uniforme no sentido ântero-posterior no	Enfermeiro	
	meato uretral.	Lineinene	
Afastar os grandes lábios com a mão esquerda, usando o dedo polegar e Enfermeiro	Afastar os grandes lábios com a mão esquerda, usando o dedo polegar e	Enfermeiro	
indicador, aplicar a gaze com movimento único e firme nos pequenos lábios	indicador, aplicar a gaze com movimento único e firme nos pequenos lábios	Emermeno	

Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 090	
Duo conser Duoto colo de Cotatouismo Venical de Alívia	Versão: 01	
Processo: Protocolo de Cateterismo Vesical de Alívio	Folha Nº:3/4	

de cima para baixo, no sentido ântero-posterior (clitóris anus) em seguida	
desprezar as gazes.	
Realizar o mesmo procedimento com o outro lado.	Enfermeiro
Aplicar a gaze com movimento único e firme nos grandes lábios, de cima	
para baixo, no sentido ântero-posterior (clitóris anus) em seguida desprezar	Enfermeiro
as gazes.	
Manter uma mão segurando os grandes lábios.	Enfermeiro
Colocar o campo fenestrado.	Enfermeiro
Pegar a sonda com a outra mão deixando a ponta da sonda protegida no campo.	Enfermeiro
Lubrificar a ponta da sonda com xylocaína gel.	Enfermeiro
Introduzir a sonda na uretra até haver retorno de diurese.	Enfermeiro
Deixar a sonda drenando no saco coletor até o cessar da diurese e medir	
o débito.	Enfermeiro
Retirar a sonda após o término, puxando-a de forma contínua e lenta.	Enfermeiro
Recolher o material, organizar o ambiente.	Enfermeiro
Retirar as luvas.	Enfermeiro
Higienizar as mãos conforme protocolo institucional.	Enfermeiro
Deixar o paciente confortável.	Enfermeiro
Realizar anotação de enfermagem na prescrição: hora, tipo e calibre da	Frafarmasina
sonda, volume e aspecto da urina drenada, assinar e carimbar.	Enfermeiro
No homem: Realizar a antissepsia do pênis com clorexidina aquosa,	
iniciando do meato uretral com movimentos circulares, repetir o processo 3	Enfermeiro
vezes.	
Higienizar a parte externa do pênis, segurando e expondo a glande fazendo	Enfermeiro
a limpeza em movimentos único e firme de cima para baixo.	Lillelillello
Após realizar a higienização da região pubiana, procedendo da mesma	Enfermeiro
maneira.	Emermeno
Manter a mão não dominante segurando o pênis.	Enfermeiro
Colocar o campo fenestrado.	Enfermeiro
Pegar a sonda com a outra mão deixando a ponta da sonda protegida no	Enfermeiro
campo.	

Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 090	
Dunancia de Catataviama Variad de Alívia	Versão: 01	
Processo: Protocolo de Cateterismo Vesical de Alívio	Folha Nº:4/4	

Injetar 15ml de xylocaína gel com auxílio de uma seringa de 20ml no meato	Enfermeiro
uretral.	
Introduzir a sonda na uretra até haver retorno da diurese.	Enfermeiro
Deixar a sonda drenando no saco coletor até o cessar da diurese e medir	Enfermeiro
o débito.	
Retirar a sonda após o término, puxando-a de forma contínua e lenta.	Enfermeiro
Recolher o material, organizar o ambiente.	Enfermeiro
Retirar as luvas.	Enfermeiro
Higienizar as mãos conforme protocolo institucional	Enfermeiro
Deixar o paciente confortável.	Enfermeiro
Realizar anotação de enfermagem na prescrição: hora, tipo e calibre da	Enfermeiro
sonda, volume e aspecto da urina drenada, assinar e carimbar.	

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta
Anotações de enfermagem	Prescrição	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Não aplicável.

7. ANEXOS

Não aplicável.