| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | HOSPITAL DE ACIDENTADOS CIDICA SANTA ISABEL | |
|---|---|--|
| Setor: UTI, Emergência e Internação | Identificação: POP 089 | |
| Dunancia Duntanala da Countina Anno Control | Versão: 01 | |
| Processo: Protocolo de Curativo Acesso Central | Folha Nº:1/4 | |

1. OBJETIVO

Manter a área de inserção do cateter limpa, protegendo-a de infecções e proporcionando conforto e segurança ao paciente.

2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

| Ação/Descrição | Agente Executor |
|---|-----------------|
| Material: | |
| Pacote de curativo; | |
| Solução fisiológica 0,9%; | |
| Solução clorexidina alcoólica; | |
| Gazes estéreis; | Enfermeiro / |
| Luva de procedimento; | Técnico |
| Luva estéril; | Enfermagem |
| Máscara facial; | |
| Tesoura; | |
| Curativo estéril transparente ou micropore; | |
| Etiqueta de identificação, conforme padronização. | |
| Confirmar identificação do paciente, orientar o mesmo ou acompanhante | |
| sobre o procedimento a ser realizado. | Enfermeiro |
| | |
| Reunir todo material necessário e levar junto ao paciente. | Enfermeiro |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprovado para uso por: |
|-----------------------|----------------|------------------------|
| Mayara Soares Peixoto | Renata | |
| Data: 22/05/17 | Data: 23/05/17 | Valney Luiz da Rocha |
| | | Data: 29/05/17 |

| Setor: UTI, Emergência e Internação | Identificação: POP 091 | |
|--|------------------------|--|
| Processo: Protocolo para Coleta de Secreção Traqueal | Versão: 01 | |
| | Folha Nº:2/4 | |

| | Enfermeiro / |
|--|--------------|
| Higienizar as mãos. | Técnico |
| | Enfermagem |
| Desigioner e pagiente adequadamente de georde com e legal de incerçõe | Enfermeiro / |
| Posicionar o paciente adequadamente de acordo com o local de inserção do cateter venoso central. | Técnico |
| do cateter verioso certiral. | Enfermagem |
| | Enfermeiro / |
| Colocar a máscara facial. | Técnico |
| | Enfermagem |
| | Enfermeiro / |
| Colocar as luvas de procedimento. | Técnico |
| | Enfermagem |
| Retirar o curativo a ser substituído com cuidado para não tracionar o cateter | Enfermeiro / |
| e não lesionar a pele do paciente. | Técnico |
| e nao lesionar a pele do paciente. | Enfermagem |
| | Enfermeiro / |
| Desprezar o curativo no lixo contaminado. | Técnico |
| | Enfermagem |
| | Enfermeiro / |
| Retirar as luvas. | Técnico |
| | Enfermagem |
| | Enfermeiro / |
| Higienizar as mãos. | Técnico |
| | Enfermagem |
| Abrir o pacote de curativo, gazes, curativo transparente estéril, sobre a | |
| bandeja, mesa auxiliar ou carrinho de curativos, utilizando técnica | Enfermeiro |
| asséptica. | |
| Cortar as fitas adesivas com a tesoura / Abra o filme transparente. | Enfermeiro |
| Calçar as luvas estéreis e utilizar as pinças estéreis. | Enfermeiro |
| Inspecionar o sítio de inserção, verificando se presença de sinais flogísticos. | Enfermeiro |
| | |

| Setor: UTI, Emergência e Internação | Identificação: POP 091 | |
|--|------------------------|--|
| Processo: Protocolo para Coleta de Secreção Traqueal | Versão: 01 | |
| | Folha Nº:3/4 | |

| Limpar a área de inserção do cateter com SF0,9% em gaze com uma das | Enfermeiro | |
|--|--------------|--|
| pinças. | | |
| Realizar antissepsia da pele com a outra pinça, utilizando clorexidina | | |
| alcoólica, do óstio para periferia, trocando a gaze ou dobrando a mesma | Enfermeiro | |
| sempre que necessário. | | |
| Esperar o antisséptico secar por 30 segundos. | Enfermeiro | |
| Realizar a fixação do dispositivo utilizando cobertura adesiva estéril | Enfermeiro | |
| transparente ou ocluir com gaze e micropore. | Enterment | |
| Pode-se adequar o tamanho da gaze que cobrira o local de inserção do | | |
| cateter cortando-a com tesoura estéril. O curativo transparente pode ser | Enfermeiro | |
| utilizado diretamente sobre a pele, tomando-se cuidado de ajustar o | | |
| adesivo a o cateter. | | |
| | Enfermeiro / | |
| Posicionar o paciente confortavelmente no leito. | Técnico | |
| | Enfermagem | |
| Organizar o ambiente, descartando os materiais em recipientes | Enfermeiro / | |
| | Técnico | |
| apropriados. | Enfermagem | |
| Identificar o curativo com etiqueta padronizada. Atenção: não colocar a | Enfermeiro | |
| identificação por cima do sítio de inserção do cateter. | Entermetro | |
| | Enfermeiro / | |
| Higienizar as mãos. | Técnico | |
| | Enfermagem | |
| Realizar o registro do procedimento no prontuário. | Enfermeiro | |

OBSERVAÇÕES:

- Trocar as fixações ou o curativo sempre que este apresentar sujidade ou estiver solto;
- Os curativos realizados com gaze e micropore deverá ser trocado a cada 24h e conforme necessidade;
- Os curativos realizados com filme transparente deverão ser trocados a cada 7 dias, ou antes caso haja sujidade ou secreção local;
- Nunca reintroduzir cateter que migrar externamente!

| Setor: UTI, Emergência e Internação | Identificação: POP 091 | |
|--|------------------------|--|
| Processo: Protocolo para Coleta de Secreção Traqueal | Versão: 01 | |
| | Folha Nº:4/4 | |

5. CONTROLE DE REGISTROS

| Identificação | Armazenamento | Proteção/Acesso | Recuperação | Retenção | Disposição dos registros |
|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Prescrição | Posto de Enfermagem | Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área | Número de Prontuário / Nome | Até alta do cliente | Serviço de Admissão e Alta |
| Anotações de enfermagem | Prescrição | Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área | Número de Prontuário / Nome | Até alta do cliente | Serviço de Admissão e Alta |
| 6. CONSIDERA Não aplicável. | AÇÕES GERAIS | A.4 | 0/3 | 9.0 | |
| 7. ANEXOS | | | | | |
| Não aplicável. | | ~O) | | | |
| | 691 | | | | |

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

7. ANEXOS