


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 080	
Processo: Curativo Cirúrgico	Versão: 01	
	Folha Nº: 1/4	

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de curativo cirúrgico.

2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Protocolo de lavagem das mãos antes e após a realização de cada curativo, mesmo que seja em um mesmo paciente.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Utilizar sempre material estéril.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Não falar próximo à ferida e ao material esterilizado.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Reunir numa bandeja o material necessário para o curativo <ul style="list-style-type: none"> • Pacote de curativo • Luvas de procedimento • Gazes • Soro Fisiológicos 0,9% 	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
_____	_____	_____
Data: _____	Data: _____	Data: _____

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 080
Processo: Curativo Cirúrgico	Versão: 01
	Folha Nº:2/4

<ul style="list-style-type: none"> • Antisséptico • Saco para lixo • Fitas adesivas <p>E outros que se fizerem necessário</p>	
Levar o material até o paciente e explicar-lhe o procedimento.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Calçar as luvas e colocar a máscara.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Com a técnica asséptica abrir o pacote de curativo, dispor as pinças com os cabos voltados para as bordas do campo.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Abrir as embalagens de gazes colocando-as no campo.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Abrir o curativo anterior.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Com as pinças fazer um chumaço de gaze, embebê-las de soro e fazer a limpeza da área menos contaminada para a mais contaminada.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Em seguida, secar a área com chumaços secos de gazes.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Fazer novo chumaço, embebê-lo com solução antisséptica e aplicar na ferida.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Cobrir a ferida com gazes, coxim ou compressas, conforme a necessidade.	Técnico de

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 080
Processo: Curativo Cirúrgico	Versão: 01
	Folha Nº:3/4

	Enfermagem / Enfermeiro
Fixar o novo curativo com fita adesiva (micropore ou esparadrapo) ou ataduras, evitando-se tracionar a pele.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Retirar todo o material, desprezando o saco plástico no lixo contaminado hospitalar.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Encaminhar o material à CME, conforme rotina.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Checar e relatar na prescrição médica o curativo realizado e observações importantes, carimbar e assinar.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Regras para Curativos:

- Curativos úmidos (seja por secreções ou banho devem ser trocados tantas vezes quanto necessário, não ultrapassando o tempo de 6 horas (tempo provável de multiplicação das bactérias);
- O acesso venoso central, dreno torácico, devem ser mantidos com curativos estéreis e trocados uma vez ao dia ou quando úmidos;

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 080
Processo: Curativo Cirúrgico	Versão: 01
	Folha Nº:4/4

- Em pacientes com dois ou mais curativos (limpos ou contaminados) realizar primeiro o(s) limpo(s) e depois o(s) contaminado(s), cada qual com seu material de curativo estéril.
- Cuidado ao retirar o curativo para não arrancar os drenos e cateteres que geralmente ficam aderidos ao curativo.
- Durante o curativo, inspecionar sempre sinais de infecção (hiperemia, edema, dor, secreção) nas feridas cirúrgicas, locais de punção, áreas de drenos ou irrigações.
- A data da troca do curativo e o nome de quem realizou, deve estar anotado no curativo e transcrito na prescrição do cliente.

7. ANEXOS

Não aplicável.

cópia controlada