


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Emergência e Internação		Identificação: POP 076
Processo: Administração de Medicamento por Via Intra-dérmica		Versão: 01
		Folha Nº:1/3

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de Administração de Medicamento por Via Intra-dérmica.

2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem
Preparar medicação prescrita, conferindo os “9 Certos da Medicação” e levá-lo para junto do cliente.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem
Calçar as luvas de procedimento.	Técnico de Enfermagem
Orientar paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento	Técnico de Enfermagem
Identificar a área de aplicação.	Técnico de Enfermagem
Fazer antisepsia do local.	Técnico de Enfermagem
Introduzir a agulha paralelamente à pele ou na angulação de 15º, com o	Técnico de

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
_____	_____	_____
Data: _____	Data: _____	Data: _____

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 076
Processo: Administração de Medicamento por Via Intra-dérmica	Versão: 01
	Folha Nº:2/3

bisel para cima.	Enfermagem
Injetar a solução observando a formação de uma pápula e retirar a agulha com movimento único.	Técnico de Enfermagem
Não massagear o local.	Técnico de Enfermagem
Caso ocorra pequeno sangramento, comprima suavemente com bola de algodão seca.	Técnico de Enfermagem
Deixar o cliente confortável e o ambiente em ordem.	Técnico de Enfermagem
Recolher o material desprezando em local apropriado.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem
Checar na prescrição médica o medicamento administrado e observações importantes, carimbar e assinar.	Técnico de Enfermagem

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A área mais utilizada é a face ventral do antebraço, encontrando-se também indicações de utilização na área escapular das costas. Pela via ID, a antissepsia da região não é praticada, pois, do contrário, possibilitaria o desenvolvimento de reações falso-positivas em testes de hipersensibilidade pela redução da atividade das vacinas administradas.

➤ Vejam quais são os “9 Certos da Medicação”:

- 1) Paciente certo
- 2) Medicamento certo
- 3) Dose certa
- 4) Via certa

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 076
Processo: Administração de Medicamento por Via Intra-dérmica	Versão: 01
	Folha Nº:3/3

- 5) Hora certa
- 6) Tempo certo
- 7) Validade certa
- 8) Abordagem certa
- 9) Registro certo

Possíveis complicações:

- Reações orgânicas por intolerância à solução injetada.
- Ulcerações com necrose tecidual local.
- Lesão da derme por rápida introdução do medicamento.
- Sangramento.
- Dor.
- Prurido.

7. ANEXOS

Não aplicável.