

Chapter 6.1 — Integer equations | Full Marks: 30

(ক) $+$ = 6, $-$ = 2

যোগ: $2 = 8 - 4$; $6 - 4 = 2$

$(,) = (4, 2)$ [প্রশ্ন ১৯]

(খ) $5 + 3 = 24$, $4 - = 26$

■■■■■■■■ ■■■■■■: $y = 4x - 26 \dots$ (iii)

প্রতিস্থাপন: $5 + 3(4 - 26) = 24 \quad 17 = 102 = 6$

$$= 4(6) - 26 = -2$$

$(,) = (6, -2)$ [প্রশ্ন ২২]

$$(g) \quad + = 3, 5 - 2 = 29$$

$$+ = 3 \dots (); 5 - 2 = 29 \dots ()$$

$() \times 2: 2 + 2 = 6 \dots ()$

$$() + (): 7 = 35 \quad = 5$$

$$= 3 - 5 = -2$$

$(,) = (5, -2)$ [প্রশ্ন ২৬; $=5, =2$]

(ক) $3 + 2 = 5$, $3 - 2 = 1$

■■■■■ (ii) ■■■■: $3x = 1 + 2y \dots$ (iii)

■■■■■■■ (iii) ■■ ■■■■ (i) ■: $1 + 2y + 2y = 5 \rightarrow y = 1$

$$3 = 3 = 1$$

$(,) = (1, 1)$ [প্রশ্ন ৪]

(খ) $2 + 3 = 13$, $2 - 3 = -5$

■■■■■ (ii) ■■■■: $2x = -5 + 3y \dots$ (iii)

■■■■■ (iii) ■■ ■■■ (i) ■: $-5 + 3y + 3y = 13 \rightarrow y = 3$

$$2 = -5 + 9 = 4 = 2$$

$(,) = (2, 3)$ [প্রশ্ন ১০]

(গ) $3 + 2 = 7$, $2 - 3 = 1$

■■■■■ (ii) ■■■■: $2x = 1 + 3y \dots$ (iii)

 (iii) (i) : $3(1 + 3y)/2 + 2y = 7$

বা, $() \times 3: 9 = 3 + 9$; $() \times 2: 6 + 4 = 14$

সহজ পদ্ধতি: () এ $= (1 + 3)/2$ $3 + 2 = 7$ $= 1$, $= 2$

$(,) = (2, 1)$ [প্রশ্ন ১১]