

QUICK START GUIDE

Gacha Overlay

빠른 시작 가이드


VERSION 1.0.0-rc.1 · QUICK START 1.0



처음 설정할 때 필요한 내용만
정리한 단축 가이드

Discord Developer Portal이 처음이어도 실제 UI를 보며 따라
갈 수 있습니다.

Quick Start 1.0 · 2026-09-01



Client Secret과 token은 비밀번호처럼 보호하세요. Discord User Token이나 DevTools token은 사용하지 않습니다.

시작하기 전에


이 문서는 필수 설정 경로만 안내합니다

시간이 충분하다면 같은 폴더의 [Gacha Overlay 사용자 설명서.pdf](#)를 먼저 읽는 것을 권장합니다. 빠르게 설정하고 싶다면 이 문서만 따라 진행해도 됩니다.

준비물:

- Windows x64 PC
- Discord Desktop과 Discord 계정
- 대상 Discord 서버 접근 권한
- Gacha Overlay Release ZIP

별도 .NET 설치의 필요하지 않습니다. ZIP을 새 폴더에 완전히 압축 해제한 뒤 시작하세요.



정상이라면

압축을 푼 폴더에 EXE와 두 PDF, Licenses 폴더가 보이면 준비가 끝났습니다.


Discord Developer Application 만들기

개인 Application을 하나 만드세요

Client ID는 Discord Application을 식별하는 번호입니다. Client Secret은 Application의 비밀번호와 비슷한 값입니다. OAuth는 Gacha Overlay가 Discord 계정과 연결되는 인증 절차입니다.

Discord Developer Portal → Applications → New Application

1. Discord Developer Portal을 엽니다.
2. [New Application](#) 또는 [신규 애플리케이션](#)을 누릅니다.
3. 알아보기 쉬운 이름을 입력하고 Application을 생성합니다.



① New Application


정상이라면
새 Application의 설정 화면이 열리면 정상입니다.

Client ID · Client Secret · OAuth 설정

OAuth2 화면에서 필요한 값만 준비하세요


Discord Developer Portal → OAuth2 → Redirects

OAuth2 화면에서 Client ID를 복사하고 Client Secret을 확인합니다. Client Secret이 이미 표시된다면 그대로 복사하세요. 이 설명서를 따라가기 위해 [Reset Secret](#) 또는 [비밀 키 초기화](#)를 누를 필요는 없습니다.



① OAuth2 메뉴, ② Client ID와 Client Secret

Redirects에 아래 주소를 정확히 추가하고, OAuth scope는 세 개만 사용합니다.



① Redirect URI

Redirect URI

https://127.0.0.1

Required Scopes

rpc

identify

messages.read

Client Secret은 비밀번호처럼 보호하고 screenshot, 채팅 또는 공개 Issue에 올리지 마세요.

Gacha Overlay에 인증정보 입력

실행 후 Discord 인증을 완료하세요

1. Gacha Overlay.exe를 실행합니다.
2. 언어를 선택합니다.
3. Client ID와 Client Secret을 입력합니다.
4. Redirect URI가 <https://127.0.0.1>인지 확인합니다.
5. Discord 인증 창에서 연결을 허용합니다.



정상이라면

Discord 연결 상태가 정상으로 표시되고 서버 확인 단계로 이동하면 인증이 완료된 것입니다.


문제가 있다면

인증 문제가 계속되면 전체 사용자 설명서의 [Discord 인증 문제 해결](#)을 확인하세요.


서버 · Main Channel · Sales Compatibility

HUD에 표시할 채널과 판매 호환 모드를 확인하세요


Server와 Sales Channel은 현재 RC의 고정 Production 대상입니다. Main Channel은 HUD에 표시할 채팅 채널입니다.



Settings → Server → Main Channel



판매 대기열을 사용할 경우 Discord Desktop의 판매 채널 호환 상태를 확인하고 안내된 선택지를 적용합니다.



- SERVER · 고정: Gacha Overlay가 연결할 Production Guild
- MAIN · 선택: HUD에 채팅을 표시할 채널 한 개
- SALES · 고정: 판매 대기열에 사용하는 Production Sales Channel

Main 연결과 Sales 상태가 정상으로 표시되면 초기 설정이 끝났습니다.

HUD 기본 사용

F9와 F10 두 키를 먼저 기억하세요

F9 · SHOW / HIDE

설정을 유지한 채 HUD 표시만 켜거나 끕니다.

F10 · LOCK / UNLOCK


게임 클릭 통과와 HUD 편집 가능 상태를 바꿉니다.

LOCKED

게임 클릭 통과 · HUD 이동/크기 조절 불가 ·
Scroll/Button 입력 없음

UNLOCKED

HUD 이동 · 크기 조절 · Settings · Media 확대와
Queue 조작 가능



잠금을 해제한 직후 마우스가 게임에 남아 있다면 HUD Shell을 한 번 클릭한 뒤 이동하거나 크기를 조절하세요.


정상이라면

UNLOCKED에서는 HUD 이동·크기 조절·Settings·Media 확대가 가능하고, LOCKED에서는 마우스 입력이 게임으로 통과합니다.

판매 대기열


Current와 Waiting 순서를 확인하세요

Current는 현재 판매 차례, **Waiting**은 다음 판매자들입니다. **Queue Detail**을 펼치면 전체 순서를 확인할 수 있습니다.



실제 HUD의 Current 판매 행

판매 게시물에 **SOLD** 또는 **:closed:** 반응이 확인되면 판매 완료로 처리되어 Active Queue에서 제거됩니다.



판매 추적 설정과 상태

문제가 있다면


판매 상태가 계속 **Paused**라면 전체 사용자 설명서의 **판매 상태 문제 해결**을 확인하세요.

문제가 생겼을 때

증상부터 짧게 확인하세요

- HUD가 안 보여요: F9를 누르거나 Windows 알림 영역의 Gacha Overlay 트레이 아이콘을 우클릭해 **HUD 표시**를 선택합니다.
- Discord 연결이 안 돼요: Discord Desktop 계정과 Client ID/Secret을 확인한 뒤 다시 연결합니다.
- Sales가 Paused예요: Discord 판매 채널을 화면에 열고 접근성 상태를 확인합니다.
- 판매 완료 반응이 반영되지 않아요: 판매 게시물과 **SOLD** 또는 **:closed:** 반응이 보이는지 확인합니다.
- 진단 ZIP이 필요해요: 아래 경로에서 직접 저장합니다.

Settings → 진단 및 복구 → 진단 파일 만들기



① 진단 파일 만들기, ② 저장 위치 열기

중요

문제가 계속되면 [Gacha Overlay 사용자 설명서.pdf](#)의 해당 문제 해결 절차를 확인하세요.

보안과 전체 설명서 안내

마지막으로 이것만 기억하세요

- Client Secret을 다른 사람과 공유하지 않습니다.
- Discord User Token, Self-bot 또는 Bot Token을 사용하지 않습니다.
- Gacha Overlay는 Discord Bot을 서버에 추가하지 않습니다.
- 개인 OAuth credential은 Windows 현재 사용자 DPAPI로 보호합니다.
- Discord 인증 이후의 주 통신은 Discord Desktop과의 Local RPC/Named Pipe입니다.
- 판매 완료 관찰용 UI Automation은 읽기 전용이며 자동 클릭·스크롤·키보드 입력을 하지 않습니다.
- Diagnostic ZIP은 자동 업로드되지 않습니다. 공유 전 내용을 직접 확인하세요.

보안

실제 Client Secret, Access Token, Refresh Token 또는 인증 코드를 screenshot이나 진단 문의에 포함하지 마세요.

더 자세한 설명이 필요하다면

같은 폴더의 [Gacha Overlay 사용자 설명서.pdf](#)에는 전체 Settings, Theme/Typography, Media, Product Mapping, Diagnostics, Security, Known Limitations와 상세 Troubleshooting이 포함되어 있습니다.

정상이라면

여기까지 완료했다면 Gacha Overlay의 기본 HUD와 판매 대기열을 사용할 준비가 끝났습니다.