

## MASKI W ACCESS

### Definiowanie masek wprowadzania

Definicja maski wprowadzania może zawierać maksymalnie trzy sekcje rozdzielone średnikami; na

przykład (999) 000-0000!;0;" ".

#### Sekcja

#### Znaczenie

**Pierwsza** Sama maska wprowadzania.

**Druga** Określa, czy mają być przechowywane znaki literałów.

0 = przechowuj znaki wraz z wprowadzonymi wartościami

1 lub pusta = przechowuj tylko znaki wprowadzone w puste miejsca

**Trzecia** Znak wyświetlany zamiast pustego miejsca w masce wprowadzania. Można użyć dowolnego znaku; Aby wyświetlana była spacja, należy wpisać " " (znak podwójnego cudzysłowu, spacja, znak podwójnego cudzysłowu). Jeśli sekcja ta pozostanie pusta, używany jest znak kreski poziomej ( \_ ).

## Prawidłowe znaki dla masek wprowadzania

Program Microsoft Access interpretuje znaki w pierwszej części definicji właściwości **Maska wprowadzania** tak, jak to zostało pokazane w następnej tabeli. Aby zdefiniować znak literałowyy, należy wprowadzić dowolny znak inny niż znaki pokazane w tej tabeli, łącznie ze spacją i symbolami. **Aby zdefiniować jeden z następujących znaków jako znak literałowyy, należy poprzedzić ten znak znakiem \.**

### Znak

### Opis

- |          |  |
|----------|--|
| <b>0</b> | Cyfra (od 0 do 9, pozycja wymagana; znaki plus [+] i minus [-] nie są dozwolone).                          |
| <b>9</b> | Cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; znaki plus i minus nie są dozwolone).                                |
| <b>#</b> | Cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; puste miejsca konwertowane na spacje, znaki plus i minus dozwolone). |
| <b>L</b> | Litera (od A do Z, pozycja wymagana).  |

- ?** Litera (od A do Z, pozycja opcjonalna).
- A** Litera lub cyfra (pozycja wymagana).
- a** Litera lub cyfra (pozycja opcjonalna).
- &** Dowolny znak lub spacja (pozycja wymagana).
- C** Dowolny znak lub spacja (pozycja opcjonalna).
- . , : ; - /** Dziesiętny symbol zastępczy oraz separatory tysięcy, daty i godziny.  
(Faktycznie używany znak zależy od ustawień regionalnych określanych przez dwukrotne kliknięcie ikony "Ustawienia regionalne" w Panelu sterowania systemu Windows.)
- <** Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na małe znaki.
- >** Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na duże znaki.
- !** Powoduje, że znaki w masce wprowadzania są wyświetlane od strony prawej do lewej zamiast od lewej do prawej. Znaki wpisywane w

masce wprowadzania zawsze wypełniają ją od strony lewej do prawej. Znak wykrzyknika można użyć w dowolnym miejscu w masce wprowadzania.

\

Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są wyświetlane jako znaki literałów. Używany do wyświetlania znaków przedstawionych w tej tabeli jako znaków literałów. (na przykład, \A jest wyświetlane jako A).

## Hasło

Ustawienie właściwości **Maska wprowadzania** na wartość **Hasło** powoduje utworzenie pola tekstowego dla hasła. Dowolny znak wpisany w tym polu jest przechowywany jako znak, ale wyświetlany jako gwiazdka (\*).

## Definicja maski wprowadzania

## Przykłady wartości

(000) 000-0000

(206) 555-0248

(999) 999-9999!

(206) 555-0248

( ) 555-0248

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

#999

-20

2000

>L????L?000L0

GREENGR339M3

MAY R 452B7

>L0L 0L0

T2F 8M4

00000-9999

98115-

98115-3007

>L<??????????????

Maria

Pierre

ISBN 0-&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

ISBN 0-13-964262-5

>LL00000-0000

DB51392-0493