

















BALTAY MÁRTON

Azonosító: **CS05469159**

Vizsgálat	Eredmény	Minősítés	Referencia*	Mértékegység
Összfehérje	73		66 - 83	g/L
Albumin	48		35 - 52	g/L
C reaktív protein (CRP)	0.6		< 5.0	mg/L
Vas (Fe)	20.4		12.5 - 32.2	umol/L
Transzferrin	2.01		2.00 - 3.60	g/L
Transzferrin szaturáció	40		20 - 55	%
Koleszterin	3.6		< 5.2	mmol/L
Trigliceridek	0.45		< 1.71	mmol/L
Totál bilirubin	14.8		5.0 - 21.0	umol/L
GOT (ASAT)	37		< 50	U/L
GPT (ALAT)	22		< 50	U/L
Gamma GT (GGT)	14		< 55	U/L
Alkalikus foszfatáz	48		40 - 129	U/L
Amiláz	63		28 - 100	U/L
Lipáz	45		< 67	U/L
IMMUNOLÓGIA				
Vörösvérsejt süllvédes	3		2 - 10	mm/óra

A lelet a SYNLAB Hungary Kft. orvosi laboratóriumaiban készült.

Validálók: Kávai Bettina, Dr. Marossy Anna Júlia

A laboratóriumi lelet aláírás nélkül is hiteles, csak teljes terjedelemben másolható.

Leletnyomtatás/mentés: 2024.07.05 17:18

Információ páciensek számára:

A laboratóriumi leletet a szakma szabályainak megfelelően mindig a kórelőzménnyel és a klinikai tünetekkel együttesen szükséges értékelni, ezért a további értelmezés és a javasolt teendők tisztázása érdekében kérjük, keresse fel kezelőorvosát!