

SYNLAB Hungary Kft.

Központi ügyfélszolgálat: +36 1 588 8500

ugyfelszolgalat@synlab.com

www.synlab.hu

Synlab Budapest Diagnosztikai Központ Klinikai
Kémiai és Immunológiai Laboratóriuma

1211 Budapest, Weiss Manfréd u. 5-7.

Szakmai igazgatók: Dr. Konderák Judit és Dr. Pintér Erzsébet

Laboratóriumi lelet

Azonosító: CS05469522

Páciens

BALTAY MÁRTON

Születési idő: 1999.06.08

TAJ/ID: 116086200

Lakcím: 2094 Nagykovácsi

Fejér György u.12.

Mintavétel: 2024.07.05 Rögzítés: 2024.07.05 16:04

Beküldő

MEDISAVE Kft. - II. kerület (MSAVEBP02)

Orvos:

Cím: 1021 Budapest

Hidegkúti út 1.

Továbbító kód:

Cím:

Vizsgálat

Eredmény

Minősítés

Referencia*

Mértékegység

ALLergiák /INTOLERanciák

Immunglobulin E (totál)

282.0

+



< 87.0

kU/L

Hisztamin intolerancia (DAO)

6.5

-



> 10.0

U/mL

A lelet a SYNLAB Hungary Kft. orvosi laboratóriumaiban készült.

Validálók:Dr. Pintér Erzsébet

A laboratóriumi lelet aláírás nélkül is hiteles, csak teljes terjedelemben másolható.

Leletnyomtatás/mentés: 2024.07.12 08:11

Információ páciensek számára:

A laboratóriumi leletet a szakma szabályainak megfelelően mindig a körelőzménnyel és a klinikai tünetekkel együttesen szükséges értékelni, ezért a további értelmezés és a javasolt teendők tisztázása érdekében kérjük, keresse fel kezelőorvosát!