序号	字段	判定逻辑	有效值	典型错误示例	数据库表
1	必填项	必填项必须填写 , 不能空白	非空白	空白	
		数据格式是n , 则只能填写数字 ;	以n5为例:12345	以n5为例:1234d	
2	数字格式——格式	数据格式是an,则可以填写中文、英文、数	以an10为例:12345-phon		
		字、符号	4		
3	数字格式——字符	字符长度不能超过数据格式的要求长度	以n10为例:1234567891	以n10为例:	
	长度		220110	12345678987654321	化连士
4	国家行政区划代码	限定为6位数字,首位不能是0和9	330110	999888	货源表
5	货物项毛重	设定货物项毛重在合理区间: 0KG < 货物项毛重≤99000.000KG	20000.000KG	120000.000KG	车载货物表
6	车辆载质量	设定车辆载质量在合理区间: 0TEN < 车辆载质量≤99TEN	14.99	0	车辆表
7	货币总金额	设定货币总金额在合理区间: 0<货币总金额≤1000000	15344.000元	2200000.000元	货源表
8	日期时间	收货日期时间不早于发运实际日期时间	收货日期: 20170530120000 发运日期: 20170529101010	收货日期:20170530120000 发运日期:20170601121215	运单表
		货物签收完成之后立即上报单据,特殊情况 最迟2个月内必须上报,超过2个月上报的单 据判定接入异常	企业上报单据时间: 20170530120000 收货日期时	企业上报单据时间: 20170530120000 收货日期时	
		发送日期时间、发运日期时间、收货日期时 间不晚于当前日期时间	发送日期时间 20170530120000 收货日期时间	发送日期时间20170530120000 收货日期时间20170529111115 当前日期时间20170528120005	
9	车辆牌照号	车牌号中注意字母"O"和数字"0"以及字母"I" 和数字"1"的区别	京A12345	江01234	车辆表
10	牌照类型代码	仅能出现以下字段:01、02、99	01	1或03	车辆表
11	业务类型代码	仅能出现以下字段:1002996、1003997、 1003998、1002998、1003999	1002996	1002999	运单表
12	车辆分类代码	仅能出现以下字段:H01、H02、H04、 Q00、G01、G03、G05、H09、H03、 H05、H06、H07、H08、Z00、G02、G07 、G04、G06、G09、X91、X92	H01	H10	车辆表
13	货物类型分类代码	仅能出现以下字段:90、92、93、94、95 、96、999	90	98	货源表