

Romkodar

2-115A = 2DEA Klasserom 8
 2-116B = 3AUA Klasserom 9
 2-101A = 3DEA Klasserom 101
 1-129? = 2ELA
 1-132A = 2AUA Klasserom 4
 1-130A = LAB


Blokk - Etasje- Rom - Dør
 X-YXXA

DE = Data og Elektronikk undervisning

D = SFJ bygg

R1 = Rack 1

P1 = Patch Panel 1 (Panel i rack, skap eller på vegg)



DE 1130A – R1 – P1 LAB

Patch #	Til	Lengde	Demping	Kommentar
1	DE-1130A.1	5.5m	8.1dB	
2	DE-1130A.2	5.6m	10.9dB	
3	DE-1130A.3	6.6m	11.9dB	
4	DE-1130A.4	6.6m	8.5dB	
5	DE-1130A.5	7.7m	10.2dB	
6	DE-1130A.6	7.9m	10.2dB	
7	DE-1130A.7	8.7m	9.3dB	
8	DE-1130A.8	8.5m	10.2dB	
9	DE-1130A.9	9.5m	10.6dB	
10	DE-1130A.10	9.3m	10.2dB	
11	DE-1130A.11	10.1m	11.8dB	
12	DE-1130A.12	10.1m	10.5dB	
13	DE-1130A.13	16.3m	10.2dB	
14	DE-1130A.14	17.0m	10.9dB	
15	DE-1130A.15	15.1m	12.5dB	
16	DE-1130A.16	17.6m	10.0dB	
17	DE-1130A.17	18.6m	9.7dB	
18	DE-1130A.18	17.8m	10.5dB	
19				
20				
21				
22	DE-2101A-R1-P1-22	14.7m	9.8dB	Til 3DEA
23	DE-2101A-R1-P1-23	14.9m	11.4dB	Til 3DEA
24	DE-2101A-R1-P1-24	14.9m	12.3dB	Til 3DEA

DE 1130A – R1 – P2

Panel nr.	Til	Lengde	demping	Kommentar
1	DE-1129.1	7.9m	9.8dB	
2				
3	DE-1129.3	9.3m	10.9dB	
4	DE-1129.4	9.1m	10.0dB	
5				
6				
7				
8				
9	DE-1132A (2AUA)			
10	DE-1132A (2AUA)			
11	DE-1132A (2AUA)			
12	DE-1132A (2AUA)			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

DE 2101A – R1 – P1 LAB

Patch #	Til	Lengde	Demping	Kommentar
1	DE-2101A.201	7m	9.8dB	
2	DE-2101A.202	6.8m	10.1dB	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	DE-2116A-R1-P1-17	21.9m	10.6dB	
18	DE-2116A-R1-P1-18	21.9m	10.8dB	
19	DE-2116A-R1-P1-19	21.9m	9.5dB	
20	DE-2116A-R1-P1-20	21.9m	10.4dB	
21	DE-2116A-R1-P1-21	21.9m	10dB	
22	DE-1130A-R1-P1-22	14.7m	9.8dB	
23	DE-1130A-R1-P1-23	14.9m	11.4dB	
24	DE-1130A-R1-P1-24	14.9m	12.3dB	

DE-2101A – R1 – P2 LAB

Patch #	Til	Lengde	Demping	Kommentar
1				
2				
3	DE-2101A.3	20,7m	12,2dB	
4	DE-2101A.4	20,7m	11,2dB	
5				
6	DE-2101A.6	19,4m	12,7dB	
7	DE-2101A.7	18,2m	11,2dB	
8	DE-2101A.8	18,2m	11,1dB	
9	DE-2101A.9	18,8m	13,3dB	
10	DE-2101A.10	18,8m	10,0dB	
11	DE-2101A.11	19,2m	11,1dB	
12	DE-2101A.12	19,2m	10,6dB	
13	DE-2101A.13	21,3m	12,2dB	
14	DE-2101A.14	21,5m	10,2dB	
15	DE-2101A.15	21,9m	14,4dB	
16	DE-2101A.16	21,7m	12,0dB	
17				
18	DE-2101A.18	13,7m	10,1dB	
19	DE-2101A.19	13,7m	8,2dB	
20	DE-2101A.20	13,9m	10,6dB	
21	DE-2101A.21	13,7m	10,5dB	
22	DE-2101A.22	11,4m	13,2dB	
23	DE-2101A.23	11,6m	12,7dB	
24				

DE 2101A – R3 – P1

Panel nr.	Til	Lengde	demping	Kommentar
1	DE-2101A.101	24.4m	6.9dB	
2	DE-2101A.102	24.2m	9.4dB	
3	DE-2101A.103	24.4m	7.2dB	
4	DE-2101A.104	24.4m	9.9dB	
5	DE-2101A.105	24.4m	8.0dB	
6	DE-2101A.106	24.4m	9.5dB	
7	DE-2101A.107	25.9m	7.7dB	
8	DE-2101A.108	25.9m	9.8dB	
9	DE-2101A.109	25.9m	8.2dB	
10	DE-2101A.110	25.9m	10.3dB	
11	DE-2101A.111	25.9m	8.5dB	
12	DE-2101A.112	25.9m	10.8dB	
13	DE-2101A.113	27.1m	9.7dB	
14	DE-2101A.114	27.3m	10.6dB	
15	DE-2101A.115	27.1m	9.2dB	
16	DE-2101A.116	27.1m	10.0dB	
17	DE-2101A.117	27.3m	10.1dB	
18	DE-2101A.118	27.3m	10.3dB	
19	DE-2101A.119	27.1m	8.4dB	
20	DE-2101A.120	27.1m	9.2dB	
21	DE-2101A.121	27.9m	7.6dB	
22	DE-2101A.122	27.7m	8.6dB	
23	DE-2101A.123	27.7m	8.4dB	
24	DE-2101A.124	27.5m	9.8dB	

DE 2116A – R1 – P1

Patch #	Til	Lengde	demping	Kommentar
1	DE2116A.1	4.6m	7.6dB	
2	DE2116A.2	4.8m	7.7dB	
3	DE2116A.3	6.2m	7.5dB	
4	DE2116A.4	5.8m	8.0dB	
5	DE2116A.5	8.1m	7.9dB	
6	DE2116A.6	8.9m	7.9dB	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	DE2101A-R1-P1-17	21.9m	10.6dB	
18	DE2101A-R1-P1-18	21.9m	10.8dB	
19	DE2101A-R1-P1-19	21.9m	9.5dB	
20	DE2101A-R1-P1-20	21.9m	10.4dB	
21	DE2101A-R1-P1-21	21.9m	10.0dB	
22				
23				
24				