Kevin Gómez Valderas 2ºDAM 24-25

Ejercicios Vistas

Form Animales

1. En animales, cabecera donde aparezca el nombre del animal en grande y la imagen de la especie.

Vista Form

```
<div style="display: flex; align-items: center;
           justify-content: flex-start; gap: 16px; height: 120px">

    <field name="imagen_especie"
        widget="image"
        style="width: 120px; height: 120px; "/>

    <field name="name"
        style="margin: 0; font-size: 40pt; height: 120px;"/>

</div>
```

Resultado



2. Añadir el campo teléfono (char, los teléfonos siempre son de tipo char) para los cuidadores. Que se muestre en el formulario con el widget badge, junto con el nombre también con el widget badge.

Modelo

```python
class Cuidadores(models.Model):
    _name = 'zoo.cuidadores'
    _description = 'Cuidadores del zoológico'

    name = fields.Char(string='Nombre', required=True)
    telefono = fields.Char(string='Teléfono')
```

Vistas

Tree

```xml
<tree>
    <field name="name" widget='badge'/>
    <field name="telefono" widget='badge'/>
</tree>
```

Form

```xml
<form>
    <sheet>
        <group>
            <field name="name" />
            <field name="telefono" />
        </group>
    </sheet>
</form>
```

Resultado



3. Dividir los campos de Animal utilizando group para que ocupen dos columnas. Utiliza algún separador.

Form

```
<notebook>
    <page string="Información Básica">
        <group>
            <group colspan="2">
                <separator string="Datos del Animal" colspan="2" />
                <group>
                    <field name="especie_id" />
                    <field name="fecha_nacimiento" />
                    <field name="fecha_llegada" />
                    <field name="nacido_zoo" readonly="1" />
                </group>
                <separator string="Hábitat y Cuidado" colspan="2" />
                <group>
                    <field name="habitaculo_id" />
                    <field name="cuidador_id" />
                </group>
            </group>
        </group>
    </page>
</notebook>
```

4. Los campos relacionados con el cuidador los ponemos en una pestaña (notebook)

Form

```
<notebook>
    <page string="Información Básica">
        <group>
            <group colspan="2">
                <separator string="Datos del Animal" colspan="2" />
                <group>
                    <field name="especie_id" />
                    <field name="fecha_nacimiento" />
                    <field name="fecha_llegada" />
                    <field name="nacido_zoo" readonly="1" />
                </group>
                <separator string="Hábitat" colspan="2" />
                <group>
                    <field name="habitaculo_id" />
                </group>
            </group>
        </group>
    </page>

    <page string="Cuidador">
        <group>
            <separator string="Información del Cuidador" colspan="2" />
            <field name="cuidador_id" />
        </group>
    </page>
</notebook>
```

Resultado

5. Añadir un campo state al animal, Normal, Enfermo y En recuperación. El valor por defecto es Normal. Añade un widget statebar a la cabecera pero que no se pueda hacer click para cambiar estado. Añade dos botones. Un botón para decir que está enfermo (solo es visible si el estado es Normal), un botón para pasar de enfermo a en recuperación y otro para de en recuperación a normal (los botones solo son visibles cuando el estado es el adecuado).

Modelo

```python
state = fields.Selection(
    [('normal', 'Normal'), ('enfermo', 'Enfermo'), ('en_recuperacion', 'En recuperación')],
    string='Estado',
    default='normal'
)

# Métodos para cambiar el estado
def action_enfermo(self):
    self.write({'state': 'enfermo'})

def action_recuperacion(self):
    self.write({'state': 'recuperacion'})

def action_normal(self):
    self.write({'state': 'normal'})
```

Vista

```xml
<header>
    <field name="state" widget="statusbar" readonly="1" />

    <button name="action_normal" string="Normal" type="object"
        class="btn-primary" invisible="state != 'recuperacion'" />

    <button name="action_recuperacion" string="Recuperación"
        type="object" class="btn-primary" invisible="state != 'enfermo'" />

    <button name="action_enfermo" string="Enfermo" type="object"
        class="btn-primary" invisible="state != 'normal'" />
</header>
```

Resultado

6. Añadir un modelo con los posibles estados laborales de los empleados (prácticas, tiempo parcial, falso autonomo, etc). Lo hacemos así porque cambia mucho la legislación. Cada registro aparte del nombre tiene también un campo orden, que es el _order del modelo.

Modelo

```python
class EstadosLaborales(models.Model):
    _name = 'zoo.estados.laborales'
    _description = 'Estados laborales de los empleados'
    _order = 'orden'

    name = fields.Char(string='Estado Laboral', required=True)
    orden = fields.Integer(string='Orden', required=True)
```

Vista

```xml
<odoo>
    <record id="action_estados_laborales" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Estados Laborales</field>
        <field name="res_model">zoo.estados.laborales</field>
        <field name="view_mode">tree,form</field>
    </record>

    <menuitem id="menu_estados_laborales"
        name="Estados Laborales"
        parent="menu_zoo_config"
        action="action_estados_laborales"
        sequence="60" />

    <record id="view_estados_laborales_tree" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.estados.laborales.tree</field>
        <field name="model">zoo.estados.laborales</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <tree>
                <field name="name" widget='badge' />
                <field name="orden" />
            </tree>
        </field>
    </record>

    <record id="view_estados_laborales_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.estados.laborales.form</field>
        <field name="model">zoo.estados.laborales</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form>
                <sheet>
                    <group>
                        <field name="name" />
                        <field name="orden" />
                    </group>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>
</odoo>
```

CSV

```
access_zoo_estados_laborales,zoo.estados.laborales,model_zoo_estados_laborales,base.group_user,1,1,1,1
```

Manifest

```
'views/EstadosLaborales.xml',
```

Resultado

7. Añadir un campo de estado laboral para los cuidadores relacionado con el modelo de estados laborales.

1. El valor por defecto debe ser el estado laboral que tenga el valor 1.
2. Utilizamos un widget statebar para ver el estado laboral.
3. Añadir un botón que cambie de estado laboral al inmediatamente superior en orden. Si está en el estado 1 pasamos al 2, etc. No hay comprobaciones de que los valores son correctos y que no nos salimos del límite.

Modelo

```python
estado_laboral_id = fields.Many2one(
        'zoo.estados.laborales',
        string='Estado Laboral',
        default=lambda self: self.env['zoo.estados.laborales'].search([('orden', '=', 1)], limit=1),
    )

    def cambiar_estado_laboral(self):
        for cuidador in self:
            if cuidador.estado_laboral_id:
                siguiente_estado = self.env['zoo.estados.laborales'].search([
                    ('orden', '=', cuidador.estado_laboral_id.orden + 1)
                ], limit=1)
                if siguiente_estado:
                    cuidador.estado_laboral_id = siguiente_estado
```

Vista

Form

```xml
<header>
    <field name="estado_laboral_id" widget="statusbar" options="{'clickable': 'True'}"/>
    <button name="cambiar_estado_laboral" string="Siguiente Estado" type="object"
class="oe_highlight"/>
</header>
```

Tree

```xml
<field name="estado_laboral_id"/>
```

Resultado





8. Añadir campo a los cuidadores con los estudios. Pueden ser Eso, Bachillerato, Ciclo Grado Medio, Ciclo Grado Superior o Universitarios. Utilizar un radiobox.

Modelo

```python
estudios = fields.Selection([
    ('eso', 'ESO'),
    ('bachillerato', 'Bachillerato'),
    ('ciclo_grado_medio', 'Ciclo Grado Medio'),
    ('ciclo_grado_superior', 'Ciclo Grado Superior'),
    ('universitario', 'Universitario')
], string='Estudios', required=True)
```

Vista

Form

```html
<field name="estudios" widget="radio"/>
```

Tree

```html
<field name="estudios" />
```

Resultado



9. Añadir un campo titulo (de estudios) a los cuidadores. En el formulario que solamente sea visible si los estudios son superiores y además debe de ser obligario (required) si los estudios son superiores.

Modelo

```
estudios = fields.Selection([
    ('eso', 'ESO'),
    ('bachillerato', 'Bachillerato'),
    ('ciclo_grado_medio', 'Ciclo Grado Medio'),
    ('ciclo_grado_superior', 'Ciclo Grado Superior'),
    ('universitario', 'Universitario')
], string='Estudios', required=True)

titulo = fields.Char(
    string='Título',
    compute='_compute_titulo',
    readonly=False,
    store=True,
)
hide_titulo = fields.Boolean(
    string='Ocultar Título',
    compute='_compute_hide_titulo'
)

# Método para comprobar el requerimiento del campo titulo
@api.constrains('estudios', 'titulo')
def _check_titulo_required(self):
    for record in self:
        if record.estudios in ['ciclo_grado_superior', 'universitario'] and not record.titulo:
            raise ValidationError(
                'El título es obligatorio para estudios de Ciclo Grado Superior o
Universitario.'
            )

# Método controlar la visibilidad del campo titulo
@api.depends('estudios')
def _compute_hide_titulo(self):
    for record in self:
        record.hide_titulo = record.estudios not in ['ciclo_grado_superior', 'universitario']
```

Vista

```
<field name="hide_titulo" invisible="1" />
<field name="titulo"
    placeholder="Introduzca el título"
    force_save="1"
    invisible="hide_titulo" />
```

Resultado


Siguiente Estado
Nombre
Kevin
Teléfono
601479874
Estudios
ESO
Bachillerato
Ciclo Grado Medio
Ciclo Grado Superior
Universitario


Siguiente Estado
Nombre
Kevin
Teléfono
601479874
Estudios
ESO
Bachillerato
Ciclo Grado Medio
Ciclo Grado Superior
Universitario
Título
DAM

10. En cuidador personaliza las etiquetas de los campos para que aparezca tu nombre (Ej: Estudios Roberto). CAMPO STRING EN FIELD

Vista

```
<field string="Nombre Kevin" name="name" />
<field string="Teléfono Kevin" name="telefono" />
<field string="Estudios Kevin" name="estudios" widget="radio" />
<field string="Titulo Kevin" name="hide_titulo" invisible="1" />
<field string="Titulo Kevin" name="titulo"
    placeholder="Introduzca el título"
    force_save="1"
    invisible="hide_titulo" />
```

Resultado



11. Crea un campo calculado que será algo similar a la urgencia en limpiar en los habitáculos donde divides el número de días que faltan desde hoy hasta el día que toca limpiar, entre el número de días desde la última limpieza hasta que vuelva a tocar a limpiar. Muestra este nuevo campo con un widget de barra de progreso. Si ya se ha sobrepasado la fecha límite mostramos la barra al 100%.

Modelo

```
urgencia_limpieza = fields.Float(
    string='Urgencia de limpieza',
    compute='_compute_urgencia_limpieza',
    store=True,
    help="Indica la urgencia de limpiar el habitáculo (100% = muy urgente, 0% = recién
limpiado)"
)

@api.depends('fecha_limpieza', 'fecha_prox_limpieza', 'tipo')
def _compute_urgencia_limpieza(self):
    today = fields.Date.today()
    for record in self:
        if not record.fecha_limpieza or not record.fecha_prox_limpieza:
            record.urgencia_limpieza = 100.0
            continue

        # Si ya pasó la fecha de próxima limpieza, mostrar 100%
        if today >= record.fecha_prox_limpieza:
            record.urgencia_limpieza = 100.0
        else:
            # Calcular días totales del ciclo de limpieza
            dias_ciclo = (record.fecha_prox_limpieza - record.fecha_limpieza).days
            # Días transcurridos desde la última limpieza
            dias_transcurridos = (today - record.fecha_limpieza).days

            # Evitar división por cero
            if dias_ciclo <= 0:
                record.urgencia_limpieza = 100.0
            else:
                # Porcentaje de urgencia (invertido para que 100% sea urgente)
                record.urgencia_limpieza = min(100.0, max(0.0, (dias_transcurridos /
dias_ciclo) * 100.0))
```

Vista

```
<field name="urgencia_limpieza" widget="progressbar"/>
```

Resultado

12. Añadir un botón al habitáculo para indicar que hemos limpiado hoy. Lo ponemos al lado de la fecha de última limpieza. Al pulsar el botón pide confirmación "Esta seguro?". Añade un icono al botón (puedes ver los iconos a utilizar en la web https://fontawesome.com, y consultar los que hay disponibles en el fichero web/static/lib/fontawesome/css/font-awesome.css (depende de la instalación puede cambiar donde esté).

Modelo

```
def marcar_limpieza_hoy(self):
    """ Método para actualizar la fecha de limpieza a hoy """
    for record in self:
        record.fecha_limpieza = fields.Date.today()
```

Vista

```
<group string="Información General">
    <field name="name" />
    <field name="zona" />
    <field name="superficie" />
    <field name="tipo" />
</group>
<group string="Detalles de Limpieza">
    <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; width: 400px">
        <p style="margin: 0;">Última Limpieza</p>
        <field name="fecha_limpieza" style="width: 100px" />
        <button name="marcar_limpieza_hoy"
            type="object"
            class="oe_highlight"
            confirm="¿Está seguro de que desea marcar la limpieza de hoy?"
            icon="fa-check"
            style="height: 30px; width: 30px; padding: 5px;" />
    </div>

    <group>
        <field name="dias_desde_limpieza" readonly="1" />
        <field name="fecha_prox_limpieza" readonly="1" />
        <field name="urgencia_limpieza" widget="progressbar" />
    </group>
</group>
<group string="Responsable">
    <field name="responsable_id" />
</group>
```

Resultado


Última Limpieza 23/03/2025
Días desde última limpieza 3
Próxima limpieza 30/03/2025
Urgencia de limpieza ? 43 %
Confirmación
¿Está seguro de que desea marcar la limpieza de hoy?
Aceptar
Cancelar
Última Limpieza 26/03/2025
Días desde última limpieza 0
Próxima limpieza 02/04/2025
Urgencia de limpieza ? 0 %

13. Utiliza el percentpie para la popularidad de una especie (es posible que necesites un calculado). Al ser un percentpie un widget que no se puede manipular, añade dos botones, uno para subir 1 punto la popularidad y otro para bajarla 1 punto. El campo original popularidad que no sea visible.

Modelo

```
popularidad = fields.Integer(string='Popularidad', compute='_compute_popularidad', store=True,
readonly=True, default=50)

@api.depends('atractivo')
def _compute_popularidad(self):
    for record in self:
        record.popularidad = record.atractivo * 10  # Escala de 1-10 a 10-100

def action_aumentar_popularidad(self):
    for record in self:
        record.atractivo = min(record.atractivo + 1, 10) # Limita el valor a 10

def action_disminuir_popularidad(self):
    for record in self:
        record.atractivo = max(record.atractivo - 1, 1) # Limita el valor a 1
```

Vista

```
<field name="atractivo" invisible="1" />
<p>Popularidad</p>
<div
    style="width: 100px; display: flex; flex-direction: row; gap: 10px; align-items: center;
justify-items: center;">

    <field name="popularidad" widget="percentpie" />
    <button name="action_disminuir_popularidad"
        type="object"
        class="oe_stat_button"
        icon="fa-minus-circle" />
    <button name="action_aumentar_popularidad"
        type="object"
        class="oe_stat_button"
        icon="fa-plus-circle" />
</div>
```

Resultado



14. Añade un campo peligrosidad a la especie de tipo selection con 4 valores (del 0 al 4). Utiliza un widget priority con estrellas para mostrar el campo.

Tree

1. Un tree para las especies.

1. **Ordenadas por popularidad de mayor a menor y después por nombre.**
2. **Mostramos el nombre, los continentes en los que está, y la popularidad.**
3. **Añadir un campo total con el total de continentes en el que está la especie.**
4. **En rojo (danger) las especies peligrosas. En gris las especies con menos de 5 de popularidad.**

```
<field name="num_books" sum="Num. Books" />
```

The num_books field counts the number of borrowed books in each checkout. It's a computed field, and we need to add it to the model:

```
num_books = fields.Integer(compute=
  "_compute_num_books")

@api.depends("line_ids")
def _compute_num_books(self):
    for book in self:
        book.num_books = len(book.line_ids)
```

Modelo

```
total_continentes = fields.Integer(string='Total de Continentes',
compute='_compute_total_continentes', store=True)
peligroso = fields.Boolean(string='Especie peligrosa', default=False)  # Nuevo campo

@api.depends('continente_ids')
def _compute_total_continentes(self):
    for record in self:
        record.total_continentes = len(record.continente_ids)  # Cuenta los continentes
```

Vista

Tree

```xml
<record id="view_especies_tree" model="ir.ui.view">
    <field name="name">zoo.especies.tree</field>
    <field name="model">zoo.especies</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <tree default_order="popularidad desc, name asc"
            decoration-danger="peligroso"
            decoration-muted="popularidad &lt; 5">
            <field name="name" />
            <field name="continente_ids" widget="many2many_tags" />
            <field name="popularidad" />
            <field name="total_continentes" />
            <field name="peligroso" />
        </tree>
    </field>
</record>
```

Form

```xml
<field name="peligroso" />
```

Resultado





2. Añade un tree nuevo para los cuidadores con el nombre, el telefono y los estudios.

1. En azul los cuidadores con estudios superiores (universidad o grado superior).
2. Mostramos el total de habitáculos que tiene a su cargo cada cuidador (tal vez sea útil añadir un onetomany con los habitaculos).

Modelo

```python
habitaculos_ids = fields.One2many(
    'zoo.habitaculos',
    'responsable_id',
    string='Habitáculos a cargo'
)

total_habitaculos = fields.Integer(
    string='Total Habitáculos',
    compute='_compute_total_habitaculos',
    store=True
)

@api.depends('habitaculos_ids')
def _compute_total_habitaculos(self):
    for record in self:
        record.total_habitaculos = len(record.habitaculos_ids)
```

Vista

```xml
<record id="view_cuidadores_tree" model="ir.ui.view">
    <field name="name">zoo.cuidadores.tree</field>
    <field name="model">zoo.cuidadores</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <tree decoration-info="estudios in ['ciclo_grado_superior', 'universitario']">
            <field name="name" widget='badge' />
            <field name="telefono" widget='badge' />
            <field name="estado_laboral_id" />
            <field name="estudios" />
            <field name="total_habitaculos" string="Habitáculos" />
        </tree>
    </field>
</record>
```

Resultado



3. Los habitáculos los mostramos ordenados de mayor superficie a menos. Mostramos en warning aquellos a los que ya ha pasado la fecha de limpieza. Muestra el total de animales para cada habitáculo.

Modelo

```python
total_animales = fields.Integer(string='Total de animales', compute='_compute_total_animales', store=True)

@api.depends('animal_ids')
def _compute_total_animales(self):
    for record in self:
        record.total_animales = len(record.animal_ids)

is_late_cleaning = fields.Boolean(
    string="Limpieza Vencida",
    compute="_compute_is_late_cleaning",
    store=True
)

@api.depends('fecha_prox_limpieza')
def _compute_is_late_cleaning(self):
    today = fields.Date.today()
    for record in self:
        record.is_late_cleaning = record.fecha_prox_limpieza and record.fecha_prox_limpieza < today
```

Vista

```xml
<record id="view_habitaculos_tree" model="ir.ui.view">
    <field name="name">zoo.habitaculos.tree</field>
    <field name="model">zoo.habitaculos</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <tree default_order="superficie desc, name asc"
                decoration-warning="is_late_cleaning">
            <field name="name" />
            <field name="zona" />
            <field name="tipo" />
            <field name="superficie" />
            <field name="responsable_id" />
            <field name="fecha_prox_limpieza" />
            <field name="total_animales" />
            <field name="is_late_cleaning" />
        </tree>
    </field>
</record>
```

Resultado

Nombre	Zona del zoo	Tipo de habitáculo	Superficie (m²)	Responsable	Próxima limpieza	Total de animales	Limpieza Vencida
Animales Pasivos	2	Exterior	300,00	Kevin	24/03/2025	0	☑
Animales Salvajes	1	Exterior	300,00	Kevin	02/04/2025	1	☐

Search

1. En las especies
    1. Se puede buscar por nombre, por continente o por las especies que tengan una popularidad mayor que la indicada,
    2. Agrupar por continente o por peligrosidad.

Vista

```xml
<record id="view_especies_search" model="ir.ui.view">
    <field name="name">zoo.especies.search</field>
    <field name="model">zoo.especies</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <search>
            <!-- Campos de búsqueda -->
            <field name="name" string="Nombre de la especie" />
            <field name="continente_ids" string="Continente de origen" />
            <field name="popularidad" string="Popularidad" />

            <!-- Filtro: Popularidad mayor que un valor indicado -->
            <filter name="popularidad_mayor_que" string="Popularidad mayor que">
                <field name="popularidad" operator=">" />
            </filter>
            <!-- Opciones de agrupación -->
            <group expand="0" string="Agrupar por">
                <filter name="group_by_continente" string="Continente"
                    context="{'group_by': 'continente_ids'}" />
                <filter name="group_by_peligrosidad" string="Peligrosidad"
                    context="{'group_by': 'peligroso'}" />
            </group>
        </search>
    </field>
</record>
```

Resultado

Solo puede haber un Field para que funcione







2. Habitáculos:

1. Podemos agrupar por fecha de limpieza.
2. Buscar por nombre y área (menor al valor indicado).
3. Panel lateral con los cuidadores (se muestra de cuantos habitáculos se encarga cada uno) y con los tipos de habitáculo.

Vista
Action

```
<record id="action_habitaculos" model="ir.actions.act_window">
    <field name="name">Habitáculos</field>
    <field name="res_model">zoo.habitaculos</field>
    <field name="view_mode">kanban,tree,form</field>
    <field name="context">{'search_default_group_by_fecha_limpieza': 1}</field>
    <field name="help" type="html">
        <p class="o_view_nocontent_smiling_face">Configura los habitáculos del zoológico</p>
    </field>
</record>
```

Search

```xml
<record id="view_habitaculos_search" model="ir.ui.view">
    <field name="name">zoo.habitaculos.search</field>
    <field name="model">zoo.habitaculos</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <search>
            <field name="name" />
            <field name="fecha_limpieza" />
            <field name="superficie" string="Área menor a"
                filter_domain="[('superficie', '&lt;', self)]" />
            <group expand="0" string="Agrupaciones">
                <filter name="group_by_limpieza" string="Fecha de limpieza" domain="[]"
                    context="{'group_by': 'fecha_limpieza'}" />
            </group>
        </search>
    </field>
</record>
```

Kanban

```xml
<record id="view_habitaculos_kanban" model="ir.ui.view">
    <field name="name">zoo.habitaculos.kanban</field>
    <field name="model">zoo.habitaculos</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <kanban default_group_by="responsable_id">
            <field name="name" />
            <field name="zona" />
            <field name="superficie" />
            <field name="tipo" />
            <field name="fecha_limpieza" />
            <field name="fecha_prox_limpieza" />
            <field name="responsable_id" />
            <field name="total_animales" />
            <field name="urgencia_limpieza" />

            <templates>
                <t t-name="kanban-box">
                    <div class="oe_kanban_global_click">
                        <div class="oe_kanban_content">
                            <div class="oe_kanban_card">
                                <strong>
                                    <field name="name" />
                                </strong>
                                <div>Zona: <field name="zona" /></div>
                                <div>Superficie: <field name="superficie" /> m²</div>
                                <div>Tipo: <field name="tipo" /></div>
                                <div>Última limpieza: <field name="fecha_limpieza" /></div>
                                <div>Próxima limpieza: <field name="fecha_prox_limpieza" /></div>
                                <div>Animales: <field name="total_animales" /></div>
                                <div>Urgencia limpieza: <t
                                        t-if="record.urgencia_limpieza.raw_value &gt;= 70">
```

```
                                    <span style="color:red;">
                                        <field name="urgencia_limpieza" /> % </span>
                                </t>
                                <t
                                    t-elif="record.urgencia_limpieza.raw_value &gt;= 40">
                                    <span style="color:orange;">
                                        <field name="urgencia_limpieza" />%</span>
                                </t>
                                <t
                                    t-else="">
                                    <span style="color:green;">
                                        <field name="urgencia_limpieza" />%</span>
                                </t>
                            </div>
                            <div>Responsable: <field name="responsable_id" />
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </t>
        </templates>

        <sidebar>
            <div class="o_kanban_sidebar">
                <!-- Panel de cuidadores -->
                <div class="o_kanban_group">
                    <h3>Cuidadores</h3>
                    <t t-foreach="widget.model.responsable_id" t-as="cuidador">
                        <div class="o_kanban_record">
                            <div t-esc="cuidador.display_name" />
                            <small t-esc="'Habitáculos: ' + cuidador.total_habitaculos" />
                        </div>
                    </t>
                </div>

                <!-- Panel de tipos de habitáculo -->
                <div class="o_kanban_group">
                    <h3>Tipos de Habitáculo</h3>
                    <t t-foreach="widget.model.tipo" t-as="tipo">
                        <div class="o_kanban_record">
                            <div t-esc="tipo.display_name" />
                            <small t-esc="'Cantidad: ' + tipo.count" />
                        </div>
                    </t>
                </div>
            </div>
        </sidebar>
    </kanban>
  </field>
</record>
```

Resultado



Nombre	Zona del zoo	Tipo de habitáculo	Superficie (m^2)	Responsable	Próxima limpieza	Total de animales	Limpieza Vencida
2025 (2)			600,00			1	
Animales Pasivos	2	Exterior	300,00	Kevin	24/03/2025	0	☑
Animales Salvajes	1	Exterior	300,00	Kevin	02/04/2025	1	☐

Nuevo Habitáculos | Nombre: Animales Pas | Buscar... | 1-1 / 1

Nombre	Zona del zoo	Tipo de habitáculo	Superficie (m^2)	Responsable	Próxima limpieza	Total de animales	Limpieza Vencida
Animales Pasivos	2	Exterior	300,00	Kevin	24/03/2025	0	☑

Nuevo Habitáculos | Área menor a: 400 | Buscar... | 1-2 / 2

Nombre	Zona del zoo	Tipo de habitáculo	Superficie (m^2)	Responsable	Próxima limpieza	Total de animales	Limpieza Vencida
Animales Pasivos	2	Exterior	300,00	Kevin	24/03/2025	0	☑
Animales Salvajes	1	Exterior	300,00	Kevin	02/04/2025	1	☐

Nuevo Habitáculos

Kevin

Animales Salvajes
Zona: 1
Superficie: 300,00 m^2
Tipo: Exterior
Última limpieza: 26/03/2025
Próxima limpieza: 02/04/2025
Animales: 1
Urgencia limpieza: 0,00%
Responsable: Kevin

Animales Pasivos
Zona: 2
Superficie: 300,00 m^2
Tipo: Exterior
Última limpieza: 17/03/2025
Próxima limpieza: 24/03/2025
Animales: 0
Urgencia limpieza: 100,00 %
Responsable: Kevin

Otros modelos

Añade tres campos en diferentes modelos que consideres interesantes. Genera las vistas (form, tree and search) para los otros modelos de zoo. Añade los elementos que consideres necesarios aplicando lo aprendido en los ejercicios y procurando que sean personales (que el parecido con otros trabajos no pase de lo razonable).

Modelos

Cuidadores

```
# Campo de fecha de nacimiento
fecha_nacimiento = fields.Date(string='Fecha de Nacimiento')

# Campo de dirección
direccion = fields.Char(string='Dirección')

# Campo de experiencia laboral
experiencia_laboral = fields.Text(string='Experiencia Laboral')

def cambiar_estado_laboral(self):
    for cuidador in self:
        if cuidador.estado_laboral_id:
            siguiente_estado = self.env['zoo.estados.laborales'].search([
                ('orden', '=', cuidador.estado_laboral_id.orden + 1)
            ], limit=1)
            if siguiente_estado:
                cuidador.estado_laboral_id = siguiente_estado
```

Especies

```
# Nuevo campo: Nombre científico
nombre_cientifico = fields.Char(string='Nombre científico', help='Nombre científico de la
especie')

# Nuevo campo: Fecha de descubrimiento
fecha_descubrimiento = fields.Date(string='Fecha de descubrimiento', help='Fecha en la que se
descubrió la especie')

# Nuevo campo: Estado de conservación
estado_conservacion = fields.Selection([
    ('en_peligro', 'En peligro'),
    ('vulnerable', 'Vulnerable'),
    ('no_amenazada', 'No amenazada')
], string='Estado de conservación', help='Estado de conservación de la especie')
```

Visitante

```
class Visitantes(models.Model):
    _name = 'zoo.visitantes'
    _description = 'Registro de visitantes del zoológico'

    name = fields.Char(string='Nombre completo', required=True)
    dni = fields.Char(string='DNI/Número de identificación', size=20)
    fecha_visita = fields.Date(string='Fecha de visita', default=lambda self:
fields.Date.today())
    tipo_entrada = fields.Selection([
        ('general', 'Entrada General'),
        ('niño', 'Niño (3-12 años)'),
        ('senior', 'Senior (+65 años)'),
        ('discapacitado', 'Persona con discapacidad'),
        ('grupo', 'Grupo escolar')],
        string='Tipo de entrada', required=True)
    email = fields.Char(string='Email')
    telefono = fields.Char(string='Teléfono')
    origen = fields.Char(string='Ciudad/País de origen')
    valoracion = fields.Integer(string='Valoración (1-5)', help='Valoración del visitante sobre
su experiencia')
    comentarios = fields.Text(string='Comentarios')
    guia_contratado = fields.Boolean(string='Contrató guía', default=False)
    total_gastado = fields.Float(string='Total gastado', digits=(10, 2))

    precio_entrada = fields.Float(string='Precio de Entrada',
compute='_compute_precio_entrada', store=True)

    @api.constrains('valoracion')
    def _check_valoracion(self):
        for record in self:
            if record.valoracion and (record.valoracion < 1 or record.valoracion > 5):
                raise ValidationError('La valoración debe estar entre 1 y 5')

    @api.depends('tipo_entrada')
    def _compute_precio_entrada(self):
        precios = {
            'general': 15.00,
            'niño': 8.00,
            'senior': 10.00,
            'discapacitado': 5.00,
            'grupo': 6.00
        }
        for record in self:
            record.precio_entrada = precios.get(record.tipo_entrada, 0.00)
```

Eventos

```python
class Eventos(models.Model):
    _name = 'zoo.eventos'
    _description = 'Eventos especiales del zoológico'

    name = fields.Char(string='Nombre del evento', required=True)
    fecha_inicio = fields.Datetime(string='Fecha y hora de inicio', required=True)
    fecha_fin = fields.Datetime(string='Fecha y hora de finalización', required=True)
    descripcion = fields.Text(string='Descripción del evento')
    ubicacion = fields.Char(string='Ubicación en el zoológico')
    capacidad_maxima = fields.Integer(string='Capacidad máxima de asistentes')
    inscritos = fields.Integer(string='Número de inscritos', compute='_compute_inscritos')
    estado = fields.Selection([
        ('planificado', 'Planificado'),
        ('confirmado', 'Confirmado'),
        ('cancelado', 'Cancelado'),
        ('completado', 'Completado')],
        string='Estado', default='planificado')
    tipo_evento = fields.Selection([
        ('educativo', 'Educativo'),
        ('entretenimiento', 'Entretenimiento'),
        ('especial', 'Evento especial'),
        ('nocturno', 'Visita nocturna')],
        string='Tipo de evento', required=True)
    precio = fields.Float(string='Precio de entrada', digits=(10, 2))
    responsable_id = fields.Many2one('zoo.cuidadores', string='Responsable del evento')
    imagen = fields.Binary(string='Imagen promocional')
    requisitos = fields.Text(string='Requisitos para participar')

    @api.depends('fecha_inicio', 'fecha_fin')
    def _compute_duracion(self):
        for record in self:
            if record.fecha_inicio and record.fecha_fin:
                delta = record.fecha_fin - record.fecha_inicio
                record.duracion_horas = delta.total_seconds() / 3600.0
            else:
                record.duracion_horas = 0.0

    @api.constrains('fecha_inicio', 'fecha_fin')
    def _check_fechas(self):
        for record in self:
            if record.fecha_inicio and record.fecha_fin and record.fecha_fin < record.fecha_inicio:
                raise ValidationError('La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de
inicio')

    def action_confirmar_evento(self):
        self.write({'estado': 'confirmado'})

    def action_cancelar_evento(self):
        self.write({'estado': 'cancelado'})
```

Vista

Cuidadores

```
<field string="Fecha de Nacimiento" name="fecha_nacimiento" />
<field string="Dirección" name="direccion" />
<field string="Experiencia Laboral" name="experiencia_laboral" />
```

Especies

```
<field name="nombre_cientifico" />
<field name="fecha_descubrimiento" />
<field name="estado_conservacion" />
```

Visitantes

```
<odoo>
    <!-- Configuración de Visitantes -->
    <record id="action_visitantes" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Visitantes</field>
        <field name="res_model">zoo.visitantes</field>
        <field name="view_mode">tree,form</field>
        <field name="context">{'default_fecha_visita': context_today()}</field>
        <field name="help" type="html">
            <p class="o_view_nocontent_smiling_face">
                Gestiona el registro de visitantes del zoológico
            </p>
        </field>
    </record>

    <menuitem id="menu_visitantes"
        name="Visitantes"
        parent="menu_zoo_config"
        action="action_visitantes"
        sequence="70" />

    <record id="view_visitantes_search" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.visitantes.search</field>
        <field name="model">zoo.visitantes</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <search>
                <field name="name" />
                <field name="dni" />
                <field name="fecha_visita" filter_domain="[('fecha_visita', '=', self)]" />
                <filter string="Visitas hoy" name="hoy"
                    domain="[('fecha_visita','=',context_today())]" />
                <filter string="Con guía" name="con_guia" domain="[('guia_contratado','=',True)]" />
                <separator />
                <group expand="0" string="Group By">
                    <filter string="Tipo de entrada" name="group_tipo_entrada"
                        context="{'group_by':'tipo_entrada'}" />
                    <filter string="Por valoración" name="group_valoracion"
                        context="{'group_by':'valoracion'}" />
```

```
                </group>
            </search>
        </field>
    </record>

    <record id="view_visitantes_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.visitantes.form</field>
        <field name="model">zoo.visitantes</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form>
                <sheet>
                    <group>
                        <group>
                            <field name="name" />
                            <field name="dni" />
                            <field name="fecha_visita" />
                            <field name="tipo_entrada" />
                            <field name="valoracion" />
                        </group>
                        <group>
                            <field name="email" />
                            <field name="telefono" />
                            <field name="origen" />
                            <field name="guia_contratado" />
                            <field name="total_gastado" />
                        </group>
                    </group>
                    <notebook>
                        <page string="Comentarios">
                            <field name="comentarios" />
                        </page>
                    </notebook>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>

    <record id="view_visitantes_tree" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.visitantes.tree</field>
        <field name="model">zoo.visitantes</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <tree>
                <field name="name" />
                <field name="dni" />
                <field name="fecha_visita" />
                <field name="tipo_entrada" />
                <field name="valoracion" />
                <field name="total_gastado" />
            </tree>
        </field>
    </record>
</odoo>
```

Eventos

```
<odoo>
    <!-- Configuración de Eventos -->
    <record id="action_eventos" model="ir.actions.act_window">
        <field name="name">Eventos</field>
        <field name="res_model">zoo.eventos</field>
        <field name="view_mode">tree,form,calendar</field>
        <field name="context">{'search_default_futuros': 1}</field>
        <field name="help" type="html">
            <p class="o_view_nocontent_smiling_face">
                Organiza y gestiona los eventos especiales del zoológico
            </p>
        </field>
    </record>

    <menuitem id="menu_eventos"
        name="Eventos"
        parent="menu_zoo_config"
        action="action_eventos"
        sequence="80" />

    <record id="view_eventos_search" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.eventos.search</field>
        <field name="model">zoo.eventos</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <search>
                <field name="name" />
                <field name="tipo_evento" />
                <field name="responsable_id" />
                <filter string="Eventos futuros" name="futuros"
                    domain="[('fecha_inicio','&gt;',context_today())]" />
                <filter string="Eventos confirmados" name="confirmados"
                    domain="[('estado','=','confirmado')]" />
                <separator />
                <group expand="0" string="Group By">
                    <filter string="Tipo de evento" name="group_tipo_evento"
                        context="{'group_by':'tipo_evento'}" />
                    <filter string="Por estado" name="group_estado"
context="{'group_by':'estado'}" />
                </group>
            </search>
        </field>
    </record>

    <record id="view_eventos_tree" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.eventos.tree</field>
        <field name="model">zoo.eventos</field>
        <field name="arch" type="xml">
```

```xml
            <tree>
                <field name="name" />
                <field name="tipo_evento" />
                <field name="fecha_inicio" />
                <field name="fecha_fin" />
                <field name="estado" />
                <field name="capacidad_maxima" />
                <field name="precio" />
            </tree>
        </field>
    </record>

    <record id="view_eventos_form" model="ir.ui.view">
        <field name="name">zoo.eventos.form</field>
        <field name="model">zoo.eventos</field>
        <field name="arch" type="xml">
            <form>
                <sheet>
                    <group>
                        <group>
                            <field name="name" />
                            <field name="tipo_evento" />
                            <field name="fecha_inicio" />
                            <field name="fecha_fin" />
                            <field name="estado" />
                            <field name="responsable_id" />
                        </group>
                        <group>
                            <field name="capacidad_maxima" />
                            <field name="precio" />
                            <field name="ubicacion" />
                            <field name="imagen" widget="image" />
                        </group>
                    </group>
                    <notebook>
                        <page string="Descripción">
                            <field name="descripcion" />
                        </page>
                        <page string="Requisitos">
                            <field name="requisitos" />
                        </page>
                    </notebook>
                </sheet>
            </form>
        </field>
    </record>
</odoo>
```

Resultado

Cuidador



Especies



Visitantes






Nuevo
Visitantes
Manolo Gómez Valderas
Nombre completo
Manolo Gómez Valderas
DNI/Número de identificación
48134118V
Fecha de visita
25/03/2025
Tipo de entrada
Adolescente (12-25 años)
Valoración (1-5)
5
Email
kgv1722002@hotmail.com
Teléfono
601479874
Ciudad/País de origen
Granada, España
Contrató guía
Total gastado
25,00
Comentarios
Excelente trato


Nuevo
Visitantes
Visitas hoy
Buscar...
1-2 / 2
Nombre completo
DNI/Número de identificación
Fecha de visita
Tipo de entrada
Valoración (1-5)
Total gastado
Fernando Alonso
12345678B
27/03/2025
Adulto (25-65 años)
2
25,00
Pedro Sánchez
98765432C
27/03/2025
Adulto (25-65 años)
0
15,00


Nuevo
Visitantes
Con guía
Buscar...
1-1 / 1
Nombre completo
DNI/Número de identificación
Fecha de visita
Tipo de entrada
Valoración (1-5)
Total gastado
Fernando Alonso
12345678B
27/03/2025
Adulto (25-65 años)
2
25,00

Eventos


Nuevo
Eventos
Night Zoo
Nombre del evento
Night Zoo
Tipo de evento
Visita nocturna
Fecha y hora de inicio
31/03/2025 21:00:00
Fecha y hora de finalización
31/03/2025 23:00:00
Estado
Planificado
Responsable del evento
Kevin
Ubicación en el zoológico
Animales Salvajes
Animales Pasivos
Capacidad máxima de asistentes
20
Precio de entrada
30,00
Descripción
Requisitos


Nuevo
Eventos
Kids Zoo
Nombre del evento
Kids Zoo
Tipo de evento
Educativo
Fecha y hora de inicio
29/03/2025 17:00:00
Fecha y hora de finalización
29/03/2025 19:00:00
Estado
Confirmado
Responsable del evento
Kevin
Ubicación en el zoológico
Animales Salvajes
Capacidad máxima de asistentes
30
Precio de entrada
10,00
Descripción
Requisitos


Nuevo
Eventos
Wild Zoo
Nombre del evento
Wild Zoo
Tipo de evento
Entretenimiento
Fecha y hora de inicio
25/03/2025 17:00:00
Fecha y hora de finalización
25/03/2025 19:00:00
Estado
Completado
Responsable del evento
Kevin
Ubicación en el zoológico
Animales Salvajes
Capacidad máxima de asistentes
100
Precio de entrada
40,00
Descripción
Requisitos

Filtros
Eventos futuros
Eventos confirmados
Agrupar por
Tipo de evento
Por estado

Nuevo Eventos

Tipo de evento Buscar...

1-3 / 3

Nombre del evento	Tipo de evento	Fecha y hora de i...	Fecha y hora de fi...	Estado	Capac...	Precio ...
Educativo (1)					30	10,00
Entretenimiento (1)					100	40,00
Visita nocturna (1)					20	30,00

Nuevo Eventos

Por estado Buscar...

1-3 / 3

Nombre del evento	Tipo de evento	Fecha y hora de i...	Fecha y hora de fi...	Estado	Capac...	Precio ...
Completado (1)					100	40,00
Confirmado (1)					30	10,00
Planificado (1)					20	30,00

Nuevo Eventos

Eventos futuros Buscar...

1-2 / 2

Nombre del evento	Tipo de evento	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de finalización	Estado	Capacidad máxima de asistentes	Precio de entrada
Night Zoo	Visita nocturna	31/03/2025 21:00:00	31/03/2025 23:00:00	Planificado	20	30,00
Kids Zoo	Educativo	29/03/2025 17:00:00	29/03/2025 19:00:00	Confirmado	30	10,00

Nuevo Eventos

Eventos confirmados Buscar...

1-1 / 1

Nombre del evento	Tipo de evento	Fecha y hora de inicio	Fecha y hora de finalización	Estado	Capacidad máxima de asistentes	Precio de entrada
Kids Zoo	Educativo	29/03/2025 17:00:00	29/03/2025 19:00:00	Confirmado	30	10,00