
ВЫПОЛНЕНИЕ

1) Создание репозитория:




2) Клонирование репозитория

```
Aдминистратор: Командная строка — 

C:\Users\ReyBek\rbd>git clone https://github.com/ReyBek/lb2.git
Cloning into 'lb2'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (5/5), done.

C:\Users\ReyBek\rbd>
```

3) Примеры лабораторной работы: git log



git log -p -2

git log --stat

git log --pretty=oneline

```
Aдминистратор: Командная строка

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git log --pretty=oneline
b3beb9ed9165240fdc4c893015330f5b09f02821 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Initial commit
```

git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"

```
⊠ Администратор: Командная строка
C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
b3beb9e - ReyBek, 15 minutes ago : Initial commit
```

git log --pretty=format:"%h %s" -graph

```
От Администратор: Командная строка
C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git log --pretty=format:"%h %s" --graph
* b3beb9e Initial commit
```


git log --since=2.weeks

```
Администратор: Командная строка

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git log --since=2.weeks
commit b3beb9ed9165240fdc4c893015330f5b09f02821 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: ReyBek <91287922+ReyBek@users.noreply.github.com>
Date: Sat Jan 29 16:19:16 2022 +0300

Initial commit
```

4) Добавьте в файл README.md



5) Код программы

```
1 print("что-то на бизарном\n\n")
 2 print("Меня зовут Кира Йошикаге.")
  3 print("Мне 33 года.")
  4 print("Мой дом находится в северо-восточной части Морио, где расположены все
  5 print("Я не женат. Я работаю в универмаге Кате Yu и прихожу домой не позднее 8
         вечера.")
  6 print("Я не курю, но иногда выпиваю.")
  7 print("Я ложусь спать в 11 вечера, и убеждаюсь, что я получаю ровно восемь
         часов сна, несмотря ни на что.")
  8 print("Выпив стакан теплого молока и потянувшись минут двадцать перед сном, я
         обычно без проблем сплю до утра.")
  9 print("Словно ребёнок я просыпаюсь утром без всякой усталости и стресса.")
 10 print("На моём последнем осмотре мне сказали, что у меня нет никаких проблем
         со здоровьем.")
 11 print("Я пытаюсь донести, что я обычный человек, который хочет жить спокойной
         жизнью.")
 12 print("Я забочусь о том, чтобы не утруждать себя какими-либо врагами -
         победами и поражениями, которые могли бы потревожить мой сон.")
 13 print("Вот как я отношусь к обществу, и я знаю, что это приносит мне счастье.
         Хотя, если бы мне пришлось сражаться, я бы никому не проиграл.")
14
```

6) Журнал

git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit

7) Содержимое коммитов: git show HEAD

git show HEAD~1

```
C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git show HEAD~1
commit 32c581bbf5acc83049f6c906b428e634539c7a23 (tag: v1.6)
Author: ReyBek <musaid794@gmail.com>
Date: Sat Jan 29 17:17:17 2022 +0300

Scommit

diff --git a/bek.py b/bek.py
index d2a666e..008d3bb 100644
--- a/bek.py
+++ b/bek.py
@@ -10,3 +10,5 @@ print("Выпив стакан теплого молока и потянувши
print("Словно ребёнок я просыпаюсь утром без всякой усталости и стресса.")
print("На моём последнем осмотре мне сказали, что у меня нет никаких проблем со здоровьем.")
print("Я пытаюсь донести, что я обычный человек, который хочет жить спокойной жизнью.")
+print("Я забочусь о том, чтобы не утруждать себя какими-либо врагами – победами и поражениями
, которые могли бы потревожить мой сон.")
+print("Вот как я отношусь к обществу, и я знаю, что это приносит мне счастье. Хотя, если бы м
не пришлось сражаться, я бы никому не проиграл.")
```

git show "коммит с указанным хэшем"

```
C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git show 18a4e5e
commit 18a4e5eaf61234ee150bdcc286b3fb556510bbb1
Author: ReyBek <musaid794@gmail.com>
Date: Sat Jan 29 17:15:40 2022 +0300

4commit

diff --git a/bek.py b/bek.py
index 60febce..d2a666e 100644
--- a/bek.py
+++ b/bek.py
@@ -6,4 +6,7 @@ print("Мой дом находится в северо-восточной ча
    print("Я не женат. Я работаю в универмаге Кате Yu и прихожу домой не позднее 8 вечера.")
    print("Я не курю, но иногда выпиваю.")
    print("Я не курю, но иногда выпиваю.")
    print("Я ложусь спать в 11 вечера, и убеждаюсь, что я получаю ровно восемь часов сна, несмотр я ни на что.")
--print("Выпив стакан теплого молока и потянувшись минут двадцать перед сном, я обычно без проб име сплю до утра.")
\ No newline at end of file
+print("Выпив стакан теплого молока и потянувшись минут двадцать перед сном, я обычно без проб лем сплю до утра.")
-+print("Словно ребёнок я просыпаюсь утром без всякой усталости и стресса.")
-+print("Тин моём последнем осмотре мне сказали, что у меня нет никаких проблем со здоровьем.")
-+print("Я пытаюсь донести, что я обычный человек, который хочет жить спокойной жизнью.")
```

8) Был удален файл bek.py, сделан коммит. После этого был сделан возврат к

предпоследнему коммиту:

```
C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git checkout -- bek.py

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git checkout -- bek.py

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git add .

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git commit -m "delete bek.py"
[main c37856f] delete bek.py
1 file changed, 13 deletions(-)
rewrite bek.py (100%)

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git reset --hard
HEAD is now at c37856f delete bek.py

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git checkout -- bek.py
```

9) Копирование репозитория с GitHub на BitBucket:

```
Aдминистратор: Komaндная строка — — X

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git fetch --prune

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>git push --prune https://ReyBek@bitbucket.org/reybek/lb_2.git Enumerating objects: 34, done.

Counting objects: 100% (34/34), done.

Delta compression using up to 12 threads

Compressing objects: 100% (32/32), done.

Writing objects: 100% (34/34), 5.10 KiB | 1.70 MiB/s, done.

Total 34 (delta 17), reused 4 (delta 0), pack-reused 0

To https://bitbucket.org/reybek/lb_2.git

* [new branch] main -> main

C:\Users\ReyBek\rbd\lb2>
```

GitHub - https://github.com/ReyBek/lb2.git

Bitbucket - https://bitbucket.org/reybek/lb_2/src/main/

Ответы на контрольные вопросы

- 1 Для просмотра истории коммитов можно использовать сайт, либо приложение для
- компьютера, либо же команду git log, с помощью нее же можно узнать подробную
- информацию о коммитах и отсортировать их по дате, изменениям в файлах и т.д.
- 2 Для более удобного использования git log можно использовать функцию pretty=format совместно с различными значениями свойств вывода.
- 3 В последний коммит можно внести изменения с помощью git commit amend
- 4 Для отмены индексации файла используется команда git reset HEAD file.txt
- 5 Для отмены изменений в файле до коммита используется git checkout -- file.txt
- 6 Удаленный репозиторий представляет собой копию вашего репозиторию в сети
- 7 Для просмотра удаленных репозиториев вашего проекта следует использовать

команду git remote

8 Добавить репозиторий можно с помощью git remote add <name> <URL>

- 9 Для отправки изменений на удаленный репозиторий используется git push <name>
-
branch>, для получения git fetch <name>, при чем при использовании fetch вы получаете изменения, но они не сливаются с файлами вашего репозитория, в

отличии от pull

- 10 Для просмотра удаленного репозитория используется git remote show <remote>
- 11 Тэги в git используются для того, чтобы помечать важные версии проекта.
- 12 Для просмотра тегов используется git tag, для создания git tag -a <tag> -m <description>
- 13 —prune для push удаляет ветки, которые не имеют локального аналога. Для fetch —

удаляет ссылки на ветки, которых уже нет в удаленном репозитории