

KittyHP

Manual de usuario

Elaborado por Rey David Ramos
Murillo

Versión 2.0 · Julio 2026

Guía rápida, operativa y visual

Contenido del manual

Selecciona una sección durante la presentación para ir directamente a ella.

ACCESO

Roles, inicio de sesión y recuperación.

REPORTES

Consultar, crear, editar, imágenes y Return.

IMPORTACIÓN

Excel, vista previa, exclusiones y Pareto.

OVERALL

Cálculos, familias y vistas semanales.

CONFIGURACIÓN

Catálogos y administración de usuarios.

AYUDA

Atajos, alertas, diagnóstico y soporte.

¿Qué cubre este manual?

Un recorrido completo por el uso diario del sistema.

ADMIN

Acceso completo.
Usuarios, catálogos, reportes y Overall.

USER

Opera reportes y Overall.
No administra usuarios.

VIEWER

Consulta información.
Sin edición ni descarga de Excel.

Flujo recomendado

Ingresar → importar o crear → revisar Reportes → validar Overall → completar evidencia

Permisos por rol

Usa esta matriz para saber qué acciones están disponibles para cada cuenta.

Acción	Admin	User	Viewer
Ver reportes y Overall	Sí	Sí	Sí
Crear, editar y eliminar reportes	Sí	Sí	No
Importar Excel	Sí	Sí	No
Descargar Excel	Sí	Sí	No
Editar y guardar Overall	Sí	Sí	No
Administrar catálogos	Sí	Sí	No
Administrar usuarios	Sí	No	No

1. Iniciar sesión

Usa tu cuenta corporativa de Inventec.

- Escribe únicamente Apellido.Nombre.
- Ingresa la contraseña y selecciona Ingresar.
- Usa “¿La olvidaste?” para recuperar acceso.

Correo corporativo

1

Contraseña

2

The screenshot shows the KittyHP login interface. At the top is the KittyHP logo. Below it is the title 'Iniciar sesión' followed by the instruction 'Ingresa tu correo corporativo y contraseña para continuar.' There are two input fields: 'Correo' with a placeholder 'Apellido.Nombre' and a suffix '@inventec.com', and 'Contraseña' with a placeholder 'Ingresa tu contraseña' and a suffix '¿La olvidaste?'. Below these fields is a blue button labeled 'Ingresar >'. At the bottom, there is a link '¿No tienes una cuenta? Registrarse' and a footer link 'Problemas o errores: Ramos.Rey@inventec.com'. Three orange arrows with numbers 1, 2, and 3 point to the email field, the password field, and the 'Ingresar' button respectively.

3

Ingresar

2. Registro y recuperación

Las dos rutas están disponibles desde la pantalla de acceso.

The screenshot shows the 'Crear cuenta' (Create account) form in the KittyHP application. At the top, it says 'KittyHP' and 'Crear cuenta'. Below that, it says 'Regístrate utilizando tu correo corporativo de Inventec.' (Register using your corporate email from Inventec). The form has three main sections: 'Correo corporativo' (Corporate email) with a text input field containing 'Apellido.Nombre' and a dropdown menu showing '@inventec.com'; 'Contraseña' (Password) with a text input field and a label 'Mínimo 8 caracteres' (Minimum 8 characters); and 'Confirmar contraseña' (Confirm password) with a text input field and a label 'Repite la contraseña' (Repeat the password). At the bottom, there is a blue button labeled 'Enviar código >' (Send code >). Below the button, there is a link: '¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión' (Already have an account? Log in).

Registro

Completa el correo y una contraseña de 8–128 caracteres. El código tiene 6 dígitos, dura 10 minutos y admite 5 intentos.

The screenshot shows the 'Recuperar contraseña' (Reset password) form in the KittyHP application. At the top, it says 'KittyHP' and 'Recuperar contraseña'. Below that, it says 'Te enviaremos un código para confirmar el cambio de contraseña.' (We will send you a code to confirm the password change). The form has one main section: 'Correo corporativo' (Corporate email) with a text input field containing 'Apellido.Nombre' and a dropdown menu showing '@inventec.com'. Below the input field, there is a blue button labeled 'Enviar código >' (Send code >). At the bottom, there is a link: 'Volver a iniciar sesión' (Return to log in).


Recuperar contraseña

Ingresa tu correo electrónico y solicita el código, valida tu identidad y define una nueva contraseña.

3. Navegación principal

La barra superior permanece disponible en todas las interfaces autenticadas.

- 1 - Reportes: operación diaria.
- 2 - Overall FPF Trend: métricas semanales.
- 3 - Configuración: usuarios y catálogos.
- 4 - Cuenta y Salir: sesión activa.



4. Consultar y filtrar reportes

Los filtros se conservan al refrescar la página.

- Busca por issue, family, categoría o parte.
- Combina fechas y filtros de columna.
- Limpia filtros para volver al listado completo.
- Filtro por columna para ordenar registros o filtrar solo los deseados.

The screenshot shows the 'Reportes' section of the KittyHP application. The top navigation bar includes 'KittyHP', 'Reportes', 'Overall FPF Trend', and 'Configuración'. The right side of the header shows a user profile 'Ramos.Rey IMP' and a 'Salir' button. The main content area has a search bar with the placeholder 'Buscar issue, family, categoría, parte...', date range filters 'Desde' and 'Hasta' (both with 'mm/dd/yyyy' format and calendar icons), and a 'Limpiar filtros 1' button. Below these are buttons for 'Importar Excel', 'Descargar Excel', and 'Crear reporte'. A message states 'No hay reportes para mostrar' with a subtext 'Crea un reporte o ajusta la búsqueda y los filtros activos.' Below this is a 'Filtro por columna' button. A modal window titled 'FILTRO DE COLUMNA' is open, showing a search bar 'Buscar en Category', a 'Seleccionar todo' checkbox, and a list of categories: 'daughter board', 'material', 'motherboard', 'pending repair / others', and 'ww/nn', all of which are checked. The modal has 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons at the bottom.

1 **Búsqueda**

2 **Rango de fechas**

3 **Limpiar filtros**

4 **Filtro por columna**

Actualización entre equipos

Los cambios guardados aparecen automáticamente, pero no existe edición colaborativa del mismo formulario.

1 Guardar

El cambio llega al servidor únicamente al seleccionar Guardar.

2 Refrescar

El listado consulta silenciosamente nuevos datos aproximadamente cada 15 segundos.

3 Evitar conflictos

Dos formularios abiertos no se fusionan. Actualiza antes de editar el mismo registro.

Recomendación: si otra persona trabaja en el mismo reporte, coordinen quién lo edita y vuelve a guardar.

5. Acciones del listado

Cada fila concentra consulta, edición, eliminación, imágenes y revisión.



La fila amarilla indica que el registro quedó marcado para revisión. El estado se guarda en la base de datos y no se pierde al refrescar.

Consejo

Antes de eliminar, el sistema muestra una confirmación bloqueante. ESC cancela; confirma solo cuando estés seguro.

6. Paginación del listado

Al final hay una serie de botones para poder navegar entre el listado.

1 Número de filas por página

2 Navegar entre páginas

3 Número total de registros

Filas por página 50 ▾

⏪

<

1

>

⏩

2 registros

Los controles se ajustan dinámicamente según el número de registros guardados.

Consejo Ajusta el número de filas por página de acuerdo con el tamaño de tu pantalla.

7. Crear un reporte

Los campos pueden completarse según la información disponible.

- Selecciona Family, Top Issue, Category y Major Part.
- Captura cantidades; F/R se calcula con $\text{Failure} \div \text{Build}$.
- Return puede operarse en modo manual o automático.
- Guarda desde el encabezado fijo.

KittyHP

ReportesOverall FPF TrendConfiguración

Guardar reporte1

Ramos.Rey IMP

Salir

Regresar

Crear reporte de reparación

Ocultar detalles

Guardar reporte

Date07/28/2026

FamilyEscribe o selecciona Family

Top issueEscribe o selecciona el top issue

Failure qtyCaptura la cantidad

Build qtyCaptura la cantidad

F/RAutomático%

CategoryEscribe o selecciona la categoría

Return YesCantidad Yes

Return NoCantidad No

Manual

Major partEscribe o selecciona la parte principal

Failure factorEscribe o selecciona el factor de falla

Repair resultResultado de la reparación

ActionsDetalla las acciones realizadas

Imágenes2

Selecciona una imagen de la falla

Evidence

Selecciona la evidencia final de la reparación

Detalles

Información de origen del registro

Family	SN	Remark
Family completa	CUSTSN	Remark

8. Detalles e imáxenes

La información de origen permite rastrear las unidades agrupadas.

- Detalles: Family completa, SN y Remark.
- En edición, Category permite reasignar una unidad.
- Hasta 10 Fail Pictures y 10 Evidence por reporte.
- Usa flechas, contador y eliminar en el carrusel.

Reportes

Overall FPF Trend

Configuración

Ramos.Rey IMP

Salir

< Regresar

Crear reporte de reparación

Ocultar detalles

Guardar reporte

Date

07/28/2026

Family

Escribe o selecciona Family

Top issue

Escribe o selecciona el top issue

Failure qty

Captura la cantidad

Build qty

Captura la cantidad

F/R

Automático

Category

Escribe o selecciona la categoría

Return Yes

Cantidad Yes

Return No

Cantidad No

Manual

Major part

Escribe o selecciona la parte principal

Failure factor

Escribe o selecciona el factor de falla

Repair result

Resultado de la reparación

Actions

Detalla las acciones realizadas

1

Tabla Detalles

Detalles

Información de origen del registro

Family	Remark
Family completa	CUSTSN
	Remark

Antes de importar Excel

Una verificación de 30 segundos evita la mayoría de los rechazos.

- Usa un archivo .xlsx con el patrón: Reporte MM DD Est.50.xlsx.
- Incluye exactamente las hojas Station-50_Fail y Station-50_Input.
- No renombres encabezados como Family, FailureDescription, Cause o MajorPart.
- Cierra el archivo si Excel lo mantiene bloqueado y confirma que no esté dañado.
- Durante el spinner, espera o cancela; no navegues a otra interfaz.

Ejemplo correcto

Reporte 07 23 Est.50.xlsx

Ejemplo incorrecto

Reporte final.xlsx

La fecha queda editable antes de confirmar.

9. Importar un archivo Excel

La importación siempre pasa por una vista previa antes de guardar.

1

Seleccionar

Importar Excel y elegir el archivo.

2

Validar

Pestañas exactas: Station-50_Fail y Station-50_Input.

3

Revisar

Editar filas, fecha, categorías y partes.

4

Excluir

Aplicar exclusiones o eliminar filas.

5

Confirmar

Crear o actualizar los registros.

Nombre esperado

Reporte MM DD Est.50.xlsx

La fecha detectada se propone en la vista previa y alimenta Reportes y Overall.

De dónde sale cada dato

Mapeo usado por KittyHP al preparar la vista previa.

Excel / origen	KittyHP	Regla
Family	Family	Normaliza el nombre del segmento.
FailureDescription	Top Issue	Agrupar descripciones iguales.
Cause	Category	Convierte códigos BM/MB, DB, BP, WW/NN...
MajorPart	Major Part	Conserva el código de la pieza.
CUSTSN / Remark	SN / Remark	Se guarda como detalle de origen.
Station-50_Fail	Failure Qty	Cuenta las fallas del grupo.
Station-50_Input	Build Qty	Obtiene el total de entrada.

$F/R = \text{Failure Qty} \div \text{Build Qty} \times 100$. La fecha se obtiene del nombre y puede ajustarse globalmente en la vista previa.

10. Vista previa de importación

Nada se guarda hasta seleccionar “Confirmar importación”.

Vista previa de importación

Family

Todas ▼

Fecha

07/23/2026

Exclusiones

Restablecer todo

Family	Top Issue	Failure Qty	Build Qty	F/R	Category	Major Part
G12 800	Type-c test fail	21	3991	0.53%	Motherboard	MB
G12 800	FAN Stop	5	3991	0.13%	Motherboard	MB
G12 800	Power on defect	4	3991	0.10%	Motherboard	MB

Filtros solo cambian lo visible; la confirmación incluye todas las filas no eliminadas y no excluidas.

11. Exclusiones y reglas del análisis

Las exclusiones afectan el cálculo antes de confirmar.

Cause (H)

BM · BP · DB · WW

MajorPart (M)

BAP · CAM · HDD · MB

Shift Fail (Z)

A · B · C · D

Repeat (AA)

1 · 2

Cuando hay exclusiones activas, el botón cambia de color.

Al aplicar o quitar una exclusión se conservan el filtro de Family y la fecha elegida.

Cómo funciona el Pareto 60 %

Prioriza los grupos que, acumulados, explican al menos el 60 % de los defectos del segmento.

1 Agrupar

Fecha + Family + Top Issue +
Category.

2 Ordenar

Failure Qty de mayor a menor.

3 Acumular

Suma progresiva de los
defectos priorizados.

4 Detener

Cuando el acumulado alcanza
o supera el 60 %.

$$F/R = \text{Failure Qty} \div \text{Build Qty} \times 100$$

La sumatoria Pareto aparece al final de la vista previa.

Importar nuevamente el mismo archivo

La coincidencia actualiza el grupo existente y evita duplicados.

1

Buscar coincidencia

Fecha + Family normalizada + Top Issue + Category.

2

Decidir

Si existe, actualiza. Si no existe, crea un grupo nuevo.

3

Confirmar

Procesa todos los registros restantes, aunque un filtro los oculte.

Qué se conserva

Las imágenes, Repair Result, Actions y el estado de revisión deben mantenerse al actualizar. Return se deja sin autollenado durante la importación; revísalo antes de guardar cambios manuales.

13. Visualizar y editar un reporte

El encabezado fijo mantiene las acciones disponibles durante el scroll.

- Visualizar: datos, detalles e imágenes.
- Editar: cambia campos y guarda.
- Ocultar detalles: reduce el contenido visible.
- ESC: regresa sin guardar.

KittyHP

ReportesOverall FPF TrendConfiguración

Ramos.Rey IMPSalir

1

Ocultar detalles

✓ Guardar reporte

< Regresar

Crear reporte de reparación

Date

07/28/2026

Family

Escribe o selecciona Family

Top issue

Escribe o selecciona el top issue

Failure qty

Captura la cantidad

Build qty

Captura la cantidad

F/R

Automático

Category

Escribe o selecciona la categoría

Return Yes

Cantidad Yes

Return No

Cantidad No

Manual

Major part

Escribe o selecciona la parte principal

Failure factor

Escribe o selecciona el factor de falla

Repair result

Resultado de la reparación

Actions

Detalla las acciones realizadas

Fail picture

Selecciona una imagen de la falla

Evidence

Selecciona la evidencia final de la reparación

Detalles

Información de origen del registro

Family	SN	Remark
Family completa	CUSTSN	Remark

14. Reasignar la categoría de una unidad

Disponible en la tabla Detalles al editar.

Family	SN	Remark	Category
MACHU14W 1.0	2MQ6290L1Y	CAMBIO W WAN FALLA TEST	Motherboard ▼

- 1

Selecciona la nueva Category en la unidad.
- 2

Guarda cambios para ejecutar la reasignación.

Si existe un grupo con Fecha + Family + Top Issue + Category, la unidad se mueve ahí; si no, el sistema crea un grupo nuevo.

15. Return Yes y Return No

La importación deja Return vacío; el usuario decide cuándo capturarlo.

Return Yes	Return No
0	—

Modo manual

Captura ambos valores y guarda.

Modo automático

El sistema calcula Return No.

Importante: un valor vacío se conserva vacío al guardar; 0 es un valor explícito.

16. Consultar Overall FPF Trend

La fecha seleccionada al importar determina el día que recibe los datos.

- Semana individual: captura por día.
- Últimas semanas: consulta histórica.
- Comparar semanas: análisis lateral.
- Guardar semana y exportar: Admin/User.

Overall FPF Trend

Vistas 1

Semana individual Últimas semanas Comparar semanas

Semana

< Semana 07/27/2026 WK-- > Semana actual Descargar Excel Guardar semana

2

Vista editable por día

Input Quantity = filas de entrada · Defect Quantity = filas de falla · Defect Rate = Defect ÷ Input × 100

17. Familias visibles en Overall

El tablero usa una lista controlada para mantener series comparables.



IDS Overall

Resume el total del conjunto mostrado.

18. Administrar catálogos

Los selectores de los reportes se alimentan de estos valores.

- Family
- Top Issue
- Category
- Major Part
- Failure Factor

Acciones disponibles

Agregar · Buscar · Editar · Desactivar · Eliminar

KittyHP

ReportesOverall FPF TrendConfiguración

Ramos.Rey IMPSalir

Family

Opciones de Family disponibles para clasificar cada reporte.

0 elementos

Nuevo valor

Escribe Family

1

Nuevo valor

+ Agregar

Q Buscar valor en el catálogo...

2

Buscar

Este catálogo todavía no tiene valores.

Agrega el primer elemento usando el formulario superior.

19. Administrar usuarios

Disponible únicamente para el rol Admin.

- Agregar usuarios autorizados.
- Asignar Rol: Admin, User o Viewer.
- Activar, editar o eliminar cuentas.
- La cuenta propia no puede desactivarse por accidente.

Reportes

Overall FPF Trend

Configuración

Ramos.Rey IMP

Salir

Usuarios

Administra los correos que pueden ingresar al sistema.

1

+ Agregar usuario

2

Buscar correo

0 registros

CORREO	ROL	ESTADO	ACTUALIZADO	OPCIONES
No se encontraron usuarios.				

20. Descargar Excel e imágenes

La exportación respeta el conjunto filtrado de reportes.

Descargar Excel

- Incluye los datos visibles.
- Fail picture y Evidence pueden contener varias imágenes.
- Todas las imágenes del arreglo se insertan en la exportación.

Carrusel de imágenes

- Flechas izquierda y derecha.
- Contador de posición: 1/10, 2/10...
- Opción de eliminar en edición.

La descarga está deshabilitada para Viewer.

21. Atajos de teclado

Funcionan sin mostrar etiquetas visuales en la interfaz.

Ctrl + K

Enfocar la búsqueda de Reportes.

Ctrl + S

Guardar el formulario o la semana activa.

Ctrl + D

Mostrar u ocultar Detalles.

ESC

Cerrar menús/modales o regresar.

← →

Moverse por el carrusel de imágenes.

Ctrl + Enter

Confirmar una alerta bloqueante.

22. Alertas, confirmaciones y errores

El feedback se muestra centrado en la parte superior.

Éxito

La operación se completó.

Advertencia

Revisa datos o exclusiones.

Error

La operación no se guardó.

Confirmaciones críticas

Bloquean temporalmente navegación y clics. Usa Cancelar o ESC para cerrar; confirma únicamente después de revisar el registro afectado.

Si un error persiste: captura el mensaje y contacta Ramos.Rey@inventec.com.

Diagnóstico, soporte y versión

Qué revisar antes de solicitar ayuda y qué información enviar.

Situación	Acción recomendada
Archivo rechazado	Confirma .xlsx, nombre Reporte MM DD Est.50.xlsx y hojas exactas.
Datos incompletos	Revisa encabezados, exclusiones y los valores editables de la vista previa.
Sesión	Recarga; si continúa, registra hora, pantalla y mensaje del toast.

Al contactar soporte

Envía: usuario, fecha/hora, pantalla, pasos, mensaje y captura. Ramos.Rey@inventec.com

Guía rápida de operación diaria

Cinco pasos para trabajar con seguridad.

1 Verifica fecha y filtros

2 Importa y revisa la vista previa

3 Ajusta exclusiones y categorías

4 Confirma y valida Overall

5 Completa resultados, acciones e imágenes

Soporte: Ramos.Rey@inventec.com