

Tema 2







diseño lógico



Transformación EER a relacional



- · COLEGIOS (num. totalvotantes) C.P.: num
- MESAS(letra, cole, blanM, blanA, nulM. nulA) C.P.: (letra, cole) C.Aiena: cole → COLEGIO
- · VOTANTES (dnj. nombre, fechanac, direccion, letra, colegio) C.P.: dnj C.Aiena: (letra colegio) → MESAS V.N.N.; letra, colegio
- · PARTIDOS (siglas, nombre, líder) C.P.: siglas
- · APODERADOS (dnj., nombre, partido) C.P.: dnj C.Aiena: partido → PARTIDOS
- NACIONALES (dni) C.P.: dnj C. Ajena: dnj → VOTANTES
- · EXTRANJEROS (dnj. porpartido, orden)
 - C. Ajena: dnj → VOTANTES C. Ajena: porpartido → PARTIDOS
- Si tiene valor la columna porpartido debe tener valor la columna orden.

No tiene sentido que tenga valor la columna orden y no lo tenga porpartido

- DE_MESAS (dnititular, dnisuplente) C.P.: dnititular
 - C.Alternativa : doisuplente
 - C. Ajena: dnititular → NACIONALES
- C. Ajena: dnisuplente → NACIONALES

Se debe controlar que no aparezca el mismo dnj en las dos columnas.

- · POLÍTICOS (dnj. porpartido, orden) C.P.: dnj
 - C. Ajena: dnj → NACIONALES C.Aiena: por partido →PARTIDOS
 - V.N.N.: por partido V.N.N.:orden
- AUTONOMICAS(partido, mesa, colegio,
 - C.P.: (partido, mesa, colegio)
 - C. Ajena: partido → PARTIDOS
 - C. Ajena: (mesa, colegio) → MESAS
- · MUNICIPALES(partido, mesa, colegio, votos)
 - C.P.: (partido, mesa, colegio)
 - C. Ajena: partido → PARTIDOS
 - C. Ajena: (mesa, colegio) → MESAS
- VOCALES (dni, número) C.P.: dnj
 - C. Ajena: dnj → DE_MESAS
- PRESIDENTES (dni) C.P.: dnj
 - c. Ajena: dnj → DE_MESAS
- No se refleja que las generalizaciones sean totales ni tampoco que sean disjuntas.



modelo relacional

- Clave candidata
 - Clave primaria (CP)
 - Clave alternativa (cAlt)

No duplicados

No nulos

SÓLO PUEDE EXISTIR UNA CP PERO VARIAS CAIT

Clave ajena

Valor no nulo



una entidad

A

<u>a0</u>

a1

a2 1..1

а3

A(a0, a1, a2, a3)

C.P.: a0

V.N.N.: a2



una entidad

clave primaria compuesta

Α

<u>a0</u>

<u>a1</u>

a2 1..1

а3

A(a0, a1, a2, a3)

C.P.: (a0,a1)

V.N.N.: a2



una entidad

con atributos multivalor

A

a0
a1
a2 1..1
A3 0.. N

A(a0, a1, a2) C.P.: a0

V.N.N.: a2


M(a0,a3)

C.P.:(a0, a3)

C.aj.: a0→A



generalización



A(a0, a1)

C.P.: a0

No se puede captar que es TOTAL

B(rA, b1, b2)

C.P.: rA

C. Ajena: rA→ A

C(rA)

C.P.: rA

C. Ajena: rA→ A


D(rA, d1)

C.P.: rA

C. Ajena: rA→ A

en las tablas sólo se representan bien las generalizaciones P,S






A(a0, a1, rB)
C.P.: a0
C.aj.: rB → B

B(b0, b1) C.P.: b0



con una restricción de existencia



A(a0, a1, rB)

C.P.: a0

C.aj.: rB → B


V.N.N.: rB

B(b0, b1)

C.P.: b0



con una restricción de existencia



A(a0, a1, rB)

C.P.: a0

C.aj.: rB → B


B(b0, b1)

C.P.: b0



se pierde la R.E. de B hacia R

cuando hay clave primaria compuesta



A(a0, a1, rB0, rB1)

C.P.: a0


C.aj.: (rB0,rB1) → B

B(b0, b1,b2)

C.P.: (b0,b1)



con atributo



A(a0, a1, rB, r1*)

C.P.: a0

C.aj.: rB \rightarrow B

■ B(b0, b1)

C.P.: b0

■ A(a0, a1) ■ R(rA, rB, r1)

C.P.: a0 C.P.: rA


■B(b0, b1) C.aj.: rA \rightarrow A

C.P.: b0 C.aj.: $rB \rightarrow B$

V.N.N.:rB



^{*} Existirán valores de r1 cuando dispongamos de valores para rB



A(a0, a1) C.P.: a0 B(b0,b1) C.P.: b0 R(rA, rB, r1)


C.P.: (rA, rB)

C. Ajena: rA→ A

C. Ajena: rB → B



con atributo multivalor



C.P.: a0

B(b0, b1) C.P.: b0

A(a0, a1) | R(rA, rB, r1)

C.P.: (rA, rB)


C. Ajena: rA→ A

C. Ajena: rB → B

R2(rA, rB, r2)

C.P.: (rA, rB, r2) C. Ajena: (rA, rB)→ R





A(a0, a1)

C.P.: a0

B(b0, b1)

C.P.: b0

R(rA, rB)

C.P.: rA


C. Alt: rB

C. Ajena: rA→ A

C. Ajena: rB → B



con una restricción de existencia



A(a0, a1) C.P.: a0 B(b0, b1, rA)


C.P.: b0

C. Alt: rA

C. Ajena: rA→ A



con dos restricción de existencia




R(a0, a1, b0, b1)

C.P.: a0

C.Alt: b0



Reflexiva M:M



A(a0, a1) C.P.: a0

R(rA1, rA2)


C.P.: (rA1, rA2)

C. Ajena: rA1→ A

C. Ajena: rA2→ A



Reflexiva 1:M




A(a0, a1, rA)

C.P.: a0

C. Ajena: rA1→ A



Reflexiva 1:1



A(a0, a1) C.P.: a0

R(rA1, rA2)

C.P.: rA1


C.Alternativa: rA2

C. Ajena: rA1→ A

C. Ajena: rA2→ A



Ternaria 1:1:1



A(a0, a1, a2)||B(b0,b1, b2)| C.P.: a0

C.P.: b0

C(c0,c1,c2)C.P.: c0

R(rA, rB, rC)

C.P.: (rA, rB)

C.Altern.: (rA, rC)

C.Altern.: (rB, rC)


C. Ajena: $rA \rightarrow A$

C. Ajena: rB → B

C. Ajena: $rC \rightarrow C$



Ternaria 1:1:M



A(a0, a1, a2)||B(b0,b1, b2)| C.P.: a0

C.P.: b0

C(c0,c1,c2)C.P.: c0

R(rA, rB, rC)

C.P.: (rA, rB)

C.Altern.: (rA, rC)


C. Ajena: rA→ A

C. Ajena: rB → B

C. Ajena: $rC \rightarrow C$



Ternaria 1:M:M



A(a0, a1, a2)||B(b0,b1, b2)| C.P.: a0

C.P.: b0

C(c0,c1,c2)C.P.: c0

R(rA, rB, rC)

C.P.: (rA, rB)

C. Ajena: rA→ A


C. Ajena: rB → B

C. Ajena: $rC \rightarrow C$

V.N.N.:rC



Ternaria 1:M:M



A(a0, a1, a2)||B(b0,b1, b2)| C.P.: a0

C.P.: b0

C(c0,c1,c2)C.P.: c0

R(rA, rB, rC)

C.P.: (rA, rB)

C. Ajena: rA→ A

C. Ajena: rB → B


C. Ajena: $rC \rightarrow C$

V.N.N.: rC

Se pierde restricción de existencia de B hacia R



Ternaria M:M:M



A(a0, a1, a2)|B(b0,b1, b2) C.P.: a0

C.P.: b0

C(c0,c1,c2)C.P.: c0

R(rA, rB, rC)

C.P.: (rA, rB, rC)

C. Ajena: rA→ A

C. Ajena: rB → B

C. Ajena: rC → C

