

## Rúbrica para las prácticas de la parte de Escritorio.

### Práctica-1

| Curso<br>2012-2013                         | <b>Insuficiente</b><br>Se cumple uno o todos de los siguientes criterios. | <b>Suficiente</b><br>Se cumplen todos de los siguientes criterios. | <b>Bien</b><br>Se cumplen todos de los siguientes criterios.        | <b>Muy bien</b><br>Se cumplen todos de los siguientes criterios. Además de lo especificado en "Bien". |
|--|---|--|---|---|
| <i>T1 - ¿Está el repositorio creado?</i>   | No existe el directorio .git: <b>0pts</b>                                 | Existe el directorio .git y es un directorio de git: <b>1pt</b>    | no aplicable  | no aplicable  |
| <i>T2 - ¿Se han hecho varios commits?</i>  | No hay ninguno o solo un commit: <b>0pts</b>                              | Existe más de un commit: <b>1pt</b>                                | no aplicable  | no aplicable  |
| <i>T3 - ¿Existe el fichero AUTHORS?</i>    | No existe el fichero AUTHORS: <b>0pts</b>                                 | Existe el fichero AUTHORS: <b>2pts</b>                             | no aplicable  | no aplicable  |
| <i>T4 - ¿Se han creado las etiquetas?</i>  | No existe ninguna de las dos etiquetas: <b>0pts</b>                       | Existe tag v1.0 solo: <b>1pt</b>                                   | Existe v1.0 y v0.9 apuntando al commit correspondiente: <b>3pts</b> | no aplicable  |
| <i>T5 - ¿ramas master y devel iguales?</i> | No existen las ramas: <b>0pts</b>   | Existe devel: <b>1pt</b>   | devel == master?: <b>3pts</b>                                       | no aplicable  |

## Práctica-2

| Curso 2012-2013  | <b>Insuficiente</b><br>Se cumple uno o todos de los siguientes criterios. | <b>Suficiente</b><br>Se cumplen todos de los siguientes criterios. | <b>Bien</b><br>Se cumplen todos de los siguientes criterios. | <b>Muy bien</b><br>Se cumplen todos de los siguientes criterios. Además de lo especificado en "Bien". |
|--|---|--|--|---|
| <i>T1 - ¿Existe la clase Hada.Application?</i>                           | No existe: <b>0pts</b>  | Existe: <b>1pt</b>   | no aplicable   | no aplicable  |
| <i>T2 - ¿Existe la clase Hada.Stack?</i>                                 | No existe: <b>0pts</b>  | Existe: <b>1pt</b>   | no aplicable   | no aplicable  |
| <i>T3 - ¿Funcionan las operaciones PUSH/POP?</i>                         | No funcionan, resultado erróneo: <b>0pts</b>                              | Sí funcionan, resultado correcto: <b>2pts</b>                      | no aplicable   | no aplicable  |
| <i>T4 - ¿Funcionan las señales "on_init" y "on_end"?</i>                 | No funciona ninguna de las dos: <b>0pts</b>                               | Funciona solo una de ellas: <b>1.5pts</b>                          | Funcionan las dos: <b>3pts</b>                               | no aplicable  |
| <i>T5 - ¿Funcionan las señales "stack_underflow" y "stack_overflow"?</i> | No funciona ninguna de las dos: <b>0pts</b>                               | Funciona solo una de ellas: <b>1.5pts</b>                          | Funcionan las dos: <b>3pts</b>                               | no aplicable  |

## Práctica-3

| Curso 2012-2013  | <b>Insuficiente</b><br>Se cumple uno o todos de los siguientes criterios. | <b>Suficiente</b><br>Se cumplen todos de los siguientes criterios. | <b>Bien</b><br>Se cumplen todos de los siguientes criterios. | <b>Muy bien</b><br>Se cumplen todos de los siguientes criterios. Además de lo especificado en "Bien". |
|--|---|--|--|---|
| <i>P1T1 - ¿Emite la señal apropiada cuando la pila se llena? ¿Al hacer 'pop' se extrae el valor apropiado?</i> | No funciona ninguna acción: <b>0pts</b>                                   | Funcionan las dos acciones: <b>1,5pts</b>                          | no aplicable   | no aplicable  |
| <i>P1T2 - ¿Emite la señal apropiada cuando la pila se vacía? ¿Al hacer 'pop' se extrae el valor apropiado?</i> | No funciona ninguna acción: <b>0pts</b>                                   | Funcionan las dos acciones: <b>1,5pts</b>                          | no aplicable   | no aplicable  |
| <i>P1T3 - ¿Funcionan las operaciones PUSH/POP?</i>   | No funcionan, resultado erróneo: <b>0pts</b>                              | Sí funcionan, resultado correcto: <b>1pt</b>                       | no aplicable   | no aplicable  |
| <i>P1T4 - ¿Funciona la operación PUSH sin causar overflow?</i>   | No funciona correctamente: <b>0pts</b>                                    | Inserta los elementos correctamente: <b>1pt</b>                    | no aplicable   | no aplicable  |
| <i>P2T1 - ¿Borrar elemento inexistente?</i>  | No funciona correctamente: <b>0pts</b>                                    | La aplicación funciona consistentemente: <b>1pt</b>                | no aplicable   | no aplicable  |
| <i>P2T2 - ¿Borrar elemento único o</i>   | No funciona correctamente: <b>0pts</b>                                    | La aplicación funciona consistentemente: <b>2pts</b>               | no aplicable   | no aplicable  |

|  |   |   |              |              |
|--|---|---|--------------|--------------|
| <i>duplicado?</i>                        |   |   |              |              |
| <i>P2T3 - ¿Añadir nuevo cliente?</i>     | No funciona correctamente:<br><b>0pts</b> | La aplicación funciona consistentemente: <b>1pt</b> | no aplicable | no aplicable |
| <i>P2T4 - ¿Añadir cliente sin datos?</i> | No funciona correctamente:<br><b>0pts</b> | La aplicación funciona consistentemente: <b>1pt</b> | no aplicable | no aplicable |