CASO DE USO CU0005 – BLOQUEAR USUARIO

Elaboró: Luciano Toneatti	Aprobó:	Revisó:
Fecha: 11/05/2025	Fecha:	Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

Código	CU0005	
Paquete	Gestión de Usuarios	
Nombre	Bloquear Usuario	
Versión	1.0	
Prioridad	Alta	
Confeccionó	Luciano Toneatti	
Relevó		
Revisó		
Descripción	Este caso de uso permite a un usuario bloquear a otro usuario, vea su perfil o interactúe con él en la plataforma(en forma de comentario).	
Actores	Usuario registrado	
Frecuencia	Ocasional	
Comentarios	El usuario bloqueado no debe ser notificado.	
Observaciones	El sistema debe permitir desbloquear usuarios desde una sección específica.	

Elaboró: Luciano Toneatti	Aprobó:	Revisó:
Fecha: 11/05/2025	Fecha:	Fecha:

Especificación de Casos de Uso	Código: CU0005
	Versión 1.0
Caso de Uso Bloquear Usuario	•

Curso Normal

Precondición	El usuario debe estar autenticado y haber interactuado previamente con el usuario que desea bloquear.
Nº	1 Paso (Flujo de Sucesos)
1	El usuario accede al muro del otro usuario.
2	El sistema muestra las opciones disponibles.
3	El usuario selecciona la opción "Bloquear Usuario".
4	El sistema solicita confirmación: "¿Está seguro que desea bloquear a este usuario?"
5	El usuario confirma.
6	El sistema bloquea al usuario, evitando toda futura interacción.
7	El sistema muestra un mensaje de éxito: "El usuario ha sido bloqueado."
8	FIN CASO DE USO.

CASO DE USO CU0005- BLOQUEAR USUARIO

Elaboró: Luciano Toneatti	Aprobó:	Revisó:
Fecha: 11/05/2025	Fecha:	Fecha:

1 Cursos Alternativos

Ca 4.1	El usuario ya a sido bloqueado	
N°	2 Paso	
4.1.1	El sistema muestra el mensaje: "El usuario ya a sido bloqueado".	
4.1.2	FIN CASO DE USO	

Ca 5.1	Sin conexión a internet
N°	3 Paso
5.1.1	El sistema muestra el mensaje: "No hay conexión a internet".
5.1.2	FIN CASO DE USO

CASO DE USO CU0005- BLOQUEAR USUARIO

Elaboró: Luciano Toneatti	Aprobó:	Revisó:
Fecha: 11/05/2025	Fecha:	Fecha:

1 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Cod	Nombre	4 Descripción
rnf 1.1	Tiempo de respuesta	El bloqueo debe realizarse en menos de 2 segundos.
rnf 1.2	Seguridad	La acción debe estar protegida contra accesos no autorizados.
rnf 1.3	Privacidad	El usuario bloqueado no debe recibir notificación alguna.
rnf 1.4	Usabilidad	Debe ofrecer una interfaz clara y accesible para bloquear.

1 OBSERVACIONES

Cod	5 Descripción	ı
{Ob 1}	El usuario debe poder desbloquear más adelante desde una lista de bloqueados.	ı

1 DOCUMENTACIÓN ANEXA

Nombre	Tipo	6 Nombre/Lugar
Diagramas de casos de	PDF	Casos_de_uso.pdf
uso		